

py

2022
2023

BARAZZA
taste of design

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

Техническая информация

Встраиваемая легкая мойка 86x51 см
1 чаша + 1 сушка











5
Преимущества продукта

Тип монтажа: 1

Аксессуары продукта: 4

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- суперпрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R 15"
- размер чаши 40x40 высота 21.5 см
- в комплекте: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из нержавеющей стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2e и 3e - по запросу
- база под мойку 60 см
- вырез под мойку 84x49 см вровень со столешницей: см. вебсайт



2 Технические характеристики

6 база

7 Чертеж

8 Отверстие под смеситель

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код **1LES91PD**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код **1LES91PS**

3
Коммерческий код продукта

1 Тип монтажа

Продукция Barazza может иметь различные виды отделки и монтажа. Пожалуйста, ознакомьтесь с символами на вкладке каталога.

2 Технические характеристики

Для каждого продукта в каталоге указаны все технические характеристики. Стандартный комплект продукта указан внизу каждой страницы.

3 Коммерческий код

Продукт можно сразу идентифицировать по коммерческому коду. Он требуется при оформлении заказа.

4 Аксессуары

Каждый продукт Barazza имеет набор специальных аксессуаров, таких как клапаны для мойки из нержавеющей стали, корзины для мойки из полированной стали, разделочные доски и дуршлаги, которые сделают Вашу кухню еще более функциональной. Дополнительную информацию см. в разделе «Аксессуары» на стр. 402.

5 Преимущества продукции

Значки указывают на основные функции каждого продукта. Пожалуйста, ознакомьтесь с символами на вкладке каталога.

6 База

Под «базой» понимается наименьшая стандартная единица, в которую может быть встроен продукт

7 Чертеж

Чертежи показывают размеры и технические характеристики изделия. Размеры отверстий для накладного монтажа указаны в тексте. Для установки вровень со столешницей и под столешницу см. технические данные, доступные на сайте www.barazzasrl.it.

8 Отверстие под смеситель

Мойки Barazza имеют отверстие под смеситель диаметром 3,5 см, поэтому Вам не нужно делать отверстие в кухонной столешнице. Многие модели могут быть изменены по запросу на этапе заказа, чтобы у них было два, три или пять отверстий, необходимых, если Вы решите добавить пульт дистанционного управления или удобный дозатор моющего средства или жидкого мыла. Такие дополнительные отверстия отмечены на чертежах пунктирной линией.

2022
2023

В каталоге 2022-23 компания Barazza представляет полный ассортимент своей продукции. Все изображения, детали, впечатления и сведения передают нашу главную идею. Новый каталог Barazza призван стать важным инструментом для эффективного выбора из коллекции, которая наиболее соответствует Вашим пожеланиям и повседневным потребностям на кухне.

BARAZZA
taste of design



BARAZZA



КРЕАТИВНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Более чем 50-летний опыт позволяет компании Barazza иметь высокие амбиции и желание экспериментировать с новыми формами, развивать технологии, а также сочетать инновации и итальянский дизайн с возможностью предлагать решения, которые превосходят потребности все более искушенной публики.

Так появляются эксклюзивные продукты. Они являются частью эстетичной композиции и сочетают ведущие тенденции стиля с большим опытом в области итальянского производства. Наша продукция всемирно известна и высоко ценится за способность демонстрировать наилучшее соотношение дизайна, удобства использования и технологий. Это возможно благодаря нашему желанию предлагать клиентам продукты, превосходящие их ожидания и отвечающие даже самым необычным требованиям по размерам и комплектации, таким образом, это эксклюзивные «индивидуальные» решения.





BARAZZA

НАЧАЛО ЛЮБОЙ ИДЕИ - ЭТО ИННОВАЦИИ.


Коллекции компании Barazza - это результат обширных исследований и разработок, имеющих место в лаборатории. Это творческий центр, где рождаются все технологические инновации компании Barazza. Именно здесь воплощаются в жизнь самые смелые идеи и проекты с передовыми технологическими решениями, что необходимо при создании эргономичной продукции с высокими стандартами качества и отличной производительностью. Такая продукция всегда соответствует амбициям компании и значительно превосходит ожидания клиентов.



БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК КРИТЕРИЙ ОТБОРА.

Разумное взаимодействие человека и природы очень важно для компании Barazza, мы всегда используем энергосберегающие системы и материалы, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду, ведь мы хотим оставить будущим поколениям как можно более идеальную модель мира. В своей продукции Barazza в основном использует нержавеющую сталь AISI 304, материал с высоким содержанием хрома и никеля. Использование такого материала подтверждает нашу заботу об окружающей среде, поскольку он полностью пригоден для вторичной переработки, гигиеничен, не вызывает токсичных выбросов и не меняется с течением времени. Компания Barazza уделяет особое внимание эргономичности своей продукции на этапе разработки для обеспечения максимальной функциональности, что приводит к увеличению энергосбережения и повышению уровня безопасности и комфорта на кухне.


Сертификаты UNI EN ISO 9001 и 14001 гарантируют контроль качества и оптимизацию производственных процессов, постоянную приверженность улучшению экологической ситуации, стремление оптимизировать природные и энергетические ресурсы для предотвращения загрязнения окружающей среды.



BARAZZA

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ, ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ

Находясь в Италии, где красота земли способна вдохновлять, а атмосфера пропитана культурой и художественными традициями, компания Barazza получила все необходимое для создания уникального дизайнерского почерка, находящего свое отражение в продукции компании. Италия — это страна, всемирно известная своей уникальностью во всем: это креативность, чутье, традиции, знания, опыт и способности. Обладая такими качествами, компания Barazza добивается высоких результатов, становясь образцом для всех, кто стремится подражать знаменитому итальянскому стилю, при этом Barazza экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира. Компания Barazza — это мастерская последнего поколения, где работают профессионалы, использующие передовые технологии. Ведь они всегда создавали продукцию, сочетающую в себе инновации и точность, технологии и страсть.



ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 50 ЛЕТ - ЭТО ОСНОВА НАШЕГО РАЗВИТИЯ

Varazza — это не только бренд, но и сообщество. Этим людей объединяет общая страсть, благодаря которой они каждый день создают качественную продукцию: это техника с высокой производительностью и передовым дизайном, разработанная и изготовленная нашими специалистами. Мастерство и точность здесь сочетаются с инновационным технологическим потенциалом.

История Varazza началась в 1968 году в Санта-Лючия-ди-Пьяве, в районе Иннокс Вэли, где появилась организация с производственным отделом, офисами, лабораторией исследований и разработок, большим шоу-румом и зоной для активной кухни.





У НАС БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ, И МЫ ЗНАЕМ, КАК ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ

Barazza разрабатывает, создает, курирует и тестирует каждый отдельный продукт полностью в Санта-Лючия-ди-Пьяве, на собственном производстве: так опыт помогает нам повысить качество и сервис, а также проявить больше внимания к клиенту.

Именно здесь итальянское ноу-хау приобретает свой неповторимый стиль, демонстрируя с какой любовью создавался каждый продукт. Сотрудники компании Barazza - высокие профессионалы, отслеживающие производство на каждом этапе: идеи, планирования и окончательных проверок; они понимают, насколько важно сочетание технологических инноваций и ручного труда. Профессионалы, осознающие, что большие результаты достигаются только при условии совместной работы на каждом этапе проекта. Ведь необходимо обеспечить постоянное развитие и создать лучший продукт, не только качественный, но и совершенный в понимании целой группы сотрудников.



МАТЕРИАЛ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО СТИЛЯ

Нержавеющая сталь - это сталь с высоким содержанием хрома и никеля, сочетающая прочность и эффективность с простотой и непревзойденной изысканностью.


Barazza использует в своей продукции нержавеющую сталь особого качества: во-первых, AISI 304 (согласно Американскому институту железа и стали), состоящую из 18 % хрома и 10 % никеля, что обеспечивает исключительную устойчивость к коррозии и высокую гигиеничность, во-вторых, AISI 316, особенно элегантную на вид и настолько устойчивую к атмосферным воздействиям, что она даже используется в производстве коллекции Outdoor компании Barazza. Эти материалы являются образцовым воплощением концепции гармоничного взаимодействия человека и природы, поскольку полностью подходят для повторного использования, не вызывают токсичных выбросов и являются прекрасным свидетельством качества продукции Barazza и заботы об окружающей среде.



МАТЕРИАЛ ОДИН, ВОПЛОЩЕНИЙ - МНОЖЕСТВО

Сталь - это уникальный материал, идеально подходящий для обработки, при которой гладкая отражающая поверхность становится мягкой и шелковистой, а также текстурной. Коллекции Varazza включают 5 различных отделок, каждая из которых отличается высокой эстетичностью и предназначена для удовлетворения самых высоких требований в стиле.

Глянцевая отделка Скотч Брайт (Satin Scotch Brite) отличается утонченным и элегантным видом. Отделка Трама (Trama) с крестообразным узором дает новые тактильные ощущения, составляя практичный ансамбль с содержимым прибора. Матовая отделка (Mat) сочетает в себе отличный дизайн с практичным эффектом защиты от отпечатков пальцев. Винтажная отделка (Vintage) оживляет материал с помощью ручной техники обработки поверхности, что делает каждое изделие поистине уникальным в своем роде. Отделка Айс (Ice) имеет мягкий блеск, напоминающий о прозрачности льда.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SATIN

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ТРАМА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ICE

КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ BARAZZA

Продукция должна быть не только качественной, но и отвечать пространственным требованиям, а также согласовываться с различными возможностями клиентов.

Barazza предлагает самый широкий диапазон продукции с учетом разных вкусов и требований: коллекции, состоящие из стандартных и подобранных элементов, серия Fusion со встроенными варочными панелями, изготовленными на заказ по индивидуальным размерам, коллекция Outdoor, разработанная для открытых пространств, и, наконец, коллекция Made to Measure, которая дает клиенту карт-бланш для разработки собственного дизайна.



КОЛЛЕКЦИИ

Возможность создать собственную кухню из готовых и подобранных элементов.



ФЬЮЖН (FUSION)

Мечта о единой столешнице, сделанной по индивидуальным размерам, со встраиваемой техникой.



3

СДЕЛАННАЯ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

(Коллекция MADE TO MEASURE)

Стремление ответить всем требованиям клиента.



4

КОЛЛЕКЦИЯ OUTDOOR

Свобода жить в своем ритме там, где Вы мечтали.



КОЛЛЕКЦИИ

Коллекции Barazza - это элегантные комбинации из духовых шкафов, варочных панелей, моек, вытяжек, аксессуарных блоков, смесителей и принадлежностей, разработанных и созданных в соответствии с принципами строгой и брутальной эстетики.

Они включают в себя как строго согласованные детали, так и различные виды обработки торцов, отделки стали, ручек и специальные принадлежности, как символ престижа и индивидуальности, чтобы каждая кухня отражала характер своего владельца.







СТОЛЕШНИЦА FUSION

Фьюжн — это единая встраиваемая стальная столешница, обеспечивающая полную функциональность при абсолютной свободе дизайнерской мысли.







СДЕЛАННАЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ (MADE TO MEASURE)

Продукция Made to Measure демонстрирует истинный потенциал компании Varazza, ведь благодаря своему ноу-хау мы можем создавать любые формы. Комбинируя приборы (для приготовления и мытья посуды), имеющие указанные Вами размеры и отделку, Вы получаете «индивидуальное» решение, отражающее Ваши пожелания. Итальянское ноу-хау, понимание красоты, а также любовь к функциональности - все это дает возможность приходить к решениям, входящим далеко за пределы личных, функциональных, эстетических и культурных потребностей.





КОЛЛЕКЦИЯ OUTDOOR

В основе коллекции Outdoor Barazza лежит стремление к свободе. Изысканный дизайн в данном случае - это инструмент, позволяющий воплотить в жизнь абсолютно новые функциональные возможности. Эта коллекция выражает наше стремление к свободе и то, насколько эффективно мы используем свое свободное время в новых пространствах. Необыкновенные красоты природы - солнце и море - создают самые эмоциональные моменты Вашей жизни, которые хочется прожить без забот. Все это становится возможным в том числе благодаря особенно приятному на вид материалу, чрезвычайно прочному и устойчивому к атмосферным воздействиям, - нержавеющей стали AISI 316.



4

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Barazza предлагает широкий ассортимент духовых шкафов, варочных панелей, вытяжек, моек, аксессуарных блоков, смесителей и принадлежностей, чтобы удовлетворить требования самых взыскательных клиентов, желающих проявить свою креативность на кухне.

КОЛЛЕКЦИИ



стр. 32

СТОЛЕШНИЦА FUSION



стр. 80

ВОДА и ОГОНЬ (MIZU KASAI)



стр. 114

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, ШОКОВЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ, КОФЕМАШИНЫ, ВАКУУМАТОРЫ и ЯЩИКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА



стр. 134

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



стр. 190

ВЫТЯЖКИ



стр. 246

МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ
РАКОВИНЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



стр. 262

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ



стр. 322

АКСЕССУАРНЫЕ
БЛОКИ



стр. 342

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ



рис. 358

КОЛЛЕКЦИЯ OUTDOOR



рис. 412

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ



рис. 440

КОЛЛЕКЦИЯ ICON

Icon — это новая ступень развития функциональности Barazza. Это инновационная дизайнерская идея для коллекции духовых шкафов, воплощенная с удивительной изысканностью и элегантностью. Приборы данной коллекции исключительно эргономичны, они отвечают самым высоким требованиям. Коллекция объединяет духовые шкафы шириной 60 см, духовые шкафы combi с паром и с СВЧ, а также шоковые морозильники, возможны также кофемашина и вакууматор или ящик для подогрева.

Множество вариантов отделки: Стекло (Glass), Сталь (Steel), Эксклюзив (Exclusive), Трама (Trama) и Матовая (Mat) - для воплощения Вашей идеи с неповторимым стилем.





Встраиваемая компактная кофемашинa Icop, сталь - стр. 163 - код **1CFEVS**

Встраиваемый духовой шкаф с паром Icop, сталь - стр. 162 - код **1FEVSV**

Встраиваемый компактный шоковый морозильник Icop, сталь - стр. 163 - код **1ABEVS**

Встраиваемый компактный духовой шкаф с СВЧ Icop, сталь - стр. 162 - код **1FEVSM**





Встраиваемый компактный духовой шкаф с паром | соп, стекло - стр. 156 - код **1FEVGV**
Встраиваемый компактный шоковый морозильник | соп, стекло - стр. 157 - код **1ABEVG**
Встраиваемая компактная кофемашина | соп, стекло - стр. 157 - код **1CFEVG**

КОЛЛЕКЦИЯ VELVET ADVANCE

Простой и изысканный дизайн, с отделкой из нержавеющей стали и черного стекла, становится средством для продвижения передовых технологий. Velvet Advance — это новая коллекция духовых шкафов Barazza, сочетающая в себе удобное управление с помощью сенсорного дисплея и уникальную в своем роде систему дезинфекции воздуха в помещении, встроенную в духовой шкаф.





Встраиваемый духовой шкаф Velvet Advance, стекло 2х 60 см - стр. 177 - код 1FVAPN

КОЛЛЕКЦИЯ MIZU KASAI

Mizu и Kasai переводится с японского как «вода и огонь».
Основные элементы коллекции, раковины и варочные
панели, превращаются в шедевры благодаря итальянскому
креативности, вдохновленной четкими линиями и
строгостью форм.





Встраиваемый духовой шкаф Velvet Advance, сталь 2х 60 см - стр. 179 - код **1FVAP1**

Встраиваемая накладная раковина Mizu 130x52 см - стр. 131 - код **1LMZ135**

Встраиваемая накладная индукционная варочная панель Kasai Space 90 см - стр. 123 - код **1PKS90N**



Встраиваемая накладная варочная панель Kasai Zero Plus 90 см - стр. 122 - код **1PKZP9N**
Встраиваемая накладная раковина Mizu 80x52 см - стр. 130 - код **1LMZ81**
Телескопический смеситель Mizu - стр. 132 - код **1RUBMZK**

С первого взгляда не всегда можно оценить все достоинства техники, для этого надо заглянуть внутрь. Индукционная варочная панель Kasai Zero Plus оснащена высокопроизводительной вытяжной системой в центре. Встраиваемая вытяжка, установленная заподлицо с варочной панелью, обеспечивает очистку воздуха, почти полностью избавляя его от запахов и водяного пара. Вместительность мойки Mizu и четкость линий варочной панели Kasai в сочетании с идеальной экстракцией превращают кухню в то место, где хочется находиться всегда.





КОЛЛЕКЦИЯ LAB EVOLUTION

Модульность и гибкость исполнения сочетаются здесь с изысканным стилем, такая композиция идеально вписывается в столешницу. Неповторимость коллекции Lab раскрывается по-новому с варочными панелями Lab Evolution, также доступными в индукции: глубина увеличена, и появляются плоские конфорки Эко-Дизайн.





Встраиваемый духовой шкаф I con Exclusive 2x 60 см - стр. 167 - код **1FEVEPN**

Встраиваемая врезка со столешницей и накладная варочная панель Lab Evolution 120 см - стр. 207 - код **1PLE3D**

Встраиваемая врезка со столешницей и накладная квадратная мойка Flexi R. "0" 80x46 см - стр. 309 - код **1QA841**

Смеситель Soul - стр. 383 - код **1RUBSORN**

Комплект выдвижных заглушек Black Smart- стр. 407 - код **1SPSN**

Опорная решетка, черный пластик HPL - стр. 406 - код **1GQN**

Дизайн эволюционировал, приборы теперь ближе к поверхности столешницы. Конфорки, управляемые стильными ручками Flat, смотрятся как ярко горящие звезды.





Встраиваемая врезка со столешницей и накладная варочная панель Lab Evolution 90 см - стр. 207 - код **1PLE2D**
Розетка Smart с заглушкой Schuko - стр. 393 - код **1PSS**
Розетка Smart с 2 портами USB - стр. 393 - код **1PSU**



КОЛЛЕКЦИЯ LAB

Модульность и гибкость сочетаются с простым и изысканным стилевым воплощением, таким образом, композиция приборов идеально вписывается в столешницу. Коллекция Lab, обладая яркой индивидуальностью, является эталоном в категории бытовой техники высокого класса. Вся коллекция выполнена в минималистичном дизайне: это варочные панели, мойки и смесители, а также серия Фьюжн (Fusion) и подобранные аксессуары.



Встраиваемый духовой шкаф City, сталь 2х 60 см - стр. 181 - код **1FCYPI**

Встраиваемая вровень со столешницей и накладная квадратная мойка R. "0" 70x40 см - стр. 320 - код **1Q7040I**

Смеситель Flexi - стр. 387 - код **1RUBMFX**

Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель Lab 90 см - стр. 208 - код **1PLB2T**

Вытяжка V_Draft с системой нижнего отвода воздуха 90 см - стр. 260 - код **1KBDD9**

Поворотный блок розеток (2 розетки Schuko и 1 USB порт) - стр. 397 - код **1PPB**





Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель Lab 90 см - стр. 208 - код **1PLB5**

Встраиваемая вровень со столешницей и накладная двойная квадратная мойка 75x44 см R. "15" - стр. 312 - код **1X842I**

Смеситель Flexi - стр. 387 - код **1RUBMFX**

Блок розеток выдвижной (2 розетки Schuko и 1 USB порт) - стр. 397 - код **1PPTU**

КОЛЛЕКЦИЯ MOOD

Данная коллекция, состоящая из варочных панелей, вытяжек, моек и смесителей, - классический образец дизайна и изысканности, ведь здесь мы используем только нержавеющую сталь толщиной 4 мм и новейшие технологии в конфорках последнего поколения. Возможность выбора между сатинированной и матовой нержавеющей сталью, а также отделками из черного или белого стекла, дает преимущество при удовлетворении абсолютно всех требований клиента.





Встраиваемая накладная варочная панель Mood 90 см - стр. 212 - код **1PMD95**
 Настенная вытяжка Mood 90 см - стр. 250 - код **1KMDP9**
 Встраиваемая накладная мойка Mood 86x51 см - стр. 278 - код **1LMDR91D**
 Смеситель Mood One - стр. 363 - код **1RUBMD1**



Стекло и сталь, глянцевые и матовые поверхности гармонично сочетаются, создавая новые стильный композиции.



Встраиваемая накладная варочная панель Mood 90 см - стр. 216 - код **1PMD95N**

Встраиваемая накладная мойка Mood 86x51 см - стр. 278 - код **1LMDR91**

Смеситель Mood One - стр. 363 - код **1RUBMD1**

Универсальная разделочная доска для мойки, черный пластик HPL - стр. 405 - код **1TGMD**



Встраиваемый духовой шкаф Unique Advance 2x 60 см - стр. 185 - код **1FUAM**

Встраиваемая печь СВЧ - стр. 189 - код **1MOIV**

Встраиваемая накладная варочная панель Unique 100 см - стр. 222 - код **1PUN105**

Настенная вытяжка Unique 120 см - стр. 252 - код **1KUNP121**

Встраиваемая накладная мойка Unique 79x51 см - стр. 288 - код **1LUN81**

Встраиваемый уровень со столешницей и накладной аксессуарный блок 90 см - стр. 350 - код **1C190**

Встраиваемый накладной аксессуарный блок 180 см - стр. 350 - код **1CIA180**



КОЛЛЕКЦИЯ UNIQUE

Сталь с отделкой Vintage проходит соответствующую обработку, которая на первый взгляд выглядит небрежно, хотя на самом деле тщательно выверена и при необходимости может быть скорректирована. Каждый мастер обрабатывает сталь по-своему: нет смысла искать сходство, ведь красота создается непринужденно и непреднамеренно. Это и есть коллекция Unique, полная линейка духовых шкафов, варочных панелей, вытяжек и моек. Здесь каждая деталь уникальна и единственна в своем роде.



Полная линейка приборов, состоящая из духовых шкафов, варочных панелей, вытяжек, моек и смесителей, созданная с помощью настоящего мастерства и передовых технологий. Характерный эффект Vintage даже электроприборы превращает в уникальные, эксклюзивные элементы декора, предоставляя возможность устраивать кухонное пространство в соответствии с Вашими представлениями.

Встраиваемый духовой шкаф Unique Advance 60 см - стр. 185 - код **1FUAM**
Встраиваемая накладная варочная панель Unique 100 см - стр. 222 - код **1PUN105**
Настенная вытяжка Unique 120 см - стр. 252 - код **1KUNP121**
Встраиваемая накладная мойка Unique 79x51 см - стр. 288 - код **1LUN81**
Встраиваемый вровень со столешницей и накладной аксессуарный блок 90 см - стр. 350 - код **1CI90**





Встраиваемый духовой шкаф Velvet Advance, стекло 2x 60 см - стр. 177 - код **1FVAPN**

Встраиваемые накладные варочные панели V_Free 36 см

- двухконтурная конфорка 5 кВт - стр. 219 - код **1PBF1**

- 1 газовая конфорка + двухконтурная конфорка Chef - стр. 219 - код **1PBF2**

- барбекю - стр. 219 - код **1PBFBQ**

- индукция - стр. 245 - код **1PBF3ID**

- тепан-яки - стр. 219 - код **1PBFTK**

Встраиваемая накладная мойка V_Free Kit 86x51 см - стр. 297 - код **1LBF9K**



КОЛЛЕКЦИЯ B_FREE

B_Free — это модульная система варочных панелей и моек. Это линейка техники, где самые разные способы приготовления выгодно сочетаются с богатым функционалом. Эстетика и функциональность - это все, что необходимо на кухне.





КОЛЛЕКЦИЯ SELECT PLUS

Исключительно эффективная система в высочайшем стилевом исполнении, созданная с использованием передовых технологий, призванных максимально улучшить рабочий процесс.





Встраиваемый духовой шкаф Officina Advance 2x 60 см - стр. 187 - код **1FOAP**

Встраиваемая накладная варочная панель Select Plus 90 см - стр. 225 - код **1PSP95**

Встраиваемая накладная мойка Select 116x50 см - стр. 305 - код **1IS12060/2D**

Смеситель Select Two - стр. 365 - код **1RUBMS2**

Встраиваемый вровень со столешницей и накладной аксессуарный блок 120 см - стр. 350 - код **1C1120**

Крышка для раковины, нержавеющая сталь - стр. 404 - код **1C133**



Встраиваемая печь СВЧ - стр. 189 - код **1MOI**

Встраиваемый духовой шкаф Officina Advance 60 см - стр. 187 - код **1FOAP**

Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель Officina 90 см - стр. 227 - код **1POF90**


Встраиваемый вровень со столешницей и накладной аксессуарный блок 2x 90 см - стр. 350 - код **1CI90**

Встраиваемая вровень со столешницей и накладная мойка Easy 86x50 см - стр. 282 - код **1LES91R**

Смеситель Doccia, сталь - стр. 369 - код **1RUBMSTD**

КОЛЛЕКЦИЯ OFFICINA

Линейка этих продуктов разработана для тех, кто рассматривают кухню как место, предназначенное в первую очередь для приготовления пищи. Officina повторяет стиль профессиональных кухонь, она такая же надежная и долговечная, а также обладает отличной производительностью.



ИНДУКЦИЯ

Индукция — это инновационный метод приготовления пищи с точки зрения производительности, безопасности и экономии энергии. Использование стеклокерамики придает варочным панелям особенно элегантный вид. Все индукционные модели Barazza отличаются надежностью, корректной работой и изысканным дизайном, при этом идеально сочетаясь с другими продуктами Barazza.



Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель Space 80 см - стр. 234 - код **1PIDS80N**

Встраиваемая накладная мойка Soul 79.5x50.5 см - стр. 331 - код **1LSO81N**

Смеситель Soul - стр. 383 - код **1RUBSORN**

Встраиваемый духовой шкаф City, стекло 60 см - стр. 183 - код **1FCYPN**



Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель City 90 см - стр. 238 - код **1PIDC90N**

Гриль для индукционной варочной панели - стр. 409 - код **1BID**

Квадратная подстольная мойка Soul 72.5x40 см - стр. 337 - код **1QS081NS**

Смеситель черный Evo Doccia - стр. 375 - код **1RUBEVDK**

Крышка для мойки прямоугольная, н/ж сталь, с разделочной доской, черный пластик HPL - стр. 405 - код **1CITN**

Дозатор UP - стр. 389 - код **1DSUN**



Встраиваемая вровень со столешницей и накладная квадратная мойка Flexi R. "0" 80x46 см - стр. 309 - код **1QA841**

Смеситель Flexi - стр. 387 - код **1RUBMFX**

Умный комплект всплывающих заглушек - стр. 407 - код **1SPSI**

Опорная решетка, черный пластик HPL - стр. 437 - код **1GQN**

Дозатор мыла UP - стр. 389 - код **1DSU**

Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель Zero Plus 90 см - стр. 233 - код **1PZP9N**

Вытяжная решетка со вставкой из сатинированной н/ж стали для варочной панели Zero Plus - стр. 409 - код **1IZPI**

На фотографиях мы можем оценить только внешний вид, что же касается внутреннего содержания, то все намного сложнее. Zero Plus — это индукционная варочная панель последнего поколения с высокопроизводительной вытяжной системой в центре. Встроенная вытяжка, установленная вровень с варочной панелью, обеспечивает очистку воздуха, почти полностью избавляя его от запахов и водяного пара. Функционал этого комплекта призван удивлять и расширить Ваши представления о новых возможностях.



Микроволновая печь

Микроволновая печь Barazza, с корпусом из сатинированной нержавеющей стали или в винтажном стиле, позволит равномерно разогреть, разморозить и приготовить блюдо с грилем за очень короткое время.



BARAZZA

Вытяжки

Благодаря материалам, из которых изготовлены вытяжки, эта коллекция абсолютно неповторима. Помимо того, что приборы полностью изготовлены из экстрапрочной нержавеющей стали, они обладают высокой производительностью, работая на мощных, но бесшумных инновационных двигателях. Их элегантность и функциональность дополняется светодиодной лентой. Современный дизайн идеально сочетается со всем ассортиментом продукции Barazza.



Потолочная вытяжка V_Ambient 120 см - стр. 259 - код 1KBAS12



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Согласно самому передовому эргономичному дизайну, Barazza предлагает высоко функциональные мойки и широкий выбор моделей: с одной чашей, с двумя чашами, со сливом или без него. Прочные и очень гигиеничные благодаря непористой поверхности, они также устойчивы к коррозии и тепловым воздействиям.



Встраиваемая вровень со столешницей подстольная вытяжка Lab Mat Kit 86x51 см - стр. 293 - код 1LLBM91K

КВАДРАТНЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Barazza предлагает широкий ассортимент модульных квадратных моек в разных стиливых исполнениях, сочетающихся со всеми продуктами Barazza.





МОЙКИ из материала B_GRANITE

Мойки изготовлены из инновационного технического материала B_Granite, белого, черного или серого цветов, которые легко впишутся в любой интерьер.



Встраиваемая вровень со столешницей и накладная варочная панель City 60 см - стр. 237 - код **1PIDC60N**

Встраиваемая накладная мойка City Kit 86x51 см - стр. 327 - код **1LCY91NK**

Встраиваемый вровень со столешницей и накладной аксессуарный блок 90 см - стр. 352 - код **1CI90N**

КВАДРАТНЫЕ МОЙКИ ИЗ МАТЕРИАЛА V_GRANITE

Barazza предлагает широкий ассортимент квадратных моек из материала V_Granite в различных стиливых исполнениях: черный, белый и серый. Такие мойки отлично сочетаются со всеми продуктами Barazza.



Квадратная подстольная мойка Soul 50x40 см - стр. 340 - код **1QSO61BS** Телескопический смеситель V_Орен - стр. 378 - код **1RUBMBOA**
Встраиваемая накладная индукционная варочная панель Green 60 см - стр. 240 - код **1PIDG64B**

АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ

Это пространство создано, чтобы все необходимое было у вас под рукой. Блоки из сатинированной нержавеющей стали или матово-черные увеличивают эффективность и практичность рабочего процесса, правильно организуя зоны вокруг мойки и приборов для приготовления.



- Встраиваемый вровень со столешницей и накладной аксессуарный блок 120 см - стр. 352 - код **1C120N**
- Поворотная розетка - стр. 354 - код **1CPPN**
- Большая стеклянная сушилка/полка - стр. 355 - код **1CRGN**
- Держатель для планшета и смартфона - стр. 355 - код **1CSTN**
- Индукционное зарядное устройство - стр. 356 - код **1CCBN**
- Весы - стр. 354 - код **1CBLN**

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Смесители и аксессуары Varazza - это точность и простота линий, эстетичное исполнение, невероятный функционал, таким образом, эта коллекция идеально подходит для всех раковин и моек.



Разделочная доска, черный пластик HPL - стр. 405 - код **1TOF26N**
 Универсальная решетка Roll-Up - стр. 405 - код **1GSPA**
 Смеситель Kit Top - стр. 381 - код **1RUBMRKT**

КОЛЛЕКЦИЯ OUTDOOR

В основе коллекции Outdoor Barazza лежит стремление к свободе. Изысканный дизайн в данном случае - это инструмент, позволяющий воплотить в жизнь абсолютно новые функциональные возможности. Эта коллекция выражает наше чувство свободы и помогает эффективно использовать свое свободное время в новых пространствах. Необыкновенные красоты природы - солнце и море - создают самые эмоциональные моменты Вашей жизни, которые хочется прожить без забот. Все это становится возможным в том числе благодаря особенно приятному на вид материалу, чрезвычайно прочному и устойчивому к атмосферным воздействиям, - нержавеющей стали AISI 316.





Независимая газовая двухконтурная варочная панель Thalас 4.7 кВт 40 см - стр. 419 - код **1PTF1** € 903.00
Независимая варочная панель барбекю Thalас 40 см - стр. 420 - код **1PTFBQ** € 1,250.00
Независимая варочная панель тепан-яки Thalас 40 см - стр. 420 - код **1PTFTK** € 1,960.00
Раковина Lab 316 с углублением для выдвижных аксессуаров 86x51 см - стр. 427 - код **1LLB916** € 1,159.00
Смеситель Mood Top с дистанционным управлением - стр. 435 - код **1RUBMDT** € 1,378.00
Решетка на раковину, черный пластик HPL 2 шт. - стр. 437 - код **1GQRN** € 186.00



Продукция

В каталоге Barazza представлены различные виды сочетающихся приборов и моек для кухни, обладающих исключительной эстетичностью внешних форм и гарантирующих, что рабочий процесс на кухне может быть правильным и комфортным.





КОЛЛЕКЦИЯ FUSION

Сочетая приборы для приготовления и мойки нестандартных размеров с различной отделкой, можно придти к оригинальным, нестандартным решениям. Серию Fusion завершает вытяжка с полкой, которую можно изготовить по индивидуальному размеру.





MOOD FUSION È L'ESCLUSIVITÀ DI UN PEZZO UNICO

BARAZZA
since 1934

GALLERY
MOOD FUSION



CONFIGURATORE

Il configuratore MOOD FUSION permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse finiture di piani, colori e ruote disponibili.
Il configuratore MOOD FUSION permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse finiture di piani, colori e ruote disponibili.
Il configuratore MOOD FUSION permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse finiture di piani, colori e ruote disponibili.

PREZZO
€ 39.900 (IVA inclusa)
€ 43.880 (IVA inclusa)
€ 47.860 (IVA inclusa)


INTELLIGENTE
SISTEMI
ELETTRICI
ELETTRICI
ELETTRICI

TELEFONO
02 76001111
WWW.BARAZZA.COM



ПРОГРАММА- ПРОЕКТИРОВЩИК ОНЛАЙН

Благодаря новым программам Mood Fusion, Lab Fusion и V_Free Fusion доступен широкий спектр опций в режиме реального времени с выбором различных типов варочных панелей и моек.



СТОЛЕШНИЦА MOOD FUSION

Mood Fusion — это единая встроенная столешница, предлагающая все необходимые функциональные элементы в рамках аутентичного дизайна. Ее отличительные черты - это сталь толщиной 4 мм, комфорки Flat Eco-Design и сушилка. Столешница представлена в трех стальных вариантах отделки Barazza: сатинированная, Vintage и матовая, что позволяет придать индивидуальность даже самому материалу.



Примеры Mood Fusion глубина 51 см





Примеры Mood Fusion глубина 45 см





MOOD FUSION

Характеристики

1 Встраивание



Столешница, созданная по индивидуальным размерам, встраивается (накладным монтажом) с кромкой 4 мм.

2 Опорная поверхность с канавками



Опорная поверхность имеет канавки вдоль поверхности, которые продлены до края чаши и внутрь, чтобы вода свободно стекала.

Слайдерная (передвижная) разделочная доска



Черная слайдерная разделочная доска HPL позволяет в значительной степени оптимизировать использование рабочей поверхности, ведь Вы в любой момент можете переместить ее вместе с ингредиентами вдоль всей столешницы, куда требуется.

Программа-проектировщик Mood Fusion Configurator



С программой-проектировщиком Mood Fusion Configurator, доступной онлайн на сайте www.barazzasrl.it, Вы можете создать свою собственную рабочую поверхность, выбрав из широкого ассортимента варочных панелей и моек.



MOOD FUSION


Характеристики

Отделка

- Прочная сатинированная нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 4 мм. Доступна также в отделках Mat и Vintage по запросу.

Общие размеры


- Макс. длина: 236 см
- Глубина: 51 and 45 см
- Толщина столешницы: 0.4 см
- Общая высота газовой варочной панели: 4 см
- Общ. высота индукционной вар. панели: 6 см
- Общая высота раковины: 20 см
- Общая высота столешницы: 2 см
- Радиус внешней кромки: 0.6 см



- Минимальное расстояние между варочной панелью, чашей или сушилкой: 3.4 см
- Минимальное расстояние между двумя чашами: 6.4 см
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и задним краем мойки: 4.5 см
- Два отверстия сзади под смеситель и стандартную выдвижную заглушку

Глубина 51 см

- Мин. расстояние между передней кромкой и индукционной вар. панелью: 5.5 см
- Мин. расстояние между боковой кромкой и индукционной вар. панелью: 3.5 см
- Минимальное расстояние между боковой кромкой и чашей: 3.4 см
- Фиксированное расстояние между передней кромкой и чашей: 3.4 см
- Фиксированное расстояние между задней кромкой и чашей: 8 см
- Фиксированное расстояние между двумя отверстиями под смеситель: 12 см
- Фиксированная длина опорной поверхности: 39.6 см
- Два отверстия сзади под смеситель и выдвижную заглушку




Размеры для встраивания

- Глубина: 49 см
- Длина: -2 см относительно размера столешницы

Для столешниц из нержавеющей стали Mood Fusion длиной более 120 см и 180 см Barazza рекомендует предусмотреть два или три выреза соответственно на расстоянии 10 см.

Глубина 45 см

- Минимальное расстояние между боковой кромкой и чашей: 3.4 см
- Фиксированное расстояние между передней кромкой и чашей: 3.4 см
- Фиксированное расстояние между задней кромкой и чашей: 8 см
- Фиксированное расстояние между двумя отверстиями под смеситель: 12 см
- Фиксированная длина опорной поверхности: 39.6 см
- Два отверстия сзади для смесителя и выдвижной заглушки



Размеры для встраивания

- Глубина: 43 см
- Длина: -2 см относительно размера столешницы

Для столешниц из нержавеющей стали Mood Fusion длиной более 120 см и 180 см Barazza рекомендует предусмотреть два или три выреза соответственно на расстоянии 10 см.

На этапе проектирования проверьте размер пространства, которое занимают приборы (варочная панель, чаша и смеситель) в нижних базах.

MOOD FUSION приборы

Варочные панели для Mood Fusion глубина 51 см

65 см Mood

3 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design
(длина варочной панели 65 см)



код **PM64**

75 см Mood


4 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design
(длина варочной панели 75 см)



код **PM75**

90 см Mood

4 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design
(длина варочной панели 86 см)



код **PM95**

90 см индукция

3 индукционные зоны нагрева
(длина варочной панели 81.5 см)

NEW



код **PMID9**

120 см индукция

4 индукционные зоны нагрева
(длина варочной панели 109.5 см)

NEW



код **PMID12**

Варочные панели для Mood Fusion глубина 45 см

110 см Mood

3 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design
(длина варочной панели 110 см)



код **PM104**

MOOD FUSION приборы

Квадратные чаши R. "12" для Mood Fusion глубина 51 см

NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 46 61 62 66 71

34x40x20 см



код **VRM34**

40x40x20 см



код **VRM40**

50x40x20 см



код **VRM50**

70x40x20 см



код **VRM70**

Можно установить только 2 раковины 34x40 см

Квадратные чаши R. "12" для Mood Fusion глубина 45 см

NEW

50x34x20 см



код **VRM5034**

70x34x20 см



код **VRM7034**

Нельзя устанавливать 2 чаши

Перечень работ для глубины 51 см:

- Столешница из н/ж стали меньше или равная 150 см, включая стоимость работ код **LMF1**
- Столешница из н/ж стали от 150 см до 190 см, включая стоимость работ код **LMF2**
- Столешница из н/ж стали от 190 см до 236 см, включая стоимость работ код **LMF3**
- Опорная поверхность с канавками 39,6x39,6 см код **GMF1**
- Два отверстия сзади для смесителя и стандартной выдвижной заглушки

Перечень работ для глубины 45 см:

- Столешница из н/ж стали меньше или равная 150 см, включая стоимость работ код **LMF4**
- Столешница из н/ж стали от 150 см до 190 см, включая стоимость работ код **LMF5**
- Столешница из н/ж стали от 190 см до 236 см, включая стоимость работ код **LMF6**
- Опорная поверхность с канавками 33,6x39,6 см код **GMF2**
- Два отверстия сзади для смесителя и стандартной выдвижной заглушки

Аксессуары:




8
код **1TOF26**




17
код **1VOF**




20
код **1VSOF**



25
код **1CIVQ**



40
код **1CITN**



43
код **1TOF26N**



45
код **1GSPA**



46
код **1TGMD**



47 (*)
код **1TGS**



61
код **1CIFX**



62
код **1VSFX**



66
код **1GLN**




71
код **1GQRN**

* Принадлежности для варочной панели Fusion глубиной 51 см

MOOD FUSION

Расчет цены и примеры комплектов

Комплект: столешница из нержавеющей стали, включая стоимость работ + выбранные приборы



Длина - 236 см, глубина - 51 см

- A** Столешница из н/ж стали от 190 см до 236 см, включая стоимость работ код **LMF3**


- B** 90 см Mood 4 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design код **PM95**

- C** Опорная поверхность с канавками 39.6x39.6 см код **GMF1**

- D** Чаша R. "12" 34x40x20 см код **VRM34**

• 234x49 см вырез

Итого



Длина - 180 см, глубина - 45 см

- A** Столешница из н/ж стали от 150 см до 190 см, включая стоимость работ код **LMF5**

- B** 110 см Mood 3 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design код **PM104**

- C** Чаша R. "12" 50x34x20 см код **VRM5034**

• 178x43 см вырез

Итого

СТОЛЕШНИЦЫ LAB FUSION

Комбинируя приборы для приготовления и мойки, изготовленные по Вашим размерам с выбранной Вами отделкой, Вы получаете оригинальный, ни с чем не сравнимый результат.





Примеры Lab Fusion глубина 51 см



Примеры Lab Fusion глубина 45.5 см





LAB FUSION

Характеристики

1 Монтаж накладной и вровень со столешницей

Поверхность столешницы может быть накладной (с ровным краем) или вровень со столешницей (идеально совпадающей со столешницей).

2 Слайдерные (передвижные) разделочные доски

Выдвижные разделочные доски из стали или черного пластика HPL можно передвигать по всей длине столешницы. Они являются полезным и практичным инструментом при приготовлении на кухне.

3 Чаша R. "15" и R. "12"



Чаша имеет радиусы «15» с ограниченным диапазоном по глубине. Благодаря продуманному дизайну их легко мыть.



Программа-проектировщик Lab Fusion Configurator



Используя программу Конфигуратор Lab Fusion, доступную онлайн на сайте www.barazzasrl.it, можно создать собственную рабочую поверхность, выбирая из широкого ассортимента варочных панелей и моек.

Подставки для кастрюль и встроенные конфорки



Встроенные конфорки из н/ж стали или чугуна и накладные подставки для посуды превращают поверхность в бесконечное пространство. Кроме того, эти детали позволяют перемещать кухонные принадлежности, не поднимая их, становясь частью опорной поверхности.



LAB FUSION


Характеристики

Отделка

- Нержавеющая сатинированная сталь AISI 304. Доступна в отделке Vintage по запросу.

Общие размеры


- Макс. длина: 236 см
- Толщина столешницы: 0.1 см
- Общая высота газовой варочной панели: 8 см
- Общая высота индукционной вар.панели: 10 см
- Общая высота раковины: 24.6 см
- Общая высота столешницы: 5.8 см
- Внешний угловой радиус: 0.6 см
- Углубление в столешницу: 4.4 см



- Минимальное расстояние между варочной панелью и раковиной: 15 см
- Минимальное расстояние между двумя раковинами: 7 см
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и боковой кромкой раковины: 3.5 см
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и задней кромкой раковины: 5 см

Глубина 51 см

- Минимальное расстояние между боковой кромкой и индукционной варочной панелью: 4.5 см
- Минимальное расстояние между боковой кромкой и чашей: 5.5 см
- Минимальное расстояние между боковой кромкой и чашей (с отверстием под смеситель): 9 см
- Фиксированное расстояние от передней и задней кромки до чаши: 5.5 см
- Кромка по периметру: 1.5 см



Размеры для встраивания


- Глубина: 49 см
- Длина: -2 см относительно размера столешницы

Размеры углубления для встраивания вровень со столешницей

- Углубление: 0.12 см
- Радиус: 0.75 см
- Глубина: 51.3 см
- Длина: +0.3 см относительно размера столешницы

Глубина 45.5 см

- Минимальное расстояние между боковой кромкой и чашей 50x34: 6.75 см
- Минимальное расстояние между боковой кромкой и чашей 50x34 (с отверстием под смеситель): 10.25 см
- Фиксированное расстояние от передней и задней кромки до чаши 50x34: 5.75 см
- Кромка по периметру: 2.75 см



Размеры для встраивания

- Глубина: 43.5 см
- Длина: -2 см относительно размера столешницы

Размеры углубления для встраивания вровень со столешницей

- Углубление: 0.12 см
- Радиус: 0.75 см
- Глубина: 45.8 см
- Длина: +0.3 см относительно размера столешницы

На этапе проектирования проверьте пространство, которое занимают приборы (варочная панель, чаша и смеситель) в нижних базах.

LAB FUSION приборы

Варочные панели для Lab Fusion глубина 51 см

65 см Lab

4 газовые конфорки
(длина варочной панели 58.5 см)




Правая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL4IGD

Левая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL4IGS

90 см Lab

4 газовые конфорки + 1 двухконтурная
конфорка (длина варочной панели 84 см)



Правая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL5IGD

Правая варочная панель, стальные решетки и чугунные крышки конфорок код PL5IID

Левая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL5IGS

Левая варочная панель, стальные решетки и чугунные крышки конфорок код PL5IIS

90 см индукция

3 индукционные зоны нагрева
(длина варочной панели 81.5 см)

NEW



код PLID9

120 см индукция

4 индукционные зоны
(длина варочной панели 109.5 см)

NEW



код PLID12

Варочные панели для Lab Fusion глубина 45.5 см

90 см Lab

2 газовые конфорки + 1 двухконтурная
конфорка (длина панели 84 см)



Правая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL2TIGD

Правая варочная панель, стальные решетки и чугунные крышки конфорок код PL2TIID

Левая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL2TIGS

Левая варочная панель, стальные решетки и чугунные крышки горелок код PL2TIIS

120 см Lab

3 газовые конфорки + 1 двухконтурная
конфорка (длина варочной панели 109.5 см)



Правая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL3TIGD

Правая варочная панель, стальные решетки и чугунные крышки конфорок код PL3TIID

Левая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код PL3TIGS

Левая варочная панель, стальные решетки и чугунные крышки конфорок код PL3TIIS

Если газовая варочная панель Lab расположена слева, то зона управления будет справа.

LAB FUSION приборы

Квадратные мойки R. "15" для Lab Fusion глубина 51 см

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x19.5 см



код **VXI34**

40x40x19.5 см



код **VXI40**

50x40x19.5 см



код **VXI50**

71x40x19.5 см



код **VXI70**

Квадратные мойки R. "12" для Lab Fusion глубина 45.5 см **NEW**

50x34x20 см



код **VRL5034**

70x34x20 см



код **VRL7034**

Слайдерная разделочная доска из н/ж стали

ширина от 25 до 50 см




глубина 39.6 см код **TSI40**

глубина 47.6 см код **TSI48**

Перечень работ:

- Столешница из н/ж стали меньше или равна 150 см, включая стоимость работ код **LLF1**
- Столешница из н/ж стали от 150 см до 236 см, включая стоимость работ код **LLF2**
- Отверстие под слив, диаметр 3.5 см код **FTR**

Аксессуары:




8
код **1TOF26**



17
код **1VOF**



20
код **1VSOF**



25
код **1CIVQ**



38
код **1CPI**



40
код **1CITN**




43
код **1TOF26N**



45
код **1GSPA**



61
код **1CIFX**



62
код **1VSFX**



66
код **1GLN**




71 *
код **1GQRN** * аксессуар недоступен для квадратной чаши с кодом VXI34.

LAB FUSION

Расчет цены и примеры комплектов

Комплекты: столешница из н/ж стали, включая стоимость работ + выбранные приборы + отверстие под смеситель, если необходимо




Длина 196 см глубина 51 см

- Стальная столешница от 150 см до 236 см включая стоимость работ код **LLF2**
- Чаша R. "15" 71x40x19.5 см код **VXI70**
- 90 см Lab 4 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Правая варочная панель, чугунные решетки и крышки конфорок код **PL5IGD**
- Отверстие под смеситель, диаметр 3.5 см код **FTR**

Слайдерная разделочная доска из н/ж стали код **TSI48**

- 194x49 см вырез
 - 196.3x51.3 ровень со столешницей R 0.75 см с углублением 0.12 см
- Итого**



Длина 236 см глубина 45.5 см

- Стальная столешница от 150 см до 236 см, включая стоимость работ код **LLF2**
- Чаша R. "12" 50x34x20 см код **VRL5034**
- 120 см Lab 3 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Правая варочная поверхность, чугунные решетки и крышки горелок код **L3TIGD**
- Отверстие под смеситель, диаметр 3.5 см код **FTR**

- 234x43.5 см вырез
 - 236.3x45.8 ровень со столешницей R 0.75 см с углублением 0.12 см
- Итого**


B_FREE FUSION

B_Free Fusion — это новый вариант коллекции B_Free, который позволяет по-настоящему персонализировать Вашу рабочую поверхность, оснатив ее приборами, наиболее подходящими для Ваших конкретных требований. Конечным результатом является единая встроенная стальная столешница со всеми необходимыми функциями. Вы также можете выбрать один из двух вариантов отделки — сатинированную или Vintage — для своей B_Free Fusion.





Примеры V_Free Fusion глубина 51 см



Примеры V_Free Fusion глубина 42 см





B_FREE FUSION

Характеристики

1 Варочные панели на выбор

Ассортимент B_Free включает в себя как традиционные газовые варочные панели, так и необычные, такие как барбекю, тепан-яки и индукционные варочные панели, которые можно комбинировать и сочетать в зависимости от того, что вам необходимо и сколько места имеется.

2 Мойки R. "15" и R. "0"



Мойки с радиусом «15» или «0», с углублением для аксессуаров или без, производятся в различных вариантах и моделях, чтобы Вы могли выбрать то, что Вы хотите.

Программа-проектировщик B_Free Fusion



С помощью программы-проектировщика B_Free Fusion, доступной на веб-сайте www.barazzasrl.it, вы можете создавать и просматривать свои собственные рабочие поверхности, выбирая из различных видов варочных панелей и моек.



B_FREE FUSION


Характеристики

Отделка

- Нержавеющая сталь AISI 304 с матовым покрытием. Отделка Vintage по запросу.


Предельные размеры

- Макс. длина: 236 см
- Глубина: 51 and 42 см
- Глубина поверхности: 0.6 см
- Макс. глубина варочной панели: 6.4 см




Глубина 51 см

- Минимальное расстояние между боковым краем и варочными панелями 36/60/70/90 см: 1.5 см
- Минимальное расстояние между боковым краем и варочной панелью 100 см: 6.2 см
- Минимальное расстояние между боковым краем и чашей: 5.5 см или 11 см где отверстие под смеситель
- Фиксированное расстояние между передним краем и варочными панелями и чашами: 5.5 см
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и краем чаши: 5 см
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и задней кромкой: 7 см



- Минимальное расстояние между варочной панелью 36 и варочной панелью 36/60/70/90 см: 5.5 см, или > или = 21.5 см
- Минимальное расстояние между варочными панелями 36 и 100 см: > или = 21.5 см
- Минимальное расстояние между конфорками 60/70/90/100 см: > или = 21.5 см
- Минимальное расстояние между варочной панелью и чашей: > или = 15 см
- Фиксированное расстояние между двумя чашами: 7 см



Размеры для выреза

- Глубина: 49 см
- Длина: -2 см относительно размера столешницы


Для стальных столешниц B_Free Fusion длиной более 120 см и 180 см компания Varazza рекомендует сделать два или три выреза соответственно на минимальном расстоянии 3 см.

B_FREE FUSION


Характеристики

Глубина 42 см

- Минимальное расстояние между боковым краем и варочной панелью 100 см: 6.2 см
- Минимальное расстояние между боковым краем и чашей 34x40 см, повернутой на 90°: 6.2 см или 11 см где отверстие под смеситель
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и краем чаши 34x40 см, повернутой на 90°: 5 см
- Фиксированное расстояние между центром отверстия под смеситель и задней кромкой: 7 см



- Расстояние между варочной панелью 100 см и чашей 34x40 см, повернутой на 90°: > или = 15 см
- Фиксированное расстояние между двумя чашами 34x40 см, повернутыми на 90°: 7 см



Размеры для выреза

- Глубина: 40 см
- Длина: -2 см относительно размера столешницы

Для стальных столешниц B_Free Fusion длиной более 120 см и 180 см компания Barazza рекомендует сделать два или три выреза соответственно на минимальном расстоянии 3 см.

На этапе проектирования для обоих размеров по глубине проверьте пространство, занимаемое приборами (варочная панель, чаша и смеситель) в нижних базах.



B_FREE FUSION приборы

Варочные панели для B_Free Fusion глубина 51 см (длина формы 33 см)

36 см B_Free
двухконтурная 5 кВт



код **PF1**

36 см B_Free
1 газовая конфорка + 1 двухконтурная Chef



код **PF2**

36 см B_Free
induction



code **PFID3**

36 см B_Free
тепан-яки



код **PFTK**


36 см B_Free
барбекю



код **PFBQ**


Варочные панели для B_Free Fusion глубиной 51 см (длина формы 55,6, 65,6 и 83,2 см)

60 см B_Free
3 газовые конфорки +
1 двухконтурная Chef




код **PF64**

70 см B_Free
2 газовые конфорки + 2
двухконтурные Chef



код **PF74**

90 см B_Free
3 газовые конфорки + двухконтурная Chef
+ двухконтурная 4 кВт



код **PF95**

70 см B_Free
4 индукционные зоны нагрева




код **PFID7**

Варочные панели для B_Free Fusion глубина 42 см (длина формы 87.6 см)

100 см B_Free

2 газовые конфорки + 2 двухконтурные Chef



код **PF104**

B_FREE FUSION приборы

Квадратные раковины R. "15" для B_Free Fusion

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x19.5 см



код VXF34

40x40x19.5 см



код VXF40

50x40x19.5 см



код VXF50

71x40x19.5 см



код VXF70

Квадратные раковины R. "0" для B_Free Fusion

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

34x40x21.5 см



код VQF34

40x40x21.5 см



код VQF40

50x40x21.5 см



код VQF50

70x40x21.5 см



код VQF70

Квадратные раковины R. "0" с углублением для B_Free Fusion

NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 61 62 66 71

40x43.4x21.5 см



код VQBA40

70x43.4x21.5 см




код VQBA70

Объем работ:

- Рабочая поверхность из нержавеющей стали меньше или равна 150 см, включая стоимость работ код LF1
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали от 150 см до 236 см, включая стоимость работ, код LF2
- Отверстие под смеситель, диаметр 3,5 см. код FTR

Аксессуары:



8

код 1TOF26



17

код 1VOF



20

код 1VSOF



25

код 1CIVQ



38

код 1CPI




40

код 1CITN



43

код 1TOF26N



45

код 1GSPA



61

код 1CIFX



62

код 1VSFX



66

код 1GLN




*

код 1GQRN * аксессуар недоступен для квадратной раковины с кодом VXF34.

B_FREE FUSION

Расчет цены и примеры комплектов

Комплект: столешница из нержавеющей стали, включая стоимость работ + выбранные приборы + отверстие для смесителя, где необходимо





Длина 236 см глубина 51 см

A Стальная столешница более 150 см, включая стоимость работ	код LF2
B 70 см B_Free 2 газовые + 2 двухконтурные Chef	код PF74
C 36 см B_Free 5 кВт 36 двухконтурная	код PF1
D Мойка R. "0" 40x40x21.5 см	код VQF40
E Отверстие под смеситель, диаметр 3.5 см	код FTR

• 234x49 см вырез

Итого



Длина 166 см глубина 42 см

A Стальная столешница более 150 см, включая стоимость работ	код LF2
B Мойка R. "0" 34x40x21.5 см	код VQF34
C 100 см B_Free 2 газовые к. + 2 двухконтурные Chef	код PF104
D Отверстие для смесителя, диаметр 3.5 см	код FTR


• 164x40 см вырез

Итого



ВЫТЯЖКА FUSION

Вытяжка с мощным и бесшумным двигателем, рядом с которой всегда приятно находиться. Островная вытяжка Fusion изготовлена из нержавеющей стали, сатинированной или с отделкой Vintage. Размер полки вытяжки может достигать 240 см в соответствии с пожеланиями клиента.





ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА FUSION

Характеристики

Отделка

- Нержавеющая сталь AISI 304 с матовым покрытием. Полка доступна в винтажной отделке по запросу.

Общие характеристики

- Система экстракции с фильтром
- Скорость: 3 + интенсивный режим
- Выход воздуховода: ø 150 мм+ редуктор ø 120 мм
- Освещение: светодиодная лента 3000 К
- Фильтры: нержавеющая сталь
- Функции: датчик автоматического пуска при 40°C, предупреждение об смене фильтра, циркуляция воздуха
- Класс энергоэффективности: В
- Пульт д/у в комплекте
- Макс. потребляемая мощность: 0.3 кВт

Технические характеристики

- Производительность: 1000 м³/ч
- Давление: 440 Па
- Уровень шума: 41-72 дБА

Предельные размеры


- Мин. длина полки: 90 мм
- Макс. длина полки: 240 см
- Толщина полки: 0.8 см
- Шаг дюбеля: 75 см



ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА FUSION

ВИДЫ

Вытяжка Fusion



Высота воздуховода от 96 до 116 см

Ширина воздуховода 37.5 см

Глубина воздуховода 35 см

вытяжка 90 см

вытяжка 120 см


угольный фильтр

NEW

код **KFI9**

код **KFI10**

код **1FC2**



Полка для островной вытяжки Fusion глубина 55 см

Полка из нержавеющей стали < или = 180 см, включая стоимость работ

код **MKF11**

Полка из нержавеющей стали от 180 см до 240 см, включая стоимость работ

код **MKF12**

Полочный дюбель для вытяжки (количество дюбелей уточняется на этапе проектирования)

код **TKF**

Настройка для дистанционного управления весами Barazza



MIZU KASAI

ГДЕ ВОДА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ОГНЕМ

Mizu и Kasai, что по-японски означает «вода и огонь», вдохновляют профессионалов Barazza на творческий подход при создании моек и варочных панелей. Это основные элементы коллекции с четкими линиями и строгим дизайном.

Коллекция Mizu Kasai появилась в результате сотрудничества с архитектором Франко Дриуссо из DriussoAssociati | Студия Architects, обладатель нескольких международных премий, включая 22 награды Good Design Awards, имеет Почетное упоминание в Compasso d'Oro 2018.







Дизайн, отражающий инновации

Современный дизайн отражает новые эстетические и функциональные потребности.

Мойки из коллекции Mizu Kasai были отмечены престижной премией Good Design Award от The Chicago Athenaeum, которая включила их в шорт-лист дизайнерских приборов, наиболее выделяющихся своим качеством и инновациями. Варочные панели Kasai идеально сочетаются с мойками, поскольку они имеют одинаковый размер и стальную раму по периметру, что способствует общей гармонии композиции.

Универсальный
язык дизайна





Мойка Mizu 130x52 см - стр. 131 - код **1LMZ135**
с отделкой Total и слайдерной крышкой

Варочная панель Kasai Space 90 см - стр. 123 - код **1PKS90N**

Духовой шкаф встраиваемый Velvet Advance Steel 2x 60 см - стр. 179 - код **1FVARI**



Мойка Mizu 80x52 см - стр. 130 - код **1LMZ81**
с отделкой Total
Варочная панель Kasai Zero Plus 90 см - стр. 122 - код **1PKZP9N**

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

KASAI



Индукционные варочные панели в коллекции Kasai доступны в четырех моделях, отвечающих различным эстетическим и функциональным требованиям: 90 см Kasai Space, 80 см Kasai City и 90 см Kasai Zero Plus с вытяжкой, встроенной непосредственно в варочную панель. Газовая варочная панель Kasai Mood 90 см дополняет ассортимент.

- 1) KASAI ZERO PLUS
- 2) KASAI SPACE
- 3) KASAI MOOD
- 4) KASAI CITY




KASAI ZERO PLUS ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ накладные 40 мм

Варочная панель Kasai Zero Plus 90 см hob
вытяжка встроена в панель



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ 4 мм
код 1IZPI





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE 4 мм
код 1IZPV

Вытяжная решетка доступна в качестве аксессуара также со вставкой из сатинированной или нержавеющей стали Vintage.

MKB NEW класс эн/эф. А+++ Аксессуары: 74 75 76 77 78

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- Сенсорное управление Touch Control
- 83x47.5 см вырез




ИНДУКЦИЯ

- функции: управление питанием, функция Chef Cook, функция Bridge, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, пауза/напоминание, таймер окончания приготовления 1-600', минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- защитные функции: защита от детей, индикатор остаточного тепла, сигнал при переливе, безопасное отключение
- мин. диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности 1,4 – 1,5 – 1,6 – ... – 7,2 – 7,3 – 7,4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7,4 кВт

ВЫТЯЖКА


- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 524 Па
- уровень шума: 56-76 дБА
- фильтр: нержавеющая сталь AISI 304
- класс энергоэффективности: A++
- макс. потребляемая мощность: 0.22 кВт
- экстракция с фильтром
- мин. высота базы: 60 мм



Мощность индукционных зон нагрева:

- 4 зоны Osta: 2.1-3 кВт (*)

(*) с функцией Booster



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА С ВЫТЯЖНОЙ РЕШЕТКОЙ С ЧЕРНОЙ ВСТАВКОЙ код 1PKZP9N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель.

Аксессуары:




74 код 1BID



75 код 1FCK



76 код 1FMK



77 код 1IZPI



78 код 1IZPV

KASAI SPACE ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ накладные


Варочная панель Kasai Space 90 см



МКВ

Аксессуары: 74

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- Сенсорное управление Touch Control с мультислайдером
- функции: автоматическое приготовление на 3 уровнях, функция Bridge, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, пауза/напоминание, таймер окончания приготовления 1-99'



функции безопасности: защита от детей,

- индикатор остаточного тепла, сигнал при переливе, безопасное отключение

мин. диаметр посуды: Ø 125 мм

максимальная потребляемая мощность: 11.1 кВт

86x49 см вырез

Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона Ø 260 мм: 2.6-5.5 кВт (*)
- 4 зоны Octa: 2.1-3.7 кВт (*)

(*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА

код **1PKS90N**

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель.

Аксессуары:




74

код **1BID**




KASAI CITY ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ накладные

Варочная панель **Kasai City 80 см**
4 индукционные зоны нагрева



MKB NEW

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- Сенсорное управление Touch Control
- функции: управление питанием, функция Chef Cook, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, пауза/напоминание, таймер окончания приготовления 1-600', минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: защита от детей, индикатор остаточного тепла, сигнал при переливе, безопасное отключение
- мин. диаметр посуды: \varnothing 90 мм
- регулируемые уровни мощности:
1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 7.2 - 7.3 - 7.4 кВт
максимальная потребляемая мощность: 7,4 кВт
- 76x49 см вырез



Мощность индукционных зон нагрева:

- 2 зоны \varnothing 200 мм: 2,3-3 кВт (*)
- 2 зоны \varnothing 160 мм: 1,4-2,1 кВт (*)

(*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА

код **1PKC80N**

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель.



KASAI MOOD ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ накладные

Варочная панель Kasai Mood 90 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design




Аксессуары: 36

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- 83x48 см вырез

Мощность конфорок

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная: 4 кВт



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА

код 1PKM90N

Аксессуары



36

код 1TFL

Стандартная комплектация:
предохранительные автоматические
клапаны поджига, фиксирующие зажимы,
уплотнитель.



Непреходящая элегантность

—

Все инновации в современном мире должны осуществляются в духе экологической осведомленности. Область вокруг смесителей и отверстия для слива может быть облицована материалом столешницы, оставшимся после встраивания мойки: это новая дизайнерская идея, направленная на планирование будущего нашей планеты.

Мойка Mizu 130x52 см - стр. 131 - код **1LMZ135**
с отделкой Total и слайдерной крышкой
Варочная панель Kasai Space 90 см - стр. 123 - код **1PKS90N**

МОЙКИ

MIZU

Мойки Mizu доступны в серии Steel, полностью изготовленной из нержавеющей стали. В сериях Total и Plan они могут иметь разные варианты отделки (см. фото).

- 1) TOTAL
- 2) PLAN
- 3) STEEL



МОЙКИ MIZU

Существует четыре разных вида моек Mizu, чтобы Вы могли сделать правильный выбор. Мойки с одной чашей, доступные в версиях 52x52 см и 80x52 см, демонстрируют совершенные возможности. Версия Steel может иметь разные виды отделки (см. фото).

1)



2)



1) TOTAL
2) PLAN
3) STEEL



3)

MIZU МОЙКИ накладные

Мойка Mizu 52x52 см
1 чаша с углублением




Мойка Mizu 80x52 см
1 чаша с углублением



MKB

Аксессуары: 70

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0" с углублением
- размер чаши 49x42x17.2 см
- комплектация: 3" 1/2 клапан слива корзинный, клапан-автомат Smart pop-up, заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- 60 см база для чаши
- 51x51 см вырез




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LMZ51

MKB

Аксессуары: 70

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0" с углублением
- размер чаши 77x42x17.2 см
- комплектация: 3" 1/2 клапан слива корзинный, клапан-автомат Smart pop-up, заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- 90 см база для чаши
- 79x51 см вырез



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LMZ81




MIZU МОЙКИ накладные

Мойка Mizu 100x52 см
1 чаша с углублением + сушка




Мойка Mizu 130x52 см
1 чаша с углублением + сушка



MKB

Аксессуары: 68 70

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0" с углублением
- размер чаши 42x49x17.2 см
комплектация: 3" 1/2 клапан слива корзинный, клапан-автомат Smart pop-up, заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- 60 см база для чаши
- 99x51 см вырез



мойка реверсивная


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LMZ105

MKB

Аксессуары: 69 70

- рамка по периметру высота 40 мм из прочной нержавеющей стали AISI 304 4 мм
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0" с углублением
- размер чаши 57x49x17.2 см
комплектация: 3" 1/2 клапан слива корзинный, клапан-автомат Smart pop-up, заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- 80 см база для чаши
- 129x51 см вырез



мойка реверсивная

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LMZ135

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

Слайдерная разделочная доска Mizu из нержавеющей стали



- 68 для мойки Mizu код 1LMZ105
- размер разделочной доски: 50.6x50.6 см код 1TMZ1
- 69 для мойки Mizu код 1LMZ135
- размер разделочной доски: 65.6x50.6 см код 1TMZ2

- 70 Комплект для облицовки Total и Plan (тефлоновые бегунки, резиновый уплотнитель, грунтовка) код 1KRLMZ


Технические паспорта для выполнения любой облицовки доступны на сайте www.barazzasrl.it

СМЕСИТЕЛИ с отдельным рычагом управления

Смеситель **Miizu Kit** телескопический с отдельным рычагом управления и распылителем



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 40 мм
- основание смесителя: 52x52 мм
- основание рычага управления: 52x52 мм
- основание распылителя: 52x52 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм
- отверстие под распылитель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1RUBMZK**

Смеситель **V Free** телескопический с отдельным рычагом управления




- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 42 мм
- основание: \varnothing 55 мм
- основание рычага управления: \varnothing 52 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1RUBMBFA**







ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И СОПРЯЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Barazza предлагает широкий выбор духовых шкафов и сопряженной продукции в различных вариантах отделки, позволяющими легко комбинировать данные приборы с варочными панелями и мойками из любой коллекции. Духовые шкафы Barazza полностью отвечают всем эстетическим требованиям, а также гарантируют полное удовлетворение всех требований к приготовлению пищи. С технической точки зрения духовые шкафы делятся на различные типы по ряду функций, которые они имеют: духовой шкаф с паром, микроволновая печь и духовой шкаф с СВЧ, с автоматическими программами и многофункциональные. Также духовой шкаф может легко комбинироваться в кухонном интерьере с кофемашиной, шоковым морозильником и вакууматором, а также ящиком для подогрева.

ICON
стр. 154



UNIQUE ADVANCE
стр. 184



VELVET ADVANCE
стр. 176



OFFICINA ADVANCE
стр. 186



CITY
стр. 180




Микроволновые печи
стр. 188




ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И СОПРЯЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТИПЫ


Духовой шкаф 60 см, сенсорный дисплей Touch Screen




Духовой шкаф 60 см, управление сенсорное Touch Control + ручки



Духовой шкаф 60 см с автоматическими программами



Духовой шкаф 60 см Многофункциональный



Компактный духовой шкаф с СВЧ, управление сенсорное Touch Control + ручки



Компактный духовой шкаф с паром, управление сенсорное Touch Control + ручки



Компактный шоковый морозильник - сенсорный дисплей Touch Screen



Компактная кофемашина, управление кнопочное + ручки




Духовой шкаф 90 см с автоматическими программами



Печь СВЧ, управление кнопочное



Вакуумный упаковщик (выдвижной ящик), сенсорное управление Touch Control



Ящик для подогрева



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И СОПРЯЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

расшифровка значков

Сенсорный экран Touch Screen



Сенсорный экран высокой четкости, позволяющий точно, просто и интуитивно настраивать различные параметры приготовления в духовом шкафу.

Автоматические программы приготовления



Автоматические программы помогают получить идеальные результаты приготовления, для этого просто нужно выбрать нужный рецепт и поместить продукт в неразогретый духовой шкаф.

Петли с плавным закрытием Soft-Close



Петли Soft-Close представляют собой механическое устройство, которое на заключительном этапе закрывания дверцы духовки замедляет движение и способствует плавному закрыванию.

Элементы с отделкой Soft-Touch



Элегантная и приятная на ощупь отделка Soft-Touch доминирует в различных линейках продукции. В этой отделке представлены ручки управления, ручки духового шкафа и элементы управления на передней панели.

Светодиодные лампы



Внутренняя камера шокового морозильника оснащена светодиодным освещением, которое обеспечивает оптимальное освещение, снижая энергопотребление.

Термощуп



Термощуп, взаимодействуя с программным обеспечением духовки, позволяет контролировать внутреннюю температуру тех блюд, при приготовлении которых необходимо достичь определенного целевого значения.

Холодная дверца духового шкафа



Дверцы шкафа, которые могут быть сняты и разобраны при необходимости, имеют три или четыре стекла с теплоотражающими кристаллами, что позволяет избежать повышения температуры на поверхности духовки.

Сенсорный дисплей Touch Control



Сенсорный экран высокой четкости, который позволяет точно, просто и интуитивно настраивать различные параметры приготовления в духовом шкафу.

Режим Veggy



Designed for those who do not consume meat and fish, it allows to exclude from the display of the automatic cooking programs all those based on animal proteins.

Внутренняя камера с легкой очисткой Easy Clean



Все духовые шкафы Barazza имеют особую внутреннюю поверхность с отделкой Easy Clean, которая облегчает и ускоряет очистку камеры духовки.

Нержавеющая сталь AISI 304



Элементы приборов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Это полностью пригодный для повторного использования, стойкий к коррозии, прочный и высокогигиеничный материал.

Телескопические направляющие для духового шкафа



Пары телескопических направляющих из нержавеющей стали облегчают установку и извлечение противней из духового шкафа.

Вращающееся блюдо



Поворотное блюдо, поставляемое с микроволновыми печами, обеспечивает абсолютно однородное приготовление или разморозку блюд.

Блокировка функций



Позволяет с помощью комбинации клавиш установить блокировку команд, избегая случайного изменения настроек духовки.

Объем внутренней камеры




Большой объем внутренней камеры духового шкафа Barazza является преимуществом и позволяет оптимизировать время приготовления и, следовательно, сэкономить электроэнергию.



РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ZEFIRO

схема функционирования



Zefiro

СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ZEFIRO

общие характеристики

Zefiro — первая в мире система, которая превращает встроенный духовой шкаф в устройство, дезинфицирующее воздух. Это эксклюзивный бонус, отличное добавление к богатому набору функций и линейке духовых шкафов Barazza.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ZEFIRO

- 1) С помощью тангенциального охлаждающего вентилятора воздух, подлежащий очистке, проходит через ряд отверстий, намеренно расположенных на задней стороне духовки.
- 2) Внутри воздух поступает наверх и проходит через двойной луч бактерицидного ультрафиолетового света, излучаемый двумя светодиодными пластинами UV-C. Бактерицидный ультрафиолетовый свет изменяет ДНК или РНК облучаемых микроорганизмов, предотвращая их размножение или причинение вреда людям.
- 3) Очищенный от вредных веществ и неприятных запахов воздух снова подается в помещение через отверстие в передней части духового шкафа, между дверцей и панелью управления.

Систему можно просто и интуитивно активировать на различных типах духовых шкафов, в которые она включена. Однако следует иметь в виду, что прибор не должен участвовать в процессе приготовления во время работы системы обеззараживания воздуха. Она может функционировать от 2 до 8 часов с перерывами в один час, в зависимости от размера очищаемого помещения.



OVENS AND COORDINATED PRODUCTS



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ZEFIRO

Система Zefiro превращает духовой шкаф в устройство для дезинфекции воздуха, способное улучшить качество жизни, со следующим набором функций:

- Она очищает воздух от вирусов и бактерий, дезинфицирует воздух в помещениях и делает их более безопасными.
- Она способствует удалению неприятных запахов на кухне, а также может работать одновременно с вытяжкой, чтобы ускорить данный процесс.
- Поскольку для работы системы требуется только тангенциальный охлаждающий вентилятор, а внутреннее освещение духового шкафа автоматически выключается во время дезинфекции, энергопотребление снижается настолько, что становится возможным частое и долгое использование данной системы.

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ ZEFIRO

Icon Steel
код 1FEVSP



Icon Glass
код 1FEVGP



Icon Exclusive
код 1FEVEPN



Icon Mat
код 1FEVMP




Icon Trama
код 1FEVTP



Velvet Advance Steel
код 1FVAPI



Velvet Advance Glass
код 1FVAPN




City Steel
код 1FCYPI



City Steel
код 1FCYMI



City Glass
код 1FCYPN



Система Zefiro входит в стандартную комплектацию всех духовых шкафов 60 см в коллекциях Icon, Velvet Advance и City.

Духовые шкафы 60 см расшифровка функций и общие характеристики

Верхний и нижний нагревательные элементы



Подходит для любых блюд, но особенно эффективен для выпекания коржей для тортов, пиццы и суфле, а также для запекания в общем.

Верхний нагревательный элемент



Идеально подходит для легкого подрумянивания блюд, особенно лазаньи и других запеченных блюд из пасты или для овощных суфле.

Гриль, большая площадь



Одновременное использование верхнего нагревательного элемента и гриля позволяет сильно нагреть блюдо сверху, чтобы оно быстрее подрумянилось.

Конвекция + верхний и нижний нагревательные элементы



Идеально подходит для быстрого и равномерного приготовления, особенно для выпекания бисквитов и тортов.

Кольцевой нагревательный элемент + конвекция



Подходит для приготовления схожих блюд, размещенных на нескольких уровнях (до 3-х уровней одновременно).

Функция поддержания тепла



Поддержание постоянной температуры 80, 100, 120 °C позволяет блюдам оставаться горячими перед подачей на стол.

Нижний нагревательный элемент



Подходит для выпекания печенья, тарталеток и пирогов, а также для разогрева блюд перед подачей на стол.

Гриль



Это особенно полезно для приготовления тонких кусков мяса, а также для приготовления тостов и кростини.

Гриль с конвекцией



Подходит для приготовления более толстых кусков мяса или особенно больших по размерам блюд, хорошо подходит для быстрого снижения избыточной влажности продуктов.

Конвекция + нижний и кольцевой нагревательный элемент



Идеально подходит для разогрева духового шкафа за несколько минут. Это функция быстрого приготовления, для выпекания хлеба и пиццы.

Размораживание



Этот режим позволяет разморозить блюда бережно, без вреда для здоровья.

Функция быстрого размораживания



Установив термостат на 0 °C и выбрав любую функцию конвекции, можно ускорить размораживание.

Автоматические программы приготовления



Духовые шкафы 60 см с сенсорным дисплеем Touch Screen и сенсорным управлением Touch Control предлагают набор из 16 автоматических программ с возможностью установки веса и индикацией уровня, на который следует поместить продукты.



Каре ягненка



Лазанья



Ростбиф из телятины



Пирог



Ростбиф из свинины



Запеченный картофель



Запеченная целиком курица



Запеченные овощи



Филе рыбы



Помидоры gratin



Запеченная целиком рыба



Бисквит



Традиционная пицца



Тарт



Пицца на противне



Хлеб

Настраиваемые программы приготовления



Духовые шкафы 60 см с сенсорным дисплеем Touch Screen и сенсорным управлением Touch Control могут записывать до 30 персонализированных рецептов, в том числе многоэтапных, из меню, которое появляется в конце ручного цикла приготовления.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 90 см

расшифровка функций и общие характеристики

Верхний + нижний нагревательные элементы



Подходит для любых блюд, но особенно эффективен для выпечки коржей для тортов, пиццы и суфле, а также для запекания в общем.

Нижний нагревательный элемент



Подходит для выпечки печенья, тарталеток и пирогов, а также для разогрева блюд перед подачей на стол.

Гриль, большая площадь (+ вертел)



Одновременное использование верхнего нагревательного элемента и гриля позволяет сильно нагреть продукты сверху, чтобы они быстрее подрумянились.

Кольцевой нагревательный элемент + конвекция



Подходит для приготовления схожих блюд размещенных на нескольких уровнях (до 3-х уровней одновременно).

Режим Eco



Этот режим позволяет готовить различные блюда с меньшим потреблением электроэнергии.

Верхний и нижний нагревательные элементы + конвекция



Идеально подходит для быстрого и равномерного приготовления, особенно для выпечки бисквитов и тортов.

Традиционный гриль (+ вертел)



Особенно подходит для приготовления тонких кусков мяса, а также для тостов и кростини.

Гриль + конвекция (+ вертел)



Подходит для приготовления более толстых кусков мяса или особенно больших по площади блюд, хорошо подходит для быстрого снижения избыточной влажности продуктов.

Нижний и кольцевой нагревательные элементы + конвекция



Идеально подходит для разогрева духового шкафа за несколько минут. Это функция быстрого приготовления, для выпечки хлеба и пиццы.

Вертел



Когда вертел помещается в духовку и выбирается один из режимов приготовления, отмеченных данным символом, вертел автоматически начинает вращаться.

Вертел

Духовой шкаф 90 см имеет вертел, конструкцию из нержавеющей стали, которая позволяет легко приготовить домашнюю птицу, жаркое, небольшие куски свинины и другие подобные блюда. При выборе функций «Гриль», «Макси-гриль» или «Гриль + конвекция» и установке вертела на специальные направляющие он автоматически начинает вращаться, обеспечивая равномерное пропекание блюда со всех сторон.

Принимая также во внимание увеличенный размер рабочей камеры, духовой шкаф 90 см - это идеальное решение для тех, кто ищет эффективный способ приготовления большого количества мясных блюд.



Компактные духовые шкафы с СВЧ расшифровка функций и общие характеристики

Верхний и нижний нагревательные элементы



Подходит для любых блюд, но особенно эффективен для выпечки коржей для тортов, пиццы и суфле, а также для запекания.

Гриль, обычный



Особенно подходит для приготовления тонких кусков мяса, а также для тостов и кростини.

Гриль, большая площадь



Одновременное использование верхнего нагревательного элемента и гриля позволяет сильно нагреть продукты сверху, чтобы они быстрее подрумянились.

Гриль с конвекцией



Подходит для приготовления более толстых кусков мяса или особенно больших по площади блюд, хорошо подходит для быстрого снижения избыточной влажности продуктов.

Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор



Подходит для приготовления схожих блюд размещенных на нескольких уровнях (до 3-х уровней одновременно).

СВЧ + верхний и нижний нагревательные элементы



Подходит для любого типа блюд, позволяет ускорить процесс приготовления.

СВЧ + гриль



Добавление микроволновой печи к традиционному грилю позволяет блюдам становиться еще более хрустящими. Идеально подходит для приготовления лазаньи, картофеля, жаркого и различных видов суфле.

СВЧ + кольцевой нагревательный элемент + конвекция



Это помогает ускорить процесс приготовления схожих блюд, расположенных на разных уровнях, гарантируя быстрое и равномерное приготовление.

СВЧ + гриль + конвекция



Идеально подходит для ускорения процесса приготовления более толстых кусков мяса или особенно больших блюд.

Режим Eco



Этот режим позволяет готовить различные блюда с меньшим потреблением электроэнергии.

Режим медленного приготовления



Идеально подходит для блюд, особенно мясных, требующих длительного приготовления при низкой температуре.

Нижний нагревательный элемент



Подходит для выпечки печенья, тарталеток и пирогов, а также для разогрева блюд перед подачей на стол.

Гриль + нижний нагревательный элемент



Использование данного режима позволяет готовить блюдо, подрумянивая его.

Конвекция + верхний и нижний нагревательные элементы



Идеально подходит для быстрого и равномерного приготовления, особенно для выпечки бисквитов и тортов.

Конвекция + нижний и кольцевой нагревательный элемент



Идеально подходит для разогрева духового шкафа за несколько минут. Это функция быстрого приготовления, для выпечки хлеба и пиццы.

Размораживание (по весу / времени)



Этот режим позволяет разморозить блюда бережно, без вреда для здоровья.

СВЧ



Приготовление в микроволновой печи с регулируемой мощностью от 200 до 1000 Вт позволяет значительно ускорить процесс, а также разморозку продуктов.



Автоматические программы приготовления

AUTO

Компактные духовые шкафы с СВЧ предлагают набор из 25 автоматических программ приготовления с возможностью установки веса и индикацией уровня, на котором следует готовить продукты.

Размораживание	Мясо птицы	Мясо и рыба	Пироги и торты	Хлеб
 Мясо	 Целая курица	 Свинина	 Пицца с толстым бортом	 Белый хлеб
 Птица	 Целая утка	 Говядина	 Пицца с тонким бортом	 Черный хлеб
 Рыба	 Целый гусь	 Мясо ягненка	 Бисквит Виктория	 Цельнозерновой хлеб
 Хлеб	 Целая индейка	 Отбивные	 Большой тарт	
 Сушеные фрукты	 Ножки	 Треска	 Малый тарт	
		 Лосось	 Бисквит	



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ: ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

При обычном приготовлении блюда в духовом шкафу тепло, выделяемое нагревательными элементами, действует снаружи на блюдо и проникает внутрь. В то время как приготовление с использованием микроволновой печи позволяет теплу распространяться изнутри блюда наружу. Таким образом, тепло не остается в воздухе, на стенках духовки или формы. Достоинства и преимущества этого метода приготовления блюд значительны:

- быстрота приготовления способствует сохранению вкуса, внешнего вида и минерально-витаминного состава пищи;
- гарантирует более короткое время размораживания, чем в обычной духовке, что снижает возможность образования бактерий;
- экономит электроэнергию благодаря сокращению времени приготовления до 75% по сравнению с обычным приготовлением.



ДОСТОИНСТВА ДУХОВЫХ ШКАФОВ С СВЧ

Компактные духовые шкафы с СВЧ сочетают в себе преимущества микроволн с традиционными кулинарными функциями конвекционных печей. Комбинация этих двух технологий позволяет достичь удивительных результатов в отношении качества и вкуса блюд, а также скорости приготовления.

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПАРОМ

расшифровка функций и общие характеристики

Верхний + нижний нагревательные элементы



Подходит для любых блюд, но особенно эффективен при выпекании коржей для тортов, пиццы и суфле, а также для запекания в общем.

Гриль



Особенно подходит для приготовления тонких кусков мяса, а также для тостов и кростини.

Гриль, большая площадь



Одновременное использование верхнего нагревательного элемента и гриля позволяет сильно нагреть продукты сверху, чтобы они быстрее подрумянились.

Гриль + конвекция



Подходит для приготовления более толстых кусков мяса или особенно больших по площади блюд, хорошо подходит для быстрого снижения избыточной влажности продуктов.

Кольцевой нагревательный элемент + конвекция



Подходит для приготовления схожих блюд размещенных на нескольких уровнях (до 3-х уровней одновременно).

Пар



Функция пара с регулируемой температурой позволяет готовить здоровую пищу, сохраняя ее органолептические характеристики и питательные свойства.

Су-вид пар



Идеально подходит для приготовления упакованных в вакууме (в соответствующих пакетах) продуктов, особенно белков животного происхождения, требующих определенной температуры.

Пар + гриль



Комбинация гриля и пара позволяет получить хрустящую золотистую корочку без риска пересушивания или подгорания.

Пар + кольцевой нагревательный элемент + конвекция



Этот режим гарантирует быстрое и равномерное приготовление схожих блюд, размещенных на разных уровнях, с сохранением нужного уровня влажности.

Режим Eco



Этот режим позволяет готовить различные блюда с меньшим потреблением электроэнергии.

Режим медленного приготовления



Идеально подходит для блюд, особенно мясных, требующих длительного приготовления при низкой температуре.

Нижний нагревательный элемент



Подходит для выпекания печенья, тартелок и пирогов, а также для разогрева блюд перед подачей на стол.

Гриль + нижний нагревательный элемент



Совместное использование гриля и нижнего нагревательного элемента позволяет подрумянивать продукты при приготовлении.

Верхний и нижний нагревательные элементы + конвекция



Идеально подходит для быстрого и равномерного приготовления, особенно подходит для выпекания бисквитов и тортов.

Нижний и кольцевой нагревательные элементы + конвекция



Идеально подходит для разогрева духовки за несколько минут. Это режим быстрого приготовления, подходящий для выпекания хлеба и пиццы.

Размораживание



Этот режим позволяет размораживать блюда бережно, без вреда для здоровья.

Пар + горячий воздух



Совместное воздействие пара и горячего воздуха идеально подходит для разогрева блюд перед подачей на стол.

Пар + верхний и нижний нагревательные элементы



Добавление пара к традиционному режиму приготовления в обычном духовом шкафу позволяет сделать блюдо более сочным.

Пар + гриль + конвекция



Особенно подходит для приготовления больших блюд, позволяет поддерживать необходимую влажность на протяжении всего процесса приготовления.



Резервуар для воды расположен за передней панелью управления, и его можно просто и быстро наполнить даже при работающем духовом шкафу.

Автоматические программы

AUTO

Компактные духовые шкафы с паром предлагают набор из 30 автоматических программ приготовления с возможностью установки веса и индикацией уровня, на который следует установить продукты.

Приготовление с паром



Мясо птицы



Мясо и рыба



Пироги и торты



Хлеб



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ:

ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Приготовление на пару по общему мнению является самым здоровым кулинарным приемом, который обладает следующими преимуществами:

- он сохраняет органолептические характеристики продуктов, сохраняя неизменным вкус, вид и консистенцию, даже в случае особенно деликатных продуктов, таких как лосось или овощи;
- предотвращает образование перевариваемых, токсичных или канцерогенных веществ;
- не требует добавления каких-либо масел или других приправ, а благодаря специальному перфорированному противню предотвращает оседание жира на блюде;
- обеспечивает сохранение большей части термолabile витаминов, присутствующих в продуктах питания, особенно в овощах;
- это очень практичный и быстрый метод, который способствует повышению качества приготовления блюд, а также экономии электроэнергии и финансовых средств.



ДОСТОИНСТВА ДУХОВЫХ ШКАФОВ С ПАРОМ

Компактные духовые шкафы с паром сочетают в себе преимущества приготовления на пару с традиционными способами приготовления в конвекционном духовом шкафу. Комбинация этих двух технологий позволяет достигнуть удивительных результатов с точки зрения качества и вкуса блюд, а также сохранения свойств продуктов питания.

КОМПАКТНЫЕ ШОКОВЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ

расшифровка функций и основные характеристики

Шоковое охлаждение 3 °C



Быстрое охлаждение до +3 °C предотвращает испарение воды из свежеприготовленных продуктов. Уменьшая негативное воздействие бактерий на продукт, шоковое охлаждение увеличивает время хранения такого продукта.

ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА -18 °C



Быстрый процесс охлаждения до -18 °C позволяет хранить продукты в течение нескольких месяцев. Органолептические качества пищи: вкус, аромат и внешний вид сохраняются за счет быстрой заморозки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



Шоковый морозильник включается на максимальную мощность на 20 минут, чтобы подготовить его к функциям шокового охлаждения и заморозки.

ОХЛАЖДЕНИЕ



Горячее блюдо проходит цикл охлаждения, при котором в полость подается холодный воздух на период от 5 до 30 минут.

НАПИТКИ



Этот режим позволяет быстро охлаждать жидкости, содержащиеся в бутылках, со скоростью один градус в минуту.

ХРАНЕНИЕ ПРИ 3 °C



Поддерживается постоянная температура 3°C. Цикл имеет максимальную продолжительность 36 часов, в течение которых прибор выполняет периодические циклы разморозки.

СЫРАЯ РЫБА



Этот режим осуществляет цикл охлаждения при температуре -30 °C продолжительностью 24 часа, что позволяет удалить из рыбы возможных паразитов и употреблять ее в пищу в сыром виде.

Размораживание 4 °C



Благодаря этой программе температура замороженных продуктов поднимается до 4° C без потери жидкости и без запуска процесса приготовления, что предотвращает их порчу.

Готов к подаче



Этот режим позволяет разогреть блюдо, хранившееся в холодильнике, что осуществляется следующим образом: Немедленно — позволяет установить температуру от 25 °C до 50 °C и время от 15 до 60 минут. С отложенным стартом - продукт начинает нагреваться по истечении установленного пользователем периода ожидания (от 1 до 10 часов), в течение которого поддерживается температура 4 °C. Если пользователь не вынул поддон с продуктами по истечении режимного цикла, прибор автоматически продлевает нагрев еще на 30 минут, затем переключается в режим хранения при +4 °C до вмешательства пользователя.

Медленное приготовление



Этот режим позволяет готовить блюда при низкой температуре, что может осуществляться по-разному: Немедленно - позволяет установить температуру от 40 °C до 75 °C и время от 3 до 11 часов. С отложенным стартом - продукты начинают нагреваться по истечении установленного пользователем режима ожидания (от 1 до 10 часов), в течение которого поддерживается температура 4° C. Если пользователь не вынул поддон с продуктами в конце режимного цикла, прибор автоматически продлевает нагрев еще на 30 минут, затем переключается в режим хранения при +4 °C до вмешательства пользователя.

Расстойка теста



Этот режим создает особый микроклимат с контролируемой температурой и влажностью, что способствует активизации дрожжей. Программируя продолжительность расстойки, можно уменьшить количество дрожжей в рецепте, получив более полезный и легкий продукт, обладающий прекрасным ароматом. Можно выбрать один из 3 режимов расстойки: немедленно, при котором процесс расстойки начинается сразу; сохранение, когда процесс расстойки начинается сразу, но по окончании тесто сохраняется при идеальной температуре в течение определенного времени; отложенный старт, при котором процесс расстойки начинается спустя обозначенный пользователем период времени (от 3 до 24 часов).



ШОКОВЫЙ МОРОЗИЛЬНИК: ДОСТОИНСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Шоковый морозильник — это невероятный инструмент, заимствованный из профессионального сектора и позволяющий Вам радикально улучшить свой опыт на кухне.

- Функции охлаждения позволяют очень быстро охлаждать как сырые, так и приготовленные продукты, сохраняя их цвет, свежесть, вкус и питательные свойства и позволяя хранить их до 5 раз дольше по сравнению с обычным хранением. Кроме того, они являются незаменимым помощником на кухне, позволяя полностью безопасно употреблять в пищу сырую рыбу или быстро нагревать бутылки до нужной температуры.
- Функции приготовления превращают шоковый морозильник в незаменимое устройство на кухне. Помимо эффективного размораживания продуктов, а также подогрева и поддержания нужной температуры блюд перед подачей на стол, он также позволяет готовить блюда при низкой температуре в течение длительного периода времени, а процесс заквашивания происходит в камере с контролируемой температурой и влажностью.

Функционал шокового морозильника раскрывается по-настоящему, если он используется в комплекте с вакуумным упаковщиком и духовым шкафом с паром, предлагаемыми системой Feel Good.

КОМПАКТНЫЕ КОФЕМАШИНЫ

расшифровка функций и общие характеристики

Регулировка крепости кофе



Вы можете выбирать из 4 уровней крепости кофе: очень легкий, легкий, крепкий и очень крепкий вкус.

Выбор чашки



Можно выбрать нужное количество кофе: маленькая, средняя и большая чашка.

Подача горячей воды



Подача горячей воды позволяет готовить различные напитки, такие как травяные чаи и настои.

Автоматическое программирование



Вы можете установить время для автоматического включения и выключения устройства, и, когда Вы просыпаетесь, кофе уже готов.

Молотый кофе



Вместо зерен можно использовать молотый кофе.

Приготовить две чашки



Можно приготовить одну или две чашки кофе нужного Вам размера одновременно.

Подача пара



Подача пара позволяет приготовить капучино и подогреть различные напитки.



РЕЦЕПТЫ



Итальянский капучино

Налейте немного холодного молока в высокий кувшин и активируйте подачу пара. Добавьте только пенку в кофе эспрессо, держа кувшин под углом и осторожно встряхивая его или при помощи ложки. Подавайте в большой чашке, посыпав пену шоколадом, если хотите.



Венский капучино

Приготовьте эспрессо с длительной подачей (в течение 30-35 секунд), добавьте сверху горячее молоко и взбитые сливки и подавайте в чашке среднего размера (средней между чашкой для эспрессо и чашкой для капучино). Украсьте шоколадной стружкой.



Кофе эспрессо со льдом

Пенистый и освежающий, это настоящее наслаждение в жаркие дни. Приготовьте эспрессо, добавьте сахар, перелейте прямо в шейкер для коктейлей с большими кубиками льда, встряхните несколько секунд. Подавайте в стакане или бокале.



Кофе по-ирландски

В подогретом высоком стакане смешайте восемь частей горячего кофе, одну часть виски и немного тростникового сахара. Сверху добавьте слегка взбитые сливки так, чтобы они скользили по тыльной стороне ложки. Так на горячем кофе будет белый слой свежих сливок.



Мексиканский кофе

Смешайте одну порцию двойных сливок, пол чайной ложки корицы, щепотку мускатного ореха, немного сахара и взбейте. Налейте чайную ложку шоколадного сиропа в чашку среднего размера, добавьте еще немного корицы и кофе, затем хорошо перемешайте.



Мороженое из капучино

Освежающий и изысканный. В небольшой кастрюле подогрейте 2 чашки эспрессо, ½ чашки взбитых сливок, ½ чашки сахара и доведите до кипения. Когда смесь остынет, поставьте ее в холодильник на 4-5 часов. Получается две или три мерные ложки, которые можно подавать в вазочках.

ВАКУУМАТОРЫ

функции и общие характеристики

Вакуумирование в пакете



Вакуумирование можно осуществлять на трех уровнях в зависимости от консистенции продуктов с максимальным удалением более 99% воздуха (сравнимо с профессиональными приборами).

Вакуумирование в контейнере



Благодаря использованию подходящих жестких контейнеров, поставляемых по запросу, можно вакуумировать даже самые хрупкие продукты и избежать их повреждения.

Функция Chef



За 8-12 минут эта функция позволяет добиться традиционного маринования, для которого обычно требуется не менее 24-72 часов. Данная функция идеально подходит для маринования мяса, рыбы, а также для приготовления соусов, соков, сиропов и настоев.

Запаивание пакетов



Три уровня запаивания, которые можно адаптировать для разных типов пакетов, даже не предназначенных для вакууматора.



ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКУУМИРОВАНИЯ

Вакуумирование пищевых продуктов, которое можно производить в двух разных видах пакетов (первый вид только для хранения продуктов, второй также подходит для их приготовления), обладает рядом достоинств и преимуществ:

- продукты в вакуумной упаковке защищены от воздействия внутренних (особенно воздуха) и внешних факторов, поэтому они хранятся значительно дольше, сохраняя при этом свои питательные и органолептические характеристики;
- в один пакет можно положить продукты с приправами, и блюдо приобретет новый аромат;
- вакуумные пакеты запаиваются водонепроницаемым швом под нагревом, что предотвращает утечку жидкости во время приготовления. Это позволяет одновременно готовить разные продукты без смешивания ароматов, а также значительно сокращает время, необходимое для очистки.

ДОСТОИНСТВА ВАКУУМАТОРА

Вакууматор (в виде выдвижного ящика) Barazza предлагает три различных уровня запаивания, что позволяет выбирать между хранением в пакете или в контейнере (приобретается отдельно):

- минимальный уровень: для приготовления деликатных продуктов, чувствительных к давлению, таких как клубника, ягоды, салаты, или к потере объема, таких как муссы, взбитые сливки и мягкие сыры;
- средний уровень: для сохранения сырых или приготовленных продуктов, чувствительных к давлению, таких как рыбное филе, целые моллюски, помидоры, соусы или супы;
- максимальный уровень: для сохранения сырых или вареных продуктов, которые не являются деликатными, таких как картофель, морковь, мясо, зрелые сыры или продукты, хранящиеся в жидкости, такие как овощи в масле. При максимальной мощности вакууматор удаляет более 99% воздуха, что соответствует показателю, полученному на профессиональных приборах.

Вакууматор также можно использовать только для запаивания пластиковых пакетов с деликатными продуктами, используя на выбор один из трех уровней:

- Уровень 1: тонкие пакеты, даже те, которые не подходят для вакуумирования;
- Уровень 2: вакуумные пакеты для хранения;
- Уровень 3: вакуумные пакеты для приготовления пищи и хранения.

ФУНКЦИЯ CHEF

Прибор, оснащенный эксклюзивной функцией Chef, используя вакуум, создаваемый внутри камеры, может выполнять ряд функций, таких как маринование мяса и других продуктов, приготовление холодных настоев, экстракция эфирных масел. Преимущество вакуумной герметизации в том, что при отсутствии воздуха и давления вышеобозначенные процессы ускоряются в разы; например, при мариновании мяса в вакууме за несколько десятков минут можно добиться таких же результатов инфильтрации жидкости, которые были бы достигнуты после 48 часов традиционного маринования.

ЯЩИКИ ДЛЯ ПОДОГРЕВА общие характеристики



ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЩИКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА

Поскольку температуру внутри прибора можно регулировать в диапазоне от 30 до 70 °С, он способен выполнять ряд функций, которые делают его идеальным дополнением к духовому шкафу и сопряженным продуктам на Вашей кухне:

- подогрев тарелок, блюд и кофейных чашек;
- разогрев блюд, приготовленных заранее;
- поддержание блюда в разогретом состоянии, чтобы при подаче на стол оно имело идеальную температуру;
- размораживание продуктов с регулируемой скоростью в зависимости от установленной температуры;
- расстойка теста, создание нужного микроклимата с нужной температурой для активации дрожжей;
- приготовление пищи при низкой температуре.

Передняя часть ящика для подогрева спроектирована таким образом, что всегда остается холодной, чтобы пользователь не обжегся, когда прибор работает.

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ Функции

Быстрый старт



С помощью этой функции печь запускается на максимальную мощность на 30 секунд. Каждое нажатие соответствующей кнопки добавляет еще 30 секунд.

Гриль



Гриль особенно полезен при приготовлении тонких кусков мяса, а также для бутербродов и кростини.

Размораживание по времени



Позволяет размораживать блюда бережно, без каких-либо негативных последствий, используя время в качестве основополагающего параметра.

Микроволны



Режим микроволн с регулируемой мощностью от 10 до 100 Вт означает, что приготовление и размораживание продуктов можно значительно ускорить.

Гриль + микроволны



Добавление режима микроволновой печи к традиционному грилю позволяет блюдам становиться еще более хрустящими. Идеально подходит для приготовления лазаньи, картофеля, жаркого и различных видов суфле.

Размораживание по весу



Это позволяет бережно, без вреда для здоровья размораживать блюда, используя в качестве параметра вес от 100 г до 2000 г.

Автоматические программы



Микроволновые печи предлагают 8 автоматических программ приготовления с возможностью установки веса наряду с другими параметрами на дисплее.



Пицца



Паста



Напитки



Мясо



Картофель



Попкорн



Овощи



Рыба



ICON COLLECTION


примеры комплектов для встраивания



Компактный духовой шкаф
Духовой шкаф 60 см



Компактный духовой шкаф
Ящик для подогрева
Духовой шкаф 60 см



Компактный духовой шкаф
Шоковый морозильник



Компактный духовой шкаф
Ящик для подогрева



Компактный духовой шкаф+ Шоковый морозильник + Ящик для подогрева
Компактный духовой шкаф + Кофемашина + Ящик для подогрева



Духовой шкаф 60 см
Компактный духовой шкаф+ Ящик для подогрева
Кофемашина + Ящик для подогрева

СИСТЕМА FEEL GOOD

Общие характеристики

Feel Good — это инновационная система полезного приготовления и хранения продуктов, состоящая из выдвижного вакууматора, шокового морозильника и духового шкафа с паром из коллекции Icon. Шоковый морозильник охлаждает или замораживает как сырые, так и приготовленные продукты без изменения их запаха и органолептических свойств, а выдвижной вакууматор позволяет дольше хранить их в холодильнике или морозильной камере, а затем готовить или разогревать в духовом шкафу с паром.



СИСТЕМА FEEL GOOD

Выдвижной вакууматор



Шоковый морозильник



Духовой шкаф с паром



Подготовка и хранение

1. Подготовка продуктов и размещение их в пакете
2. Пакет с продуктами помещается в выдвижной вакууматор, воздух удаляется из пакета, и он запаивается водонепроницаемым швом
3. Пакет с продуктами помещается в шоковый морозильник
 - > Шоковое охлаждение и хранение в холодильнике
 - > Замораживание и хранение в морозильной камере
- 4А. Если продукт подвергается шоковой заморозке и хранится в холодильнике, в нужный момент его можно сразу приготовить в духовом шкафу с паром или в шоковом морозильнике.
- 4Б. Если продукты заморожены и хранятся в морозильнике, их необходимо сначала разморозить в паровой печи или шоковом морозильнике, и только потом готовить.



Подготовка и потребление

1. Подготовка продуктов и размещение их в пакете.
2. Пакет с продуктами помещается в выдвижной вакууматор, воздух удаляется из пакета, и он запаивается водонепроницаемым швом
3. Пакет помещается в духовой шкаф с паром и продукты готовятся (возможно размещение нескольких пакетов одновременно, так как при пакетировании смешивания ароматов не происходит).
- 4А. Когда приготовление закончено, блюдо вынимается из пакета и готово к употреблению
- 4Б. После завершения приготовления пакет можно снова положить в камеру шокового охлаждения.
 - > Шоковое охлаждение и хранение в холодильнике
 - > Замораживание и хранение в морозильной камере



ДОСТОИНСТВА СИСТЕМЫ FEEL GOOD

ПРОДУКТЫ ХРАНЯТСЯ В 5 РАЗ ДОЛЬШЕ

Продукты, сырые или приготовленные, которые правильно упакованы и вакуумированы, а после охлаждены или заморожены в шоковом морозильнике и впоследствии хранятся в холодильнике или морозильнике, имеют пятикратно увеличенный срок хранения по сравнению с продуктами, хранящимися традиционно. ВКУС, КОНСИСТЕНТНОСТЬ И СВОЙСТВА ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ. Приготовление предварительно вакуумированных продуктов в духовом шкафу с паром позволяет сохранить без изменений содержание витаминов в них и органолептические свойства. Разогрев продуктов с помощью духового шкафа с паром или шокового морозильника гарантирует, что их качество не ухудшится во время разморозки.



СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ И КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ

Различные продукты, хранящиеся в вакуумной упаковке, можно одновременно готовить или разогревать в духовом шкафу с паром, не опасаясь смешивания ароматов; в духовом шкафу можно приготовить любые блюда - от закуски до десерта. Кроме того, оставшиеся после еды блюда можно упаковать в вакуум, подвергнуть шоковой заморозке и снова хранить, сколько требуется, что значительно сократит количество отходов.




БЕЗОПАСНАЯ СЫРАЯ РЫБА

Вакуумированная рыба, прошедшая цикл санитарной обработки при температуре -30 °С в камере шоковой заморозки, полностью безопасна для употребления в сыром виде. Эта функция заимствована у профессиональной техники.

ЧИСТОТА И ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Водонепроницаемое запаивание вакуумных пакетов предотвращает вытекание жидкости во время приготовления пищи и обеспечивает оптимальную гигиеничность, значительно сокращая время уборки.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И СОПРЯЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ (встраиваемая техника)

	ICON GLASS	ICON STEEL	ICON EXCLUSIVE	ICON MAT	ICON TRAMA	VELVET ADVANCE GLASS
Духовой шкаф 90 см С автоматическими программами						
Духовой шкаф 60 см Мультифункциональные						
Духовой шкаф 60 см С автоматическими программами						
Микроволновая печь Управление кнопочное						
Духовой шкаф 60 см Сенсорный дисплей Touch Screen						 стр.177
Духовой шкаф 60 см Сенсорное управление Touch Control + ручки	 стр.155	 стр.161	 стр.167	 стр.173	 стр.175	
Духовой шкаф с СВЧ Сенсорное управление Touch Control + ручки	 стр.156	 стр.162	 стр.168	 стр.173	 стр.175	
Духовой шкаф с паром Сенсорное управление Touch Control + ручки	 стр.156	 стр.162	 стр.168			
Шоковый морозильник Сенсорный дисплей Touch Screen	 стр.157	 стр.163	 стр.169			
Кофемашина Цифровой дисплей + ручки	 стр.157	 стр.163	 стр.169			
ЯЩИКИ Выдвижной вакууматор Ящик для подогрева	 стр.158  стр.158	 стр.164  стр.164	 стр.170  стр.170			

**VELVET
ADVANCE
STEEL**

**CITY
STEEL**

**CITY
GLASS**

**UNIQUE
ADVANCE**

**OFFICINA
ADVANCE**

MICROWAVE



ср.182



ср.181



ср.181



ср.183



ср.185



ср.187



ср.187



ср.189



ср.189



ср.179

ICON GLASS

Новая икона стиля и функциональности на кухне, коллекция Icon с широким ассортиментом техники и большим выбором отделки, представляет собой кульминацию развития технологий с непревзойденной красотой и обширным функционалом. Удобные центральные ручки управления и ручка дверцы духового шкафа с особым покрытием Soft-Touch - это характерная черта Icon, присутствующая в дизайне всех приборов коллекции: духовых шкафов 60 см, с СВЧ и с паром, шокового морозильника, кофемашины, вакууматора и ящика для подогрева. Петли Soft-Close обеспечивают абсолютно бесшумное закрывание дверцы духового шкафа и сопряженных приборов, что делает их еще более практичными в использовании. Линия Icon Glass отличается утонченной отделкой из черного стекла, которая придает элементам универсальный и изысканный стиль.



Духовой шкаф ICON GLASS встраиваемый

Духовой шкаф 60 см Icon Glass встраиваемый
Сенсорное управление Touch Control + ручки




Zefiro

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары:



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режимов
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- Режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- Характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, петли с плавным закрытием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1FEVGP




ICON GLASS

Духовой шкаф с СВЧ встраиваемый


Компактный духовой шкаф с СВЧ **Icon Glass**
встраиваемый, управление Touch Control + ручки



NEW



- 17 режимов
- 20 автоматических программ приготовления
- 5 автоматических программ размораживания
- Режим Veggy
- СВЧ до 1000 Вт
- макс. температура: 250 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- Характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие



- комплектация: 1 противень Pухex, 1 стальная решетка
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3.5 кВт

ICON GLASS

Духовой шкаф с паром встраиваемый


Компактный духовой шкаф с паром **Icon Glass**
встраиваемый, управление Touch Control + ручки




ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1FEVGMС

NEW класс энергоэффективности А+



- 18 режимов
- 30 автоматических программ приготовления
- Режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- в режиме пара плавная регулировка от 35 до 100°C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 4 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие, резервуар для воды 0,8 л, доступный также во время приготовления



- комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 глубокий стальной перфорированный противень, 1 стальная решетка, термошуп

- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3 кВт

SISTEMA *FEEL Good*

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1FEVGVС

ICON GLASS

Шоковый морозильник встраиваемый

Компактный встраиваемый шоковый морозильник Icon Glass
сенсорный дисплей Touch Screen



SISTEMA *FEEL Good*

ICON GLASS

Кофемашина встраиваемая


Встраиваемая компактная кофемашина Icon Glass
Цифровое управление + ручки



NEW



- 7 режимов охлаждения
- 4 режимов подогрева
- мин. температура: -30°C
- макс. температура: 75°C
- объем: 40 л
- интерактивный и многоязычный сенсорный экран Touch Screen
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие - сталь, светодиодное внутреннее освещение, направляющие
- комплектация: 2 стальные решетки, термомуфта
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт




ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1ABEVG

NEW



- 5 уровней крепости кофе (очень легкий, легкий, нормальный, крепкий, очень крепкий)
- 3 уровня кофе по объему (маленькая, средняя, большая чашка)
- функции: одна чашка или двойная чашка, блок подачи пара для капучино и горячей воды, программирование вкл/выкл, автоматическая очистка, возможность использования молотого кофе
- индикация на дисплее: добавить воды, добавить кофе, удалить остатки, требуется удаление накипи, предупреждение о размере помола и порции кофе
- многоязычный цифровой дисплей + ручки
- характеристики: передние ручки управления и кнопки в отделке Soft-Touch, поднос для капель, светодиодное освещение, телескопические направляющие, контейнер на 220 г для кофе в зернах, съемный резервуар для воды
- давление: 15 МПа
- максимальная потребляемая мощность: 1.35 кВт



ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1CFEVG

ICON GLASS

Выдвижной вакууматор встраиваемый


Встраиваемый выдвижной вакууматор Icon Glass
сенсорное управление Touch Control



SISTEMA **FEEL**
Good

ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА ICON GLASS встраиваемый

Встраиваемый ящик для подогрева Icon Glass




NEW

Аксессуары:



- функции: 3 уровня вакуумирования, 3 уровня запаивания, 3 уровня вакуумирования в контейнере, функция Chef для маринования и приготовления соусов, соков, сиропов и настоев.
- управление сенсорное Touch Control
- мотор: масляный насос
- характеристики: передняя панель - закаленное стекло, внутренняя отделка - сталь, механизм push-pull
- комплектация: адаптер для контейнеров, комплект из 50 пакетов для хранения продуктов и 50 пакетов для приготовления пищи, телескопические направляющие
- максимальная потребляемая мощность: 0,24 кВт




ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1CSEVG

NEW


- подогрев тарелок, блюд и кофейных чашек
- поддержание пищи в подогретом состоянии
- размораживание
- расстойка теста
- регулируемая температура от 30 до 70 °C
- особенности: внутреннее покрытие - стекло с нескользящим ковриком, телескопические направляющие, механизм открывания push-pull, освещение, прохладная передняя панель
- максимальная потребляемая мощность: 0,4 кВт



ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1CEEVG

Аксессуары:





ICON STEEL

Неизменное очарование сатинированной стали и удобные центральные ручки управления, а также ручка на передней панели с особым покрытием Soft-Touch - это отличительные черты, которые отражены во всех моделях коллекции Icon Steel: духовые шкафы 60 см, с СВЧ и с паром, шоковый морозильник и кофемашина, вакуумный упаковщик и ящик для подогрева.

Петли Soft-Close обеспечивают идеальное бесшумное закрывание дверцы духового шкафа и сопряженных приборов, что делает технику еще более практичной в использовании.



Духовой шкаф ICON STEEL встраиваемый

Духовой шкаф 60 см Icon Steel встраиваемый
с сенсорным управлением Touch Control + ручки




Zefiro

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары : 28



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режимов
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- Режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 лампы внутреннего освещения, направляющие
- комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1FEVSP




ICON STEEL

Духовой шкаф с СВЧ встраиваемый


Компактный духовой шкаф Icon Steel с СВЧ
встраиваемый с сенсорным управлением Touch Control + ручки



NEW



- 17 режимов
- 20 автоматических программ приготовления
- 5 автоматических программ размораживания
- Режим Veggy
- СВЧ до 1000 Вт
- макс. температура: 250 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие



- комплектация: 1 противень Pухex, 1 стальная решетка
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1FEVSMC

ICON STEEL


Духовой шкаф с паром встраиваемый

Компактный духовой шкаф Icon Steel с паром
встраиваемый с сенсорным управлением Touch Control + ручки




SISTEMA *FEEL Good*

NEW класс энергоэффективности A+



- 18 режимов
- 30 автоматических программ приготовления
- режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- в режиме пара плавная регулировка от 35 до 100 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 4 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие, резервуар для воды 0,8 л, доступный также во время приготовления



- комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 глубокий стальной перфорированный противень, 1 стальная решетка, термощуп
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3 кВт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1FEVSVС

ICON STEEL

Шоковый морозильник встраиваемый

Компактный шоковый морозильник **Icon Steel**
встраиваемый с сенсорным дисплеем Touch Screen



SISTEMA **FEEL**
Good

ICON STEEL

Кофемашина встраиваемая


Встраиваемая компактная кофемашина **Icon Steel**
Цифровой дисплей + ручки



NEW



- 7 функций охлаждения
- 4 функций подогрева
- мин. температура: -30 °C
- макс. температура: 75 °C
- объем: 40 л
- интерактивный и многоязычный сенсорный дисплей Touch Screen
- характеристики: передняя панель управления и ручка двери в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие - сталь, светодиодное внутреннее освещение, направляющие
- комплектация: 2 стальные решетки, термомуфта
- максимальная потребляемая мощность: 0,3 кВт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1ABEVS**

NEW



- 5 уровней крепости кофе (очень легкий, легкий, нормальный, крепкий, очень крепкий)
- 3 уровня кофе по объему (маленькая, средняя, большая чашка)
- функции: одна чашка или двойная чашка, блок подачи пара для капучино и горячей воды, программирование вкл/выкл, автоматическая очистка, возможность использования молотого кофе
- индикация на дисплее: добавить воды, добавить кофе, удалить остатки, требуется удаление накипи, предупреждение о размере помола и порции кофе
- многоязычный цифровой дисплей + ручки
- характеристики: передние ручки управления и кнопки в отделке Soft-Touch, поднос для капель, светодиодное освещение, телескопические направляющие, контейнер на 220 г для кофе в зернах, съемный резервуар для воды 1,8 л
- давление: 15 МПа
- максимальная потребляемая мощность: 1.35 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1CFEVS**

ICON STEEL

Выдвижной вакууматор встраиваемый

Встраиваемый выдвижной вакууматор Icon Steel
сенсорное управление Touch Control




SISTEMA **FEEL**
Good

ICON STEEL

Ящик для подогрева встраиваемый

Встраиваемый ящик для подогрева Icon Steel




NEW

Аксессуары :57



- функции: 3 уровня вакуумирования, 3 уровня запаивания, 3 уровня вакуумирования в контейнере, функция Chef для маринования и приготовления соусов, соков, сиропов и настоев.
- управление сенсорное Touch Control
- мотор: масляный насос
- характеристики: передняя панель - закаленное стекло, внутренняя отделка - сталь, механизм push-pull
- комплектация: адаптер для контейнеров, комплекты из 50 пакетов для хранения продуктов и 50 пакетов для приготовления пищи, телескопические направляющие
- максимальная потребляемая мощность: 0,24 кВт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CSEVS

NEW


- подогрев тарелок, блюд и кофейных чашек
- поддержание пищи в подогретом состоянии
- размораживание
- расстойка теста
- регулируемая температура от 30 до 70 °C
- особенности: внутреннее покрытие - стекло с нескользящим ковриком, телескопические направляющие, механизм открывания push-pull, освещение, прохладная передняя панель
- максимальная потребляемая мощность: 0,4 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CEEVS

Аксессуары:





ICON EXCLUSIVE

Необычное покрытие из нержавеющей стали окрашено в черный цвет для создания абсолютно нового эффекта. Полностью матовая поверхность не отражает свет, что дает возможность обратить внимание на изысканный дизайн, демонстрирующий совершенство линий. Линейность, отраженная в передних ручках управления и ручке дверцы с особым покрытием Soft-Touch, сопровождает все приборы линейки Icon Exclusive: духовые шкафы 60см, с СВЧ и с паром, шоковый морозильник, кофемашину, вакууматор и ящики для подогрева. Петли Soft-Close обеспечивают абсолютно бесшумное закрывание дверцы духового шкафа и сопряженных приборов, что делает технику еще более практичной в использовании.



ICON EXCLUSIVE

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый Духовой шкаф 60 см Icon Exclusive
с сенсорным управлением Touch Control + knobs




Zefiro

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары : 28



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режимов
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- Режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверца в отделке Soft-Touch, внутреннее теплоотражающая дверца, 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 лампы внутреннего освещения, направляющие



- комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих

- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт

ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1FEVEPN

OVENS AND
COORDINATED
PRODUCTS




ICON EXCLUSIVE Духовой шкаф с СВЧ встраиваемый


Компактный духовой шкаф Icon Exclusive с СВЧ
встраиваемый с сенсорным управлением Touch Control + ручки



NEW



- 17 режимов
- 20 автоматических программ приготовления
- 5 автоматических программ размораживание
- Режим Veggy
- СВЧ до 1000 Вт
- макс. температура: 250 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие




- комплектация: 1 противень Ругех, 1 стальная решетка
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт

ICON EXCLUSIVE Духовой шкаф с паром встраиваемый


Компактный духовой шкаф Icon Exclusive с паром
встраиваемый с сенсорным управлением Touch Control + ручки



NEW класс энергоэффективности A+



- 18 режимов
- 30 автоматических программ приготовления
- режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- в режиме пара плавная регулировка от 35 до 100 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 4 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие, резервуар для воды 0,8 л, доступный также во время приготовления
- комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 глубокий стальной перфорированный противень, 1 стальная решетка, термощуп



- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3 кВт

SISTEMA *FEEL Good*

ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1FEVEVCN

ICON EXCLUSIVE

Шоковый морозильник встраиваемый

Компактный шоковый морозильник **Icon Exclusive**
встраиваемый с сенсорным дисплеем Touch Screen



SISTEMA **FEEL
Good**

ICON EXCLUSIVE

Кофемашина встраиваемая


Встраиваемая компактная кофемашина **Icon Exclusive**
Цифровой дисплей + ручки



NEW



- 7 функций охлаждения
- 4 функций подогрева
- мин. температура: -30 °C
- макс. температура: 75 °C
- объем: 40 л
- интерактивный и многоязычный сенсорный дисплей Touch Screen
- характеристики: передняя панель управления и ручка двери в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие - сталь, светодиодное внутреннее освещение, направляющие
- комплектация: 2 стальные решетки, термомуфта
- максимальная потребляемая мощность: 0,3 кВт




ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1ABEVEN**

NEW



- 5 уровней крепости кофе (очень легкий, легкий, нормальный, крепкий, очень крепкий)
- 3 уровня кофе по объему (маленькая, средняя, большая чашка)
- функции: одна чашка или двойная чашка, блок подачи пара для капучино и горячей воды, программирование вкл/выкл, автоматическая очистка, возможность использования молотого кофе
- индикация на дисплее: добавить воды, добавить кофе, удалить остатки, требуется удаление накипи, предупреждение о размере помолы и порции кофе
- многоязычный цифровой дисплей + ручки
- характеристики: передние ручки управления и кнопки в отделке Soft-Touch, поднос для капель, светодиодное освещение, телескопические направляющие, контейнер на 220 г кофе в зернах, съемный резервуар для воды 1,8 л
- давление: 15 МПа
- максимальная потребляемая мощность: 1.35 кВт




ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1CFEVEN**

ICON EXCLUSIVE

Выдвижной вакууматор встраиваемый

Встраиваемый выдвижной вакууматор Icon Exclusive сенсорное управление Touch Control




SISTEMA **FEEL**
Good

ICON EXCLUSIVE

ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА встраиваемый

Встраиваемый ящик для подогрева Icon Exclusive




NEW

Аксессуары: 57



- функции: 3 уровня вакуумирования, 3 уровня запаивания, 3 уровня вакуумирования в контейнере, функция Chef для маринования и приготовления соусов, соков, сиропов и настоев.
- управление сенсорное Touch Control
- мотор: масляный насос
- характеристики: передняя панель - закаленное стекло, внутренняя отделка - сталь, механизм push-pull
- комплектация: адаптер для контейнеров, комплект из 50 пакетов для хранения продуктов и 50 пакетов для приготовления пищи, телескопические направляющие
- максимальная потребляемая мощность: 0,24 кВт




ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CSEVEN

NEW


- подогрев тарелок, блюд и кофейных чашек
- поддержание пищи в подогретом состоянии
- размораживание
- расстойка теста
- регулируемая температура от 30 до 70 °C
- характеристики: внутреннее покрытие - стекло с нескользящим ковриком, телескопические направляющие, механизм открывания push-pull, освещение, прохладная передняя панель
- максимальная потребляемая мощность: 0,4 кВт



ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CEEVEN

Аксессуары:





ICON MAT

Оттенок нержавеющей стали смягчается шелковистым матовым покрытием, отчего формы становятся более плавными. Панель управления и ручка на дверце с особым покрытием Soft-Touch — это центральная тема коллекции Icon, которая объединяет духовые шкафы 60 см и с СВЧ. Петли Soft-Close обеспечивают абсолютно бесшумное закрывание дверцы духового шкафа, что делает эту технику еще более практичной в использовании.



ICON MAT

Духовой шкаф встраиваемый

Духовой шкаф 60 см **Icon Mat** встраиваемый
с сенсорным управлением Touch Control + ручки



Zefiro

ICON MAT

Духовой шкаф с СВЧ встраиваемый

Компактный духовой шкаф **Icon Mat** с СВЧ
встраиваемый с сенсорным управлением Touch Control + ручки




NEW класс энергоэффективности A

Accessories: 28




- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режима
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- Режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- features: front controls, knobs and характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 лампы внутреннего освещения, направляющие
- комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт




МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1FEVMP

NEW




- 17 режимов
- 20 автоматических программ приготовления
- 5 автоматических программ размораживания
- режим Veggy
- СВЧ до 1000 Вт
- макс. температура: 250 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- features: front controls, knobs and характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие
- комплектация: 1 противень Puxex, 1 стальная решетка
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1FEVMMC

Аксессуары:



28

код 1PP60

ICON TRAMA

В коллекции Icon Trama нержавеющая сталь снова занимает центральное место, но здесь она имеет другую, эксклюзивную отделку. Плотная текстура на всей поверхности придает динамизм линиям двух моделей духовых шкафов (60 см и с СВЧ), из которых состоит эта серия. Центральные ручки управления и ручка дверцы шкафа в особой отделке Soft-Touch наряду с такими деталями, как петли Soft-Close, гарантирующие абсолютно бесшумное закрывание дверцы духового шкафа, делают приборы еще более стильными и функциональными.

BARAZZA



ICON TRAMA

Духовой шкаф встраиваемый

Духовой шкаф 60 см Icon Trama
встраиваемый Сенсорное управление Touch Control + ручки



Zefiro

ICON TRAMA

Духовой шкаф с СВЧ встраиваемый

Компактный духовой шкаф с СВЧ Icon Trama
встраиваемый с сенсорным управлением Touch Control + ручки




NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары: 28




- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режимов
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- Характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца, 3 стекла, теплоотражающая, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ TRAMA

код 1FEVTP

NEW




- 17 режимов
- 20 автоматических программ приготовления
- 5 автоматических программ размораживания
- режим Veggy
- СВЧ до 1000 Вт
- макс. температура: 250 °C
- объем: 40 л
- многоязычное сенсорное управление Touch Control + ручки
- Характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная теплоотражающая дверца - 3 стекла, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, внутреннее освещение, направляющие
- комплектация: 1 противень Purox, 1 стальная решетка
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 3.5 кВт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ TRAMA

код 1FEVTMC

Аксессуары:



28

код 1PP60



VELVET ADVANCE

Velvet Advance — это культовый духовой шкаф с интригующим шармом, ведь он полностью монохромный. Даже его стеклянная поверхность черная, также как и окно дверцы, сделанное из специального темно-серого стекла с эффектом затемнения. Таинственность и очарование духового шкафа Velvet Advance подчеркивается еще и тем, что он имеет полностью сенсорное управление, без каких-либо кнопок или ручек. А ручка дверцы в отделке Soft-Touch не только эстетична, но и функциональна, также как и практичные и бесшумные петли Soft-Close.



VELVET ADVANCE GLASS

Духовой шкаф встраиваемый

Духовой шкаф 60 см Velvet Advance Glass
встраиваемый с сенсорным дисплеем Touch Screen




Zefiro

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары: 3



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режимов
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- режим пVeggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- интерактивный и многоязычный сенсорный дисплей Touch Screen
- Характеристики: ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, темно-серое стекло, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие




- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1FVAPN

Аксессуары:



28

код 1PP60



VELVET ADVANCE STEEL

Духовой шкаф, имеющий культовый дизайн. Поверхность из нержавеющей стали подчеркивает, что шкаф имеет полностью сенсорное управление. Ручка дверцы шкафа с покрытием Soft-Touch не только эстетична, но и функциональна, также как и сама дверца, оснащенная практичными и бесшумными петлями Soft-Close.



BARAZZA



VELVET ADVANCE STEEL

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый духовой шкаф 60 см Velvet Advance Steel с сенсорным дисплеем Touch Screen




Zefiro

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары: 28



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 11 режимов
- 16 автоматических программ приготовления
- 30 настраиваемых программ приготовления
- Режим Veggy
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- интерактивный и многоязычный с сенсорным дисплеем Touch Screen
- Характеристики: ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, тангенциальным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие



- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- функции безопасности: защитное отключение, блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1FVAPI

Аксессуары:



28

код 1PP60



CITY



City - это новая линейка многофункциональных духовых шкафов Barazza 60 см с отделкой из сатинированной стали или черного стекла и многофункциональных духовых шкафов из сатинированной стали. Духовой шкаф с автоматическими программами приготовления 90 см из сатинированной стали завершает коллекцию. Универсальный набор техники, который впишется в любой интерьер, имеет ручки с покрытием Soft-Touch, а также петли Soft-Close, которые обеспечивают идеальное «мягкое» закрывание дверцы духового шкафа.



CITY STEEL

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый духовой шкаф 60 см City Steel
Многопрограммный



Zefiro

Встраиваемый духовой шкаф 60 см City Steel
Многопрограммный




Zefiro

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары: 28 29



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 8 режимов
- + функция быстрого размораживания
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- электронный цифровой программатор старта/завершения работы и таймер для приготовления пищи
- Характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка,
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



САТИНИРОВАННАЯ / ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


код 1FCYPI

NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары: 28 29



- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 8 режимов
- + функция быстрого размораживания
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- механический таймер до 90 минут с сигналом и таймер окончания приготовления
- Характеристики: передние ручки управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, петли с плавным закрыванием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка, 2 пары телескопических направляющих
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1FCYMI

CITY STEEL

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый духовой шкаф 90 см City Steel
Многопрограммный




NEW класс энергоэффективности A

Accessories: 33




- 9 режимов
- макс. температура: 250 °C
- объем: 79 л
- электронный цифровой программатор старта/завершения работы и таймер
- Характеристики: передняя панель управления и ручка двери в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, петли с плавным закрытием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: вертел, 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 2 стальные решетки
- максимальная потребляемая мощность: 3,5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1FCYP9

Аксессуары:



28

код 1PP60



29

код 1CG6



33

код 1CG9



CITY GLASS

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый духовой шкаф 60 см City Glass
многопрограммный




Zefiro

NEW energy rating A

Аксессуары: 28 29




- Система дезинфекции воздуха Zefiro
- 8 режимов
- + функция быстрого размораживания
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- электронный цифровой программатор старт/завершения приготовления и таймер
- Характеристики: передняя панель управления и ручка дверцы в отделке Soft-Touch, внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, петли с плавным закрытием Soft-Close, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1FCYPN

Аксессуары:



28

код 1PP60



29

код 1CG6



UNIQUE ADVANCE

Технологическое совершенство сочетается с элегантностью индустриального дизайна. Благодаря отделке Vintage духовые шкафы Unique Advance с ручным управлением прекрасно сочетаются с современными вариантами декора, гарантируя удовлетворение требований самых взыскательных клиентов, ведь теперь, наконец, можно стать обладателем любого интерьера, исполненного на самом высоком уровне.



UNIQUE ADVANCE

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый духовой шкаф 60 см Unique Advance
Мультифункциональный




NEW класс энергоэффективности A

Аксессуары: 28 29




- 8 режимов
+ функция быстрого размораживания
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- механический таймер до 90 минут с сигналом и таймер окончания приготовления
- Характеристики: внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, тангенциальный вентилятор охлаждения, откидной гриль, 2 внутренние лампы, направляющие
- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка
- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1FUAM

Аксессуары:



28

код 1PP60



29

код 1CG6



OFFICINA ADVANCE

Духовые шкафы Officina Advance вдохновлены лаконичным дизайном и формальной строгостью профессиональных кухонь, откуда они позаимствовали эстетический вид и прочность конструкции. Эта коллекция для тех, кто считает кулинарию своим хобби или призванием.



OFFICINA ADVANCE

Духовой шкаф встраиваемый

Встраиваемый духовой шкаф 60 см **Officina Advance**
Многопрограммный



Встраиваемый духовой шкаф 60 см **Officina Advance**
Мультифункциональный



NEW класс энергоэффективности **A**

Аксессуары: **28**




- 8 режимов
+ функция быстрого размораживания
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- электронный цифровой программатор старта/окончания приготовления и таймер

- Характеристики: внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца - 3 стекла, теплоотражающая, тангенциальный вентилятор охлаждения, 1 лампа

- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка

- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1FOAP**

NEW класс энергоэффективности **A**

Аксессуары: **28**




- 8 режимов
+ функция быстрого размораживания
- макс. температура: 250 °C
- объем: 65 л
- механический таймер до 90 минут с сигналом и таймер окончания приготовления

- Характеристики: внутреннее покрытие Easy Clean, съемная дверца, 3 стекла, теплоотражающая, тангенциальный вентилятор охлаждения, 1 лампа

- Комплектация: 1 глубокий стальной эмалированный противень Easy Clean, 1 эмалированный стальной противень Easy Clean, 1 стальная решетка


- максимальная потребляемая мощность: 2,7 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1FOAM**

Аксессуары:



28

код **1PP60**

Микроволновые печи

Микроволновые печи дополняют линейку духовых шкафов Barazza, объединяя простое управление и исключительную производительность со строгой эстетикой, которая является результатом изысканной отделки из нержавеющей стали. Микроволновая печь, чрезвычайно функциональная и универсальная, позволяет упростить и ускорить процесс приготовления, она также подходит для различных видов монтажа.

Микроволновая печь встраиваемая

Встраиваемая микроволновая печь




Встраиваемая микроволновая печь



NEW



- 6 функций приготовления
- автоматическое программирование для 8 видов блюд
- объем: 25 л
- характеристики: внутреннее покрытие - сталь, стеклянная внутренняя дверца, боковая дверца - двойное стекло, внутреннее освещение
- комплектация: съемное вращающееся блюдо, съемная решетка для гриля
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 1.45 кВт




САТИНИРОВАННАЯ / ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1MOI**

NEW



- 6 функций приготовления
- автоматическое программирование для 8 видов блюд
- объем: 25 л
- характеристики: внутренне покрытие - сталь, стеклянная внутренняя дверца, боковая дверца - двойное стекло, внутреннее освещение
- комплектация: съемное вращающееся блюдо, съемная решетка для гриля
- функции безопасности: блокировка от детей
- максимальная потребляемая мощность: 1.45 кВт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE / ЧЕРНАЯ

код **1MOIV**



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


Barazza имеет широкий ассортимент варочных панелей, которые отличаются друг от друга как в эстетическом, так и в функциональном смысле. В коллекциях представлены газовые и индукционные варочные панели, грили и тепан-яки, которые отлично сочетаются с духовыми шкафами, вытяжками, мойками и смесителями из любой линейки Barazza. Варочные панели Barazza универсальны еще и потому, что предоставляют клиентам огромный выбор размеров и видов монтажа: они идеально впишутся в любой кухонный интерьер.

ГАЗОВЫЕ - ТЕПАН-ЯКИ - БАРБЕКЮ


KASAI
стр. 125




B_FREE
стр. 218




LAB EVOLUTION
стр. 206




UNIQUE
стр. 222



LAB
стр. 208




SELECT PLUS
стр. 224




LAB COVER
стр. 210



OFFICINA
стр. 227



MOOD
page 212



ИНДУКЦИЯ

KASAI
стр. 122



CITY
стр. 236



LAB EVOLUTION
стр. 230



GREEN
стр. 240



ZERO PLUS
стр. 232



LAB COVER
стр. 242



SPACE
стр. 234



B_FREE
стр. 244



ВИДЫ МОНТАЖА

характеристики и комплектация

Вровень со столешницей (FT)



Для газовых варочных панелей Lab Evolution, Lab, Lab Cover, Select Plus Flat и Officina, и индукционных варочных панелей Lab Evolution, Zero Plus, Space, City и Lab Cover. Данный вид монтажа обеспечивает идеальное совмещение панели вровень со столешницей.



Накладной монтаж со скошенным краем (LEB)



Для варочных панелей Unique и Select Plus. Край панели скошен.



Накладной монтаж с плоским краем (FEB)



Для газовых варочных панелей Lab Evolution, Lab, Lab Cover, Select Plus Flat и Officina, и индукционных панелей Lab Evolution and Lab Cover. Кромка различима только на ощупь и упрощает установку.



Накладной монтаж с закругленным краем (BGB)



Угол стеклокерамической панели закруглен под 45°, что подчеркивает эстетичный вид индукционных варочных панелей Green.



Накладной монтаж с прямоугольным краем (SQEB)



Для варочных панелей B_Free. Загнутый край лежит на столешнице.



Накладной монтаж с плоским стеклянным краем (FGB)



Для стеклокерамических газовых варочных панелей Mood и индукционных варочных панелей Zero Plus, Space и City. Накладной монтаж подчеркивает четкость линий и прочность стеклокерамики.



Накладной монтаж Mizu Kasai (МКВ)



Для варочных панелей Kasai. Каркас по периметру из нержавеющей стали.



Накладной монтаж с краем 4 мм (EB4)



Нержавеющая сталь толщиной 4 мм делает варочные панели Mood идеальным примером изысканного дизайна.



ГАЗОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

расшифровка символов

Ширина прибора



Варочные панели Barazza имеют разную ширину, что позволяет адаптировать их ко всем наиболее распространенным стандартным единицам кухонной мебели.

Пропорциональная крышка из нержавеющей стали



Пропорциональная и съемная, изготовленная из нержавеющей стали, крышка серии Cover позволяет простым движением превратить пространство в единую рабочую поверхность.



Ручки управления из нержавеющей стали



Изготовленные из прочной и приятной на ощупь нержавеющей стали, ручки на варочных панелях Barazza позволяют легко и точно регулировать мощность конфорок или индукционных зон.



Нержавеющая сталь AISI 304



Сталь AISI 304, используемая для производства продукции Barazza, представляет собой высококачественную нержавеющую сталь, гарантирующую устойчивость к нагрузкам, долговечность и упрощенный процесс очистки.

Нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 4 мм



Сталь AISI 304 толщиной 4 мм — это непревзойденный материал, обеспечивающий неизменную прочность и долговечность продукта.



Ручки управления Flat



Ручки управления с минималистичным дизайном, простые, приятные и эргономичные, они точно регулируют мощность конфорок или индукционных зон.



Экстрапрочная нержавеющая сталь



Толщина 10/10 нержавеющей стали AISI 304 гарантирует такую прочность, при которой изделие характеризуется исключительной долговечностью. При этом сталь сохраняет свои изначальные характеристики в процессе эксплуатации.

Чугунный адаптер для вок

Дополнительный аксессуар для некоторых видов варочных панелей.



Гриль из нержавеющей стали

Дополнительный аксессуар для некоторых видов варочных панелей.



Газовые и электрические варочные панели расшифровка символов

Конфорки Flat Eco-Design



Специальная конструкция конфорок Flat Eco-Design создает вертикальное пламя, что обеспечивает большую эффективность, снижение энергопотребления и равномерное приготовление блюд.



Эко-Пламя

Конфорки со стабилизированным с помощью высокоэффективной пластины пламенем оптимизируют потребление энергии и сокращают выбросы токсичных веществ на более чем 50% по сравнению со значением, предусмотренным стандартами.



Двухконтурная конфорка 3.5 кВт



Конфорка 3.5 кВт имеет два кольца пламени, эффективные и высокопроизводительные, оптимизирующие ее мощность для быстрого и равномерного приготовления блюд.



Трехконтурная конфорка 3.8 кВт



Три концентрических кольца пламени мощностью 3,8 кВт равномерно распределяют тепло по дну кастрюли или сковороды, гарантируя наиболее быстрое время приготовления.



Двухконтурная конфорка Chef 3.5 кВт



Конфорка 3.5 кВт имеет два кольца пламени, которые направлены к центру и оптимизируют ее мощность для быстрого и равномерного приготовления блюд.



Двухконтурная конфорка 4 кВт



Два кольца пламени, эффективные и высокопроизводительные, оптимизируют мощность конфорки 4 кВт, что способствует более быстрому и равномерному приготовлению блюд.



Двухконтурная конфорка 5 кВт



Конфорка, гарантирующая эффективную производительность благодаря высокой мощности, регулируемой двумя ручками. Ручки активируют внутреннее пламя мощностью 0,8 кВт или внешнее пламя мощностью 4,2 кВт, или оба одновременно.



Газовые и электрические варочные панели расшифровка символов

Чугунные подставки



Изготовленные из литого чугуна, как на профессиональной кухне, они обладают особой прочностью и термостойкостью, то есть долговечны и могут лучше передавать и удерживать тепло.



Съемные цельные конфорки


Цельные съемные конфорки ускоряют и значительно упрощают очистку варочной панели. Просто поднимите их, чтобы было легче добраться до поверхности варочной панели из нержавеющей стали.



Конфорки в ряд



Линейное расположение конфорок позволяет оптимально использовать пространство на столешнице и способствует быстрому перемещению посуды из одной зоны нагрева в другую.



Встроенные конфорки



Подставка для посуды (вровень с поверхностью панели) со встроенными конфорками цельная и непрерывная, что, безусловно, повышает функциональность прибора и облагораживает его эстетически.



Барбекю



Электрический гриль, изготовленный из лавового камня, поглощающего жир и предотвращающего образование дыма, гарантирует такое же качество блюд, как и на традиционном гриле.



Тепан-яки



Электрическая панель из нержавеющей стали толщиной 6 мм с двумя конфорками, которые можно использовать независимо или вместе, идеально подходит для приготовления мяса, рыбы и овощей без добавления приправ.



Автоматический поджиг и предохранительный клапан

Можно мгновенно включить и отрегулировать варочную поверхность с помощью ручки и обеспечить мгновенную блокировку потока газа, если пламя случайно погаснет.

Индукционные варочные панели расшифровка символов

Сенсорное управление



Элементы управления Touch Control позволяют независимо, легко и точно регулировать параметры для каждой конкретной конфорки на варочной панели.



3-уровневые автоматические программы приготовления



Автоматические программы приготовления позволяют установить температуру индукционных зон нагрева выше предварительно установленного значения, подходящую для приготовления определенных блюд:

- 1) Программа «Подогрев» устанавливает температуру 45 °С, что позволяет сохранить приготовленное блюдо подогретым.
- 2) Программа «Растопить» устанавливает температуру 70 °С, что является идеальным для растапливания масла и подобных пищевых продуктов.
- 3) Программа «Тушение» устанавливает температуру 94°С, гарантируя медленное кипение, идеальное для приготовления соусов, тушеных блюд и супов.

Автоматические программы приготовления особенно отлично сочетаются с шоковым морозильником и вакууматором Barazza.

Bridge function



This lets you link two adjacent cooking zones on the hob, expanding the surface area. It is particularly useful when using large cooking pans.



Управление энергопотреблением



Эта функция позволяет определить и установить максимальную мощность, которую может потреблять варочная панель, таким образом, можно избежать риска энергетической перегрузки.

Зоны нагрева в ряд



Благодаря линейному расположению зон нагрева глубина варочной панели может быть уменьшена, таким образом, ее легче устанавливать в стальную столешницу.



Функция Chef Cook



Три зоны нагрева варочной панели автоматически устанавливаются на уровни мощности 2, 6 и 9. Таким образом, можно менять уровни нагрева блюд, просто перемещая посуду по варочной панели.



Индукционные варочные панели расшифровка символов

Обнаружение посуды



Варочная панель сама обнаруживает посуду, запускает интерфейс и позволяет быстро регулировать параметры приготовления.

Функция автоматического предварительного нагрева



Эта функция позволяет быстрее достичь нужной температуры: после выбора уровня мощности зона нагрева будет нагреваться до максимума в течение определенного времени, а затем установится на выбранном уровне.



Функция Booster



Эта функция сокращает время приготовления на определенной зоне нагрева, увеличивая мощность варочной панели до максимума. Особенно подходит для быстрого нагревания большого количества жидкостей.

Функция паузы/напоминания



Эта функция позволяет моментально приостановить приготовление пищи в выбранной зоне нагрева. Процесс можно возобновить в любое время, просто нажав кнопку еще раз.



Минутный таймер



Это таймер, работающий независимо от конфорок и позволяющий отслеживать прошедшее с момента начала приготовления время.

Таймер окончания приготовления



Этот таймер позволяет установить точное время (от 1 до 99 или 600 минут в зависимости от модели) для автоматического отключения выбранной конфорки, обеспечивая контроль приготовления и ограничивая любые потери энергии.

Выборочное обнаружение посуды



Индукционная зона нагрева включается только в том случае, если обнаруживает наличие на поверхности металлической посуды подходящих размеров, что позволяет избежать ситуации, когда другие предметы вызывают воспламенение.

Функция поддержания тепла



Установите уровень мощности на значение от 0 до 1, что позволит сохранить блюдо в подогретом состоянии и избежать пригорания.



Индикатор остаточного тепла



Символ H на дисплее показывает, что на варочной панели присутствует остаточное тепло, которое было отражено от дна посуды.

Защита от перелива



Когда жидкость проливается и попадает в зону управления, варочная панель издает звуковой сигнал и автоматически выключается до тех пор, пока поверхность не будет снова сухой.

Автоматическое защитное отключение



По истечении времени включения при заданной мощности варочная панель автоматически выключается, чтобы ограничить ущерб, если пользователь случайно забыл о том, что включил варочную панель.

Функция блокировки от детей



Устройство блокировки элементов управления предотвращает случайное изменение настроек варочной панели детьми.



ZERO PLUS

Индукционные варочные панели

характеристики

Индукционная варочная панель




В конструкции индукционной варочной панели Zero Plus со встроенной вытяжкой использованы технологии последнего поколения. Четыре зоны нагрева, каждая с функцией Booster, при необходимости могут быть объединены в две большие зоны нагрева благодаря функции Bridge. Возможности такой техники безграничны, а управление энергопотреблением делает столешницу универсальной рабочей поверхностью. Центральная вставка, доступная в различных вариантах отделки, идеально сочетается с элементами мойки.

Встраиваемая вровень с панелью вытяжка



Вытяжка, встраиваемая вровень с варочной панелью, настолько эффективна, что почти полностью очищает воздух от запахов и водяного пара. Съемный фильтр можно мыть в посудомоечной машине.

Комплект керамических и матовых фильтров



Варочная панель Zero Plus может быть оснащена керамическим фильтром, уменьшающим запахи на 80 %, который можно восстанавливать в духовом шкафу через каждые 2-3 месяца. Также варочная панель может иметь комплект фильтров из пенополиуретана, они покрыты гранулированным активированным углем, который обеспечивает уменьшение запахов на 60%. Такие фильтры можно мыть каждые 2-3 месяца в посудомоечной машине или вручную и менять каждые 2-3 года.

Вытяжная решетка



Варочная панель Zero Plus оснащена вытяжной решеткой со вставкой из черной стеклокерамики, но она может быть доступна также из сатинированной или нержавеющей стали Vintage под заказ, чтобы обеспечить идеальное сочетание с другими элементами на кухне.

Газовые и электрические варочные панели накладные и вровень со столешницей

Module

36

60/65

70/75

KASAI



LAB
EVOLUTION

LAB



LAB
COVER

MOOD

MOOD MAT



B_FREE

B_FREE
VINTAGE



UNIQUE

SELECT PLUS

SELECT PLUS
FLAT



OFFICINA




208



211



212



212



214



212



216



216



215



219




219




219




219



220



221



220



222



222



225




225




226



p.125



207




208



208



211



212




214



216




215



220



221




222




225



226



p.227



227



p.207




208




213



216



220



222



225



226

Индукционные варочные панели встраиваемые и вровень со столешницей

Module

30

60

KASAI



LAB
EVOLUTION

ZERO PLUS

SPACE



CITY



237



237

GREEN



240



240

LAB COVER



B_FREE



245



p.124



p.123



p.122



231



231



233



234



234



238



238



239



243



245

Газовые - тепан-яки - барбекю

Barazza производит множество варочных панелей, которые отличаются как эстетически, так и функционально. Это газовые варочные панели, барбекю и тепан-яки, которые идеально сочетаются с духовыми шкафами, вытяжками, мойками и смесителями из любой коллекции Barazza. Они универсальны еще и потому, что Вы можете выбрать любые размеры и виды монтажа, таким образом, варочные панели Barazza идеально впишутся в любой кухонный интерьер.



LAB EVOLUTION

Эта техника отличается модульностью и гибким дизайном в изысканном стиле, идеально сочетааясь со столешницей. С варочными панелями Lab Evolution коллекция Lab выходит на новый уровень: глубина увеличена, а новые конфорки Flat Eco-Design приятно удивляют.




LAB EVOLUTION


Варочные панели

Вровень со столешницей и накладные

Варочная поверхность Lab Evolution 90 см
вровень со столешницей и накладная
2 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design




Варочная панель Lab Evolution 120 см
вровень со столешницей и накладная
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка Flat Eco-Design



FEB FT

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: ручки Flat
- конфорка Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 86x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность конфорок:

- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1PLE2D

FEB FT

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: ручки Flat
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 114x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1PLE3D

Аксессуары:



36

код 1TFL

Стандартная комплектация: автоматический поджиг, предохранительный клапан, фиксаторы.



Коллекция LAB EVOLUTION
Серия MADE TO MEASURE Ice

Серии MADE TO MEASURE - это самые инновационные творения Barazza. Разработка и модификация этой серии дает нам возможность удовлетворить особые требования клиентов по размерам и стилю. Результатом таких разработок являются наши «индивидуальные» решения, созданные для удовлетворения потребностей и пожеланий клиентов. Чтобы изучить все бесконечные возможности MADE TO MEASURE, перейдите на сайт

www.barazzasrl.it
207

LAB варочные панели вровень со столешницей и накладные

Варочная панель Lab 65 см
вровень со столешницей и накладная
4 газовые конфорки



Варочная панель Lab 90 см
вровень со столешницей и накладная
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка



Варочная панель Lab 90 см
вровень со столешницей и накладная
2 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка



Варочная панель Lab 120 см
вровень со столешницей и накладная
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная конфорка




FEB FT

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- управление: встроенная боковая панель
- вырез 59.5x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная конфорка: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 2.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PLB4


FEB FT

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: встроенная боковая панель
- вырез 85x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная конфорка: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 2.5 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
чугунные подставки код 1PLB5

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
чугунные подставки код 1PLB5I


FEB FT

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: встроенная боковая панель
- вырез 87.5x43.5 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная конфорка: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
чугунные подставки код 1PLB2T

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
чугунные подставки код 1PLB2TI


FEB FT

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: встроенная боковая панель
- вырез 113x43.5 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
чугунные подставки код 1PLB3T

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
чугунные подставки код 1PLB3TI

Аксессуары:



35 код 1RWJ



36 код 1TFL

Стандартная комплектация:
автоматический поджиг,
предохранительный
клапан, экопламя,
фиксаторы.

LAB

Модульность, возможность изменений и лаконичный дизайн, поверхности приборов вровень со столешницей и шелковистая сатинированная поверхность - всё это коллекция Lab, эталон для любителей минималистичного дизайна.



LAB COVER

Инновационные варочные панели с крышками Lab Cover позволяют закрывать рабочую зону, превращая ее в единое целое. Barazza также предлагает панель тепан-яки, характерную для японской кухни. Кулинарное искусство, новизна и необычный вид этой варочной панели - вот составляющие, которые сделают ее центром притяжения на Вашей кухне.



LAB COVER

варочные панели вровень со столешницей и накладные

Варочная панель Lab Cover 90 см вровень со столешницей и накладная 2 газовые конфорки + 1 двухконтурная



Варочная панель тепан-яки Lab Cover 60 см вровень со столешницей и накладная




Коллекция LAB COVER
серия MADE TO MEASURE



FEB FT

Аксессуары: 35 36

- пропорциональная съемная крышка из нержавеющей стали с ручным открыванием
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: встроенная боковая панель
- чугунные подставки
- комплектация: автоматический поджиг, предохранительный клапан, эконоплама, фиксаторы
- вырез 86x49 см вровень со столешницей: см. вебсайт




Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная конфорка: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 3.5 кВт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PLBC2T

FEB FT

- пропорциональная съемная крышка из нержавеющей стали с ручным открыванием
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- конфорка толщиной 6 мм
- термостат
- 2 конфорки: полурбристая и полугладкая
- электронный контроль температуры от 0 °C до 230 °C
- индикатор включения конфорки и термостат
- комплектация: фиксаторы
- максимальная потребляемая мощность: 3.6 кВт
- вырез 56x49 см вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PLBCTK

Аксессуары:



35
код 1RWJ



36
код 1TFL

MOOD

Варочные панели нержавеющая сталь 4 мм накладные

Накладная варочная панель Mood 65 см
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель Mood 75 см под базу 60 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная панель Mood 75 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель Mood 90 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design





EB4

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 56x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1PMD64



EB4

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- накладная: 56x48 см под базу 60 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1PMD70



EB4

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 72x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1PMD75



EB4

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 83x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



САТИНОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1PMD95

MOOD Варочные панели нержавеющая сталь 4 мм накладные


Накладная варочная панель Mood 110 см
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



EB4


Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 107x37 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1PMD104

Стандартная комплектация: автоматический поджиг,
предохранительный клапан, фиксаторы, уплотнитель

MOOD

Основные составляющие коллекции Mood - это итальянское ноу-хау, восприимчивость к красоте и любовь к функциональности, необычный дизайн и нержавеющая сталь 4 мм. С техникой из этой коллекции Ваша кухня засияет по-новому.




MOOD MAT

Варочные панели


Матовая нержавеющей сталь 4 мм
накладные

Накладная варочная панель Mood Mat 75 см под базу 60 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель Mood Mat 90 см


4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



EB4 NEW


Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- накладная: 56x48 см под базу 60 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм код 1PMDM70

EB4 NEW


Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 83x48 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм код 1PMDM95

Стандартная комплектация: автоматический поджиг,
предохранительный клапан, фиксаторы, уплотнитель

Дизайн без излишеств с отделкой МАТ: элегантный,
утонченный, практичный и всегда играющий главную
роль, представлен также в мойках на стр. 293.

MOOD Варочные панели белая стеклокерамика 4 мм накладные

Накладная варочная панель Mood 75 см под базу 60 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель Mood 90 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design





 FGB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 56x48 см под базу 60 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



БЕЛАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PMD70B**


 FGB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 83x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



БЕЛАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PMD95B**

Стандартная комплектация: автоматический поджиг,
предохранительный клапан, фиксаторы, уплотнитель



MOOD Варочные панели черная стеклокерамика 4 мм встраиваемые

Накладная варочная панель **Mood 65 см**
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель **Mood 75 см под базу 60 см**
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель **Mood 90 см**
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design



Накладная варочная панель **Mood 110 см**
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Flat Eco-Design





FGB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 56x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PMD64N**



FGB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 56x48 см под базу 60 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PMD70N**



FGB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 83x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PMD95N**



FGB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная стеклокерамика 4 мм
- конфорки Flat Eco-Design
- чугунные подставки
- вырез 107x37 см

Мощность конфорок:


- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная конфорка: 4 кВт



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PMD104N**

Аксессуары:



36
код **1TFL**

Стандартная комплектация: автоматический поджиг, предохранительный клапан, фиксаторы, уплотнитель



B_FREE

Варочные панели B_Free позволяют комбинировать самые разные способы приготовления, ведь они объединяют в себе технологии, дизайн и универсальность. Панели B_Free чрезвычайно функциональны благодаря своей модульности. Они доступны в сериях с конфоркой Chef 5 кВт, индукции, барбекю и тепан-яки различных размеров.



Ассортимент B_Free дополняется двумя индукционными варочными панелями, 36 и 70 см, см. стр. 244.

B_FREE

Варочные панели накладные с прямоугольным краем

Накладная варочная панель **B_Free 36 см**
1 двухконтурная конфорка 5 кВт



Накладная варочная панель **B_Free 36 см**
1 газовая конфорка + 1 двухконтурная Chef



Накладная варочная панель - тепан-яки **B_Free 36 см**



Накладная варочная панель-барбекю **B_Free 36 см**




SQEB

Аксессуары: **34 35 36**

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- конфорка двойным контролем
- вырез 34x49 см

Мощность конфорок:

- 1 двухконтурная Chef : 5 кВт
(центр 0.8 кВт и кольцо пламени 4.2кВт)



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBF1**


SQEB

Аксессуары: **36**

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 34x49 см

Мощность конфорок:

- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 двухконтурная Chef : 3.5 кВт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBF2**

SQEB

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина конфорки 6 мм
- термостат
- 2 зоны нагрева
- электронный контроль температуры от 0 °C до 250 °C
- индикатор включения конфорки и термостат
- максимальная потребляемая мощность: 3 кВт
- вырез 34x49 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBFTK**

SQEB

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- барбекю с электрическим нагревательным элементом
- чугунная решетка
- лавовый камень для поглощения кулинарных жидкостей
- съемный противень
- настройки от 0 до 9
- индикатор включения нагревательного элемента
- максимальная потребляемая мощность: 2,4 кВт
- вырез 34x49 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBFBQ**


B_FREE

Варочные панели накладные с прямоугольным краем


Накладная варочная панель **B_Free 60 см**
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Chef



Накладная варочная панель **B_Free 70 см**
2 газовые конфорки + 2 двухконтурные Chef



Накладная варочная панель **B_Free 90 см**
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Chef + 1 двухконтурная 4 кВт




Накладная варочная панель **B_Free 100 см**
2 газовые конфорки + 2 двухконтурные Chef



SQEB


Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 56x49 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная Chef: 3.5 кВт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBF64**

SQEB


Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 66.5x49 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 2 двухконтурные Chef: 3.5 кВт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBF74**

SQEB


Аксессуары: 34 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- конфорка с двойным управлением
- вырез 84x49 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная Chef: 3.5 кВт
- 1 двухконтурная: 4 кВт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBF95**

SQEB


Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 98x38 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 2 двухконтурные Chef: 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1PBF104**

Стандартная комплектация газовых варочных панелей: автоподжиг, предохранительный клапан, экопламя, фиксаторы, уплотнитель.

Стандартная комплектация электрических варочных панелей: фиксаторы, уплотнитель.

B_FREE VINTAGE

Варочные панели

накладные

с прямоугольным краем

Накладная варочная панель **B_Free Vintage 60 см**
3 газовые конфорки + 1 двухконтурная Chef



Накладная варочная панель **B_Free Vintage 90 см**

3 газовые конфорки + двухконтурная Chef + двухконтурная 4 кВт





SQEB

Аксессуары: 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 56x49 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная Chef : 3.5 кВт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1PBFV64



SQEB

Аксессуары: 34 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- конфорка с двойным управлением
- вырез 84x49 см

Мощность конфорок:


- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная Chef : 3.5 кВт
- 1 двухконтурная: 4 кВт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1PBFV95

Аксессуары:



34

код 1BSIJ



35

код 1RWJ



36


код 1TFL

Стандартная комплектация: автоподжиг, предохранительный клапан, экопламя, фиксаторы, уплотнитель


Отделка Vintage придает варочной панели неповторимое очарование, это идеальный баланс инноваций и традиций.

UNIQUE Варочные панели накладные со скошенным краем


Накладная варочная панель **Unique 60 см**
3 газовые конфорки + 1 трехконтурная




Накладная варочная панель **Unique 70 см**
4 газовые конфорки + 1 трехконтурная



Накладная варочная панель **Unique 90 см**
4 газовые конфорки + 1 трехконтурная




Накладная варочная панель **Unique 100 см**
2 газовые конфорки + 2 газовые конфорки для рыбы + трехконтурная



LEB


Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 56x48 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1PUN64

LEB


Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 68x48 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1PUN75

LEB


Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 84x48 см



Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1PUN95

LEB


Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 98x43 см



Мощность конфорок:

- 2 вспомогательные: 1 кВт
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1PUN105

Аксессуары:



35 код 1RWJ



36 код 1TFL

Стандартная комплектация:
автоподжиг,
предохранительный
клапан, экопламя,
фиксаторы,
уплотнитель.

UNIQUE

Реалистичное и простое дизайнерское решение представлено в варочных панелях Unique, которые прекрасно демонстрируют неповторимость индустриального стиля. Стилистическая интерпретация элементов моделей, взятых из исторического архива Barazza (например, ручек управления), наряду с отделкой Vintage усиливает удивительное впечатление от коллекции Unique, которая действительно уникальна.



SELECT PLUS

Утонченная элегантность и высокая технологичность варочных панелей Select Plus является результатом лаконичного дизайна и набора конфорок, оптимизирующего работу панели. Варочные панели Select Plus отлично сочетаются с мойками из этой же коллекции.



SELECT PLUS

Варочные панели накладные со скошенным краем

Накладная варочная панель **Select Plus 60 см**
3 газовые конфорки + 1 трехконтурная



Накладная варочная панель **Select Plus 70 см**
4 газовые конфорки + 1 трехконтурная



Накладная варочная панель **Select Plus 90 см**
4 газовые конфорки + 1 трехконтурная



Накладная варочная панель **Select Plus 100 см**
2 газовые конфорки + 2 газовые конфорки для рыбы + 1 трехконтурная





LEB

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 56x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1PSPТ64**



LEB

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 68x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1PSPТ75**



LEB

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 84x48 см

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1PSP95**



LEB

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 98x43 см

Мощность конфорок:

- 2 вспомогательные: 1 кВтW
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1PSP105**

SELECT PLUS FLAT

Варочные панели

накладные и вровень со столешницей

Варочная панель **Select Plus Flat** накладная и вровень со столешницей 70 см
4 газовые конфорки + 1 трехконтурная



Варочные панели **Select Plus Flat** накладные и вровень со столешницей 90 см
4 газовые конфорки + 1 трехконтурная



Варочная панель **Select Plus Flat** накладная и вровень со столешницей 100 см

2 газовые конфорки + 2 газовые конфорки для рыбы + 1 трехконтурная




FEB FT

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 68x48 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PSPF75


FEB FT

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 84x48 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1PSPF95


FEB FT

Аксессуары: 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 98x43 см
вровень со столешницей: см вебсайт

Мощность конфорок:

- 2 вспомогательные: 1 кВт kW
- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 трехконтурная: 3.8 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1PSPF105

Аксессуары:



35

код 1RWJ



36

код 1TFL

Стандартная комплектация:
автоматический поджиг,
предохранительный клапан, экоплама,
фиксаторы


OFFICINA

Варочные панели Вровень со столешницей и накладные

Варочная панель **Officina** вровень со столешницей и накладная 80 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная



Варочная панель **Officina** вровень со столешницей и накладная 90 см
4 газовые конфорки + 1 двухконтурная




Аксессуары: 34 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 78x48 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1POF80




Аксессуары: 34 35 36

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чугунные подставки
- вырез 85x48 см
вровень со столешницей: см. вебсайт


Мощность конфорок:

- 1 вспомогательная: 1 кВт
- 2 конфорки с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 конфорка с быстрым нагревом: 3 кВт
- 1 двухконтурная: 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1POF90


Аксессуары:



34
код 1BSIJ



35
код 1RWJ



36
код 1TFL

Стандартная комплектация: автоподжиг, предохранительный клапан, эконопламя, фиксаторы

OFFICINA

Дизайн варочных панелей Officina вдохновлен профессиональной эстетикой: от прочных чугунных подставок над конфорками до эксклюзивной решетки из нержавеющей стали, повышающей функциональность конфорок.



ИНДУКЦИЯ

В индукционных варочных панелях тепло выделяется только на дне посуды, откуда оно передается готовящемуся блюду, что значительно сокращает время приготовления. Поверхность варочных панелей остается холодной, что повышает безопасность и упрощает процесс очистки.








LAB EVOLUTION

Ассортимент варочных поверхностей Lab Evolution расширен двумя новыми индукционными варочными панелями с зонами нагрева в ряд 90 см и 120 см и ручками управления, которые готовы справиться с любыми требованиями просто и практично.

LAB EVOLUTION Индукционные варочные панели накладные и вровень со столешницей

Варочная панель Lab Evolution 90 см
накладная и вровень со столешницей
3 индукционные зоны нагрева




Варочная панель Lab Evolution 120 см накладная и вровень со столешницей
4 индукционные зоны нагрева



FEB FT NEW

Аксессуары: 74

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: ручки Flat
- функции: управление энергопотреблением, функция Bridge, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.6 - 2.0 - 2.8 - 3.5 - 4.3 - 5 - 5.5 - 6 - 6.7 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 6,7 кВт
- вырез 86x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность индукционных зон нагрева:


- 3 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PLE9ID

FEB FT NEW

Аксессуары: 74

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- управление: ручки Flat
- функции: управление энергопотреблением, функция Bridge, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.6 - 2.0 - 2.8 - 3.5 - 4.3 - 5 - 5.5 - 6 - 7.4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7.4 кВт
- вырез 114x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность индукционных зон нагрева:

- 4 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PLE12ID

Аксессуары:



74

код 1BID

Стандартная комплектация: фиксаторы


ZERO PLUS

По фото в каталоге мы можем оценить только внешний вид прибора, на самом же деле Zero Plus — это индукционная варочная панель последнего поколения с вытяжной системой высокой производительности в центре. Встроенная вытяжка, установленная вровень с варочной панелью, настолько эффективна, что почти полностью очищает воздух от запахов и пара, а полный спектр ее функций превосходит все возможные ожидания.




ZERO PLUS Варочные панели со встраиваемой вытяжкой накладные и вровень со столешницей

Варочная панель Zero Plus 90 см накладные и вровень со столешницей со встраиваемой вытяжкой



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм код 11ZPI



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE 4 мм код 11ZPV

Вытяжная решетка доступна в качестве аксессуара также со вставкой из сатирированной или нержавеющей стали Vintage.

ZERO PLUS
Серия KASAI см. стр. 122

FGB FT NEW

Аксессуары: 74 75 76 77 78

класс энергоэффективности A⁺⁺

- сенсорное управление Touch Control
- вырез 83x47.5 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Индукционная варочная панель

- функции: управление энергопотреблением, функция Chef Cook, функция Bridge, автоматическое распознавание посуды, функция Booster, выборочное распознавание посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин, минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности:
1.4 – 1.5 – 1.6 - ... - 7.2 – 7.3 – 7.4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7.4 кВт





Вытяжка

- скорости: 3 + интенсивный режим
- номинальный расход воздуха: 800 м³/ч
- давление: 524 Па
- уровень шума: 56–76 дБА
- фильтр: нержавеющая сталь AISI 304
- класс энергоэффективности: A⁺⁺
- максимальная потребляемая мощность: 0.22 кВт
- optional filtering extraction
- минимальная высота базы: 60 мм

Индукционные зоны нагрева:

- 4 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)

(*) с функцией Booster



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА С
ВЫТЯЖНОЙ РЕШЕТКОЙ С ЧЕРНОЙ
ВСТАВКОЙ

код 1PZP9N

Аксессуары:




74
код 1BID




75
код 1FCK



76
код 1FMK



77
код 11ZPI



78
код 11ZPV

Стандартная
комплектация:
фиксаторы,
уплотнитель

SPACE

Индукционные варочные панели вровень со столешницей и накладные

Варочные панели Space 80 см
вровень со столешницей и накладные
6 индукционных зон нагрева




Варочные панели Space 90 см
вровень со столешницей и накладные
5 индукционных зон нагрева



FGB FT

Аксессуары: 74

- сенсорное управление Touch Control слайдерное
- функции: автоматическое приготовление на 3х уровнях, функция Bridge, автоматическое распознавание посуды, функция Booster, выборочное распознавание посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-99 мин.
- функции безопасности: защитное отключение, электронная блокировка от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 135 мм
- максимальная потребляемая мощность: 11.1 кВт
- вырез 75x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность индукционных зон нагрева:

- 6 зон Octa: 2.1-3.7 кВт (*)
- (*) с функцией Booster


ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4мм

код 1PIDS80N

FGB FT

Аксессуары: 74

- сенсорное управление Touch Control слайдерное
- функции: автоматическое приготовление на 3х уровнях, функция Bridge, автоматическое распознавание посуды, функция Booster, выборочное распознавание посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-99 мин.
- функции безопасности: защитное отключение, электронная блокировка от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 125 мм
- максимальная потребляемая мощность: 11.1 кВт
- вырез 86x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт




Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона \varnothing 260 мм: 2.6-5.5 кВт (*)
- 4 зоны Octa: 2.1-3.7 кВт (*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4мм

код 1PIDS90N

Аксессуары:



74

код 1VID

Стандартная комплектация: встроенные зажимы для быстрого крепления, уплотнитель.

SPACE

Технологичность, мощность и два размера на выбор (80 и 90 см) - все это Space, изысканная и эффективная индукционная варочная панель, которая предлагает вам расширить возможности на кухне. Это усовершенствованная варочная панель с самым широким набором доступных функций: сенсорное слайдерное управление Multislider, функции Bridge и Booster, автоматическое обнаружение посуды, кнопки паузы/напоминания, таймер окончания приготовления и автоматическое приготовление.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



CITY


Индукционные варочные панели доступны в пяти размерах (от 30 см до 120 см). Такое разнообразие способно удовлетворить самые высокие требования к пространству и процессу приготовления. Множество различных функций делают варочную панель поистине универсальной, благодаря чему мы можем взглянуть на кухонное пространство по-новому.



CITY

Индукционные варочные панели вровень со столешницей и накладные

Варочная панель City 30 см
вровень со столешницей и накладная
2 индукционные зоны нагрева




Варочная панель City 60 см
вровень со столешницей и накладная
4 индукционные зоны нагрева



FGB FT NEW

Аксессуары: 74

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Bridge, автоматическое распознавание посуды, функция Booster, выборочное распознавание посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин., минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 3.5 - 3.6 - 3.7 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 3.7 кВт
- накладная: вырез 28x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность индукционных зон нагрева:

- 2 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)
- (*) с функцией Booster


ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код 1PIDC30N

FGB FT NEW

Аксессуары: 74

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Chef Cook, функция Bridge, автоматическое распознавание посуды, функция Booster, выборочное распознавание посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин, минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 7.2 - 7.3 - 7.4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7.4 кВт
- накладная: 56x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт



Мощность индукционных зон нагрева:

- 4 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм


код 1PIDC60N




CITY

Индукционные варочные панели вровень со столешницей и накладные

Варочная панель City 80 см
вровень со столешницей и накладная
4 индукционные зоны нагрева




Варочная панель City 90 см
вровень со столешницей и накладная
3 индукционные зоны нагрева



FGB FT NEW

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Chef Cook, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин, минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла



- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение

- минимальный диаметр посуды: \varnothing 90 мм
- регулируемые уровни мощности:
1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 7.2 - 7.3 - 7.4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7.4 кВт
- накладная: 76x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность индукционных зон нагрева:

- 2 зоны \varnothing 200 мм: 2,3-3 кВт (*)
 - 2 зоны \varnothing 160 мм: 1,4-2,1 кВт (*)
- (*) с функцией Booster


ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код 1PIDC80N

FGB FT NEW

Аксессуары:

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Chef Cook, функция Bridge, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин, минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла



- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение

- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности:
1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 6.5 - 6.6 - 6.7 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 6.7 кВт
- накладная: 79.5x38 см
вровень со столешницей: см. вебсайт

Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона \varnothing 200 мм: 2.3-3 кВт (*)
 - 2 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код 1PIDC90N



CITY

Индукционные варочные панели накладные и вровень со столешницей


Варочная панель City 120 см
накладная и вровень со столешницей
4 индукционные зоны нагрева



FGB FT NEW

Аксессуары:

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Chef Cook, функция Bridge, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин, минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности:
1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 7.2 - 7.3 - 7.4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7.4 кВт
- накладная: 107.5x38 см
вровень со столешницей: см. вебсайт




Индукционные зоны нагрева:

- 4 зоны Octa: 2.1-3 кВт(*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4мм

код 1PIDC120N

Аксессуары:



74

код 1BID

Стандартная комплектация: встроенные зажимы для быстрого крепления, уплотнитель.



GREEN

Индукционные варочные панели накладные

Варочная панель Green 60 см накладная
4 индукционные зоны нагрева




Варочная панель Green 60 см накладная
4 индукционные зоны нагрева



BGB

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Booster, выборочное распознавание посуды, таймер окончания приготовления 1-99 мин
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- регулируемые уровни мощности: 2.8-3.5 до 6.75 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 6.75 кВт
- вырез 56x49 см



Мощность индукционных зон нагрева:


- 1 зона \varnothing 200 мм: 1.85-2.1 кВт (*)
 - 1 зона \varnothing 160 мм: 1.4-1.85 кВт (*)
 - 2 зоны \varnothing 160 мм: 1.4 кВт
- (*) с функцией Booster

4 mm BLACK GLASS CERAMIC

код **1PIDG64N**

BGB

- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Booster, выборочное распознавание посуды, таймер окончания приготовления 1-99 мин
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- регулируемые уровни мощности: 2.8-3.5 до 6.75 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 6.75 кВт
- вырез 56x49 см



Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона \varnothing 200 мм: 1.85-2.1 кВт (*)
 - 1 зона \varnothing 160 мм: 1.4-1.85 кВт (*)
 - 2 зоны \varnothing 160 мм: 1.4 кВт
- (*) с функцией Booster

БЕЛАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА 4 мм

код **1PIDG64B**

Стандартная комплектация: фиксаторы, уплотнитель.



GREEN

Индукционные варочные панели с элегантным скошенным краем, доступные в размере 60 см в черном и белом цветах, изысканны и функциональны благодаря сенсорному управлению, функции Booster, таймеру окончания приготовления и управлению энергопотреблением.



LAB COVER

Варочная панель Lab Cover с крышкой, индукционная, газовая или тепан-яки, легким движением руки превращается в единую рабочую поверхность, что является вершиной функциональности. Коллекция Lab Cover также включает мойки, ведь маскировка чаши при помощи крышки - это отличное решение.



LAB COVER

Индукционные варочные панели накладные и вровень со столешницей


Варочная панель Lab Cover 90 см
накладная и вровень со столешницей
3 индукционные зоны нагрева



FEB FT NEW

Аксессуары: 74

- пропорциональная съемная крышка из нержавеющей стали с ручным открыванием
- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- сенсорное управление Touch Control
- функции: управление энергопотреблением, функция Chef Cook, функция Bridge, автоматическое обнаружение посуды, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, функция паузы/напоминания, таймер окончания приготовления 1-600 мин, минутный таймер, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защита от перелива, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.4 - 1.5 - 1.6 - ... - 6.5 - 6.6 - 6.7 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 6.7 кВт
- вырез 86x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт




Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона \varnothing 200 мм: 2.3-3 кВт (*)
- 2 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)

(*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PLBC91DN

Аксессуары:



74

код 1B1D

Стандартная комплектация: фиксаторы.

Коллекция LAB COVER
серия MADE TO MEASURE





B_FREE

Варочные панели B_Free позволяют комбинировать самые разные способы приготовления, объединяя в себе технологии, дизайн и универсальность. B_Free чрезвычайно функциональны благодаря своей модульности. Это варочные панели 5 кВт, Chef, индукционные, барбекю и тепан-яки различных размеров.

B_FREE Индукционные панели накладные

Накладная варочная панель B_Free 36 см
2 индукционные зоны нагрева




Накладная варочная панель B_Free 70 см
4 индукционные зоны нагрева



SQEB

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- функции: управление энергопотреблением, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 90 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.6 - 2.0 - 2.4 - 2.8 - 3.2 - 3.7 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 3.7 кВт
- вырез 34x49.5 см



Мощность индукционных зон нагрева

- 1 зона \varnothing 200 мм: 2.3-3 кВт (*)
- 1 зона \varnothing 160 мм: 1.4-2.1 кВт (*)


(*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PBF3ID

SQEB

Аксессуары:

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- функции: управление энергопотреблением, функция Bridge, Booster, выборочное обнаружение посуды, автоматический предварительный нагрев, поддержание тепла
- функции безопасности: электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, автоматическое защитное отключение
- минимальный диаметр посуды: \varnothing 110 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.6 - 2.0 - 2.8 - 3.5 - 4.3 - 5 - 5.5 - 6 - 7.4 кВт
- максимальная потребляемая мощность: 7.4 кВт
- вырез 66.5x49.5 см



Мощность индукционных зон нагрева

- 4 зоны Octa: 2.1-3 кВт (*)

(*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1PBF7ID

Аксессуары:



74
код 1BID

Стандартная комплектация: фиксаторы, уплотнитель.



коллекция B_FREE
серия FUSION






ВЫТЯЖКИ

Эксклюзивная коллекция вытяжек Barazza отличается превосходной производительностью благодаря мощным бесшумным двигателям. Их изысканный стиль и функциональность дополняет светодиодная лента.


MOOD
стр. 250



CITY GLASS
стр. 256



UNIQUE
стр. 252



B_AMBIENT
стр. 258



STEEL
стр. 254



B_DRAFT
стр. 260



Вытяжки расшифровка символов

Экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм



Сталь AISI 304 толщиной 4 мм отличается отменным качеством, объединяя эстетические и дизайнерские свойства с непревзойденной прочностью и долговечностью.

Особая вытяжка для индукции



Разработанная специально для установки над индукционными варочными панелями, вытяжка решает давнюю проблему скопления конденсата.

Вытяжка - весы



Все вытяжки Varazza могут быть соединены с весами, которые либо встраиваются в вытяжку, либо присутствуют в виде модульного элемента в аксессуарных блоках, таким образом, это становится дистанционным управлением вытяжки.

Скорости: 3 + интенсивный режим



Три регулируемые скорости и интенсивный режим, который обеспечивает еще более быстрое удаление запахов и пара.

Предупреждение о замене/активации фильтра



Вытяжка автоматически указывает, когда пора заменить фильтры, что способствует правильной эксплуатации прибора.

Мощность двигателя



Вытяжки Varazza имеют производительность 800/1000 м³/ч, что обеспечивает превосходное удаление запахов и пара.

нержавеющая сталь AISI 304



Материал AISI 304, используемый при производстве приборов, представляет собой высококачественную нержавеющую сталь, гарантирующую устойчивость к нагрузкам, долговечность и простоту очистки.

Система периметрального всасывания



Это принципиально новая система очистки воздуха, которая отличается повышенной эффективностью. Поток воздуха, проходя через узкую щель, естественным путем ускоряется (эффект Вентури). Поэтому испарения всасываются через узкие отверстия, расположенные по периметру корпуса вытяжки.

Светодиодное освещение



Долговечная и эффективная светодиодная технология обеспечивает идеальное освещение рабочей поверхности при низком энергопотреблении.

Регулируемая высота воздуховода



Регулируемый по высоте воздуховод позволяет изящно встраивать вытяжку под потолки разной высоты.

Функция циркуляции воздуха



При выборе этой функции вытяжка автоматически включается на 10 минут каждый час на средней скорости, обеспечивая отличную циркуляцию воздуха.

Фильтры из нержавеющей стали AISI 304




Фильтры из нержавеющей стали AISI 304 отличаются превосходными характеристиками и изысканным дизайном.

Дистанционное управление




Пульт дистанционного управления предусмотрен в вытяжках V_Ambient и V_Draft. Он позволяет включать светодиодную ленту и выбирать желаемую скорость.


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖЕК VARAZZA



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ


WALL	MOOD	 p.250	 p.250
	UNIQUE	 p.252	 p.252
	STEEL	 p.254	 p.254
	CITY GLASS	 p.257	 p.257
	ISLAND	MOOD	 p.250
ISLAND	UNIQUE	 p.252	 p.252
	STEEL	 p.254	 p.254
	CEILING	B_AMBIENT	 p.259
DOWNDRAFT	B_DRAFT	 p.260	 p.260

MOOD Вытяжки настенные и островные

Вытяжка Mood 90 см настенная



Вытяжка Mood 120 см настенная



Вытяжка Mood 90 см островная




Вытяжка Mood 120 см островная



Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4мм
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 74.5 ÷ 102.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт


САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1KMDP9

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4мм
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 74.5 ÷ 102.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 kW


САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1KMDP12

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4мм
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 74.5 ÷ 102.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт


САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1KMDI9

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4мм
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 74.5 ÷ 102.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт

САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1KMDI12

MOOD

Простой дизайн и расширенный диапазон функций делают вытяжку совершенно незаменимой, обеспечивающей идеальное удаление запахов и пара. Она позволит быстро очистить воздух и насладиться разными вкусовыми ощущениями.



ВЫТЯЖКИ



Аксессуары:




41


код 1FC1

UNIQUE Вытяжки настенные и островные


Вытяжка Unique 90 см настенная




Вытяжка Unique 120 см настенная



Вытяжка Unique островная 90 см




Вытяжка Unique 120 см островная



Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65дБА
- выход воздуховода: Ø 150 мм + редуктор Ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 ÷ 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт


VINTAGE/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KUNP91

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: Ø 150 мм + редуктор Ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 ÷ 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт


VINTAGE/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KUNP121

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: Ø 150 мм + редуктор Ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 ÷ 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт


VINTAGE/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KUNI91

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: Ø 150 мм + редуктор Ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 ÷ 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza



- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт

VINTAGE/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KUNI121



ВЫТЯЖКИ

UNIQUE

Кухонные вытяжки, изготовленные из суперпрочной нержавеющей стали с необычным эффектом отделки Vintage, обеспечивают превосходную производительность благодаря мощным бесшумным двигателям, которые способствуют поддержанию в высшей степени гостеприимной атмосферы.

Аксессуары:



41

код 1FC1

STEEL Вытяжки настенные и островные

Вытяжка Steel 90 см настенная



Вытяжка Steel 120 см настенная



Вытяжка Steel 90 см островная




Вытяжка Steel 120 см островная



Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 + 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Varazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт




САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KSTP9

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 + 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Varazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт




САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KSTP12

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 + 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Varazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт




САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KSTI9

Класс энергоэффективности A

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 501 Па
- уровень шума: 39-65 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 + 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Varazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт



САТИНИРОВАННАЯ/ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KSTI12

STEEL

Кухонная вытяжка Steel, 90 и 120 см с сатинированной отделкой, может сочетаться со всеми варочными панелями и мойками Varazza, составляя гармоничный ансамбль в уникальном стиле.

Аксессуары:



41

код 1FC1

CITY GLASS


Черное стекло и нержавеющая сталь - это сочетание двух материалов, создающих вместе уникальную продукцию. Вытяжка City Glass, 90 и 120 см, разработана специально для индукционных варочных панелей. Она успешно решает проблемы образования конденсата и устранения запахов, превращая кухню в эстетически гармоничное пространство.




CITY GLASS Вытяжки

для индукционных варочных панелей
настенные

Вытяжка City Glass 90 см настенная






Вытяжка City Glass 120 см настенная



NEW

Класс энергоэффективности A

- закаленное стекло 4 мм
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 565 Па
- уровень шума: 45-64 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм
- + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 + 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт






ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

код 1КСУР9

NEW

Класс энергоэффективности A

- закаленное стекло 4 мм
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 800 м³/ч
- давление: 565 Па
- уровень шума: 45-64 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм
- + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 4000 К
- электронное управление
- фильтры: нержавеющая сталь
- телескопический купол: высота 77.5 + 105.5 см
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт



ЧЕРНОЕ СТЕКЛО


код 1КСУР12

B_AMBIENT

B_Ambient — это инновационная потолочная вытяжка из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой и ультрасовременным дизайном. Она позволяет эффективно использовать свободное пространство, действует как источник света и обладает множеством существенных преимуществ с точки зрения практичности и эстетичности.

В_АМБИЕНТ Вытяжка ПОТОЛОЧНАЯ

Вытяжка В_Ambient 90 см потолочная



Вытяжка В_Ambient 120 см потолочная




Пульт дистанционного управления прилагается



Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
 - периметральная система всасывания
 - доп. экстракция с фильтром
 - скорости: 3 + интенсивный режим
 - производительность: 1000 м³/ч
 - давление: 425 Па
 - уровень шума: 41-72 дБА
 - выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
 - освещение: светодиодная лента 3000 К
 - электронное управление в отделке Soft-Touch
 - фильтры: нержавеющая сталь
 - функции: предупреждение о замене фильтра, циркуляция воздуха
 - пульт дистанционного управления в комплекте
 - класс энергоэффективности В
 - настройка для дистанционного управления от весов Barazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт
• вырез: 87x47.6 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KBAS9

Аксессуары: 41

- нержавеющая сталь AISI 304
 - периметральная система всасывания
 - доп. экстракция с фильтром
 - скорости: 3 + интенсивный режим
 - производительность: 1000 м³/ч
 - давление: 409 Па
 - уровень шума: 41-72 дБА
 - выход воздуховода: ø 150 мм + редуктор ø 120 мм
 - освещение: светодиодная лента 3000 К
 - электронное управление в отделке Soft-Touch
 - фильтры: нержавеющая сталь
 - функции: предупреждение о замене фильтра, циркуляция воздуха
 - пульт дистанционного управления в комплекте
 - класс энергоэффективности В
 - настройка для дистанционного управления от весов Barazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт
• вырез: 117x47.6 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KBAS12

Аксессуары:




41
код 1FC1

Выносной двигатель


Во всех версиях вытяжки В_Ambient по запросу может быть установлен выносной двигатель.

Рекомендация по установке




В_DRAFT вытяжки встраиваемые в столешницу выдвижные

Вытяжка В_Draft 90 см выдвижная



Вытяжка В_Draft 120 см выдвижная




Пульт дистанционного управления в комплекте



Аксессуары: 48

- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 1000 м³/ч
- давление: 500 Па
- уровень шума: 49-70 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм
- + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 3000 К
- электронное управление в отделке Soft-Touch
- фильтры: нержавеющая сталь
- функции: предупреждение о замене фильтра
- пульт дистанционного управления в комплекте
- класс энергоэффективности C
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт
- вырез: 85.8x10 см
- уровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KBDD9

Аксессуары: 49


- нержавеющая сталь AISI 304
- доп. экстракция с фильтром
- скорости: 3 + интенсивный режим
- производительность: 1000 м³/ч
- уровень шума: 49-70 дБА
- выход воздуховода: ø 150 мм
- + редуктор ø 120 мм
- освещение: светодиодная лента 3000 К
- электронное управление в отделке Soft-Touch
- фильтры: нержавеющая сталь
- функции: предупреждение о замене фильтра
- пульт дистанционного управления в комплекте
- класс энергоэффективности C
- настройка для дистанционного управления от весов Barazza
- максимальная потребляемая мощность: 0.3 кВт
- вырез: 113.8x10 см
- уровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1KBDD12

Аксессуары:



48
код 1FC3



49
код 1FC4

Высота: 50 мм

Вытяжка В_Draft, совместимая как с газовыми, так и с индукционными плитами, имеет высоту 50 см, что обеспечивает оптимальное очищение воздуха.

Выносной двигатель

Во всех версиях вытяжки В_Draft по запросу может быть установлен выносной двигатель.

B_DRAFT

Выдвижная вытяжка B_DRAFT из нержавеющей стали - это идеальное решение для Вашей кухни - как в функциональном, так и в эстетическом плане.





КУХОННЫЕ МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мойки и квадратные раковины Barazza, известные своей передовой эстетикой и эргономичным дизайном, обладают широким функционалом и предлагают широкий выбор моделей: мойка с одной чашей, мойка с двумя чашами, с сушкой и без сушки. Весь ассортимент доступен в различных формах и размерах.

МОЙКИ

MIZU
стр. 130



B_OPEN
стр. 286



B_FAST
стр. 298



FLEXI
стр. 274



UNIQUE
стр. 288



B_LEVEL
стр. 302



MOOD
стр. 278



LAB
стр. 290



SELECT
стр. 304



EASY
стр. 280



LAB COVER
стр. 294



B_SMART
стр. 284



B_FREE
стр. 296



КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

Раковина **FLEXI**
стр. 308



Раковина **R. "15"**
стр. 310



Раковина **R. "12"**
стр. 316



Раковина **R. "0"**
стр. 320



КУХОННЫЕ МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВИДЫ МОНТАЖА

Вровень со столешницей (FT)



Для моек Flexi, B_Smart, Easy, Lab с углублением, моек Lab Cover, квадратных раковин R "0", R "12", R "15". Данный вид монтажа обеспечивает идеальное совмещение мойки вровень со столешницей.



Накладной монтаж со скошенным краем (LEB)



Для моек Easy, B_Open, Unique, B_Fast, B_Level, Select. Край панели скошен.



Накладной монтаж с плоским краем (FEB)



Для моек и раковин Flexi, B_Smart, Easy, Lab с углублением и моек Lab Cover, квадратных раковин Flexi R "15", R "12", R "0". Данный вид монтажа обеспечивает идеальное совмещение мойки со столешницей, накладной монтаж практически не заметен.



Накладной монтаж с прямоугольным краем (SQEB)



Для моек B_Free. Загнутый край лежит на столешнице.



Накладной монтаж со стандартным краем (SEB)



Для угловых моек B_Fast



Накладной монтаж с краем 4 мм



Для мойки Mood



Накладной монтаж Mizu Kasai (МКВ)



для моек Mizu



Монтаж под столешницу (UM)



Мойки Lab с углублением и квадратные раковины R "15", R "12", R "0" устанавливаются под столешницу.



КУХОННЫЕ МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

радиус

Мойки имеют три типа радиуса (R):

R «0», прямоугольный и элегантный, R «12» со слегка закругленным краем и R «15» с более выраженным закругленным краем.

Радиус "0"



Радиус "12"



Радиус "15"



КУХОННЫЕ МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

общие характеристики и расшифровка символов

Экстрапрочная нержавеющая сталь



Кухонные мойки и квадратные раковины Barazza сделаны из стали AISI 304, которая представляет собой высококачественную нержавеющую сталь, гарантирующую устойчивость к нагрузкам, долговечность и упрощенный процесс очистки.

Большие чаши



Эти мойки имеют большие вместительные чаши, способные вместить большое количество воды и подходящие для большой посуды.



Перелив по периметру



Все раковины и чаши Barazza оснащены переливом. Это предохранительное устройство, предотвращающее выливание воды. У некоторых моек есть перелив по периметру, который выглядит немного иначе.



Отверстие под смеситель

Мойки Barazza производятся изначально с отверстием диаметром 3,5 см, что позволяет установить смеситель, не продельвая отверстие в кухонной столешнице. Некоторые модели можно изменить, добавив второе и третье отверстие.

Клапан слива корзиновый 3" 1/2

Корзинчатый клапан для слива Barazza с уплотнителем, изготовленный из экстрапрочной нержавеющей стали и пластика, может обеспечивать максимальную водонепроницаемость в чаше, а также не дает отходам попасть в сифон.



Сифон Space-saver

Мойки и раковины Barazza поставляются с компактным сифоном, который занимает меньше места и позволяет более эффективно использовать пространство под мойкой.

Клапан-автомат pop-up Smart и заглушки



Клапан-автомат pop-up позволяет (путем нажатия в модели Smart или вращения в других) сливать воду в чаше, не погружая руки в воду.



Заглушка для слива из нержавеющей стали



Практичная и элегантная заглушка для слива — идеальный аксессуар для любой раковины. Сливная заглушка Barazza, изготовленная из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, устойчива к нагрузкам и отличается долговечностью и простотой очистки.



Смесители и аксессуары

Barazza предлагает полный спектр смесителей и функциональных аксессуаров ультрасовременного дизайна, таких как крышка для чаши, корзины, разделочные доски и дуршлаги, изготовленные из стали и других материалов, предназначенные для облегчения процесса приготовления.



Реверсивные мойки

Некоторые мойки в ассортименте являются реверсивными, то есть произведены таким образом, что их можно устанавливать либо с сушилкой справа, либо слева от чаши.

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, накладные, вровень со столешницей и под столешницей


База

40/45

50/60

80

MIZU



стр.130

стр.131



стр.131

FLEXI



MOOD



стр. 278

EASY



стр. 281



стр. 282

B_SMART



стр. 284



стр. 284



стр. 284

стр. 284

B_OPEN



стр. 286



стр. 286

стр. 286

стр. 286

UNIQUE



стр. 288



стр. 288

стр. 288

стр. 288

LAB с углублением



стр. 291



стр. 291

LAB MAT с углублением



LAB COVER



р.295

B_FREE



B_FAST



р.299

р.299



р.300



р.299

р.300

B_LEVEL



р.302



р.302



р.302

SELECT



р.304

р.304

р.305



стр.130




стр. 275 стр. 275 стр. 275



стр. 278 стр. 278 стр. 278



стр. 281 стр. 281



стр. 282 стр. 282 стр. 283 стр. 283 стр. 283




стр. 291 стр. 291



стр. 293 стр. 293



стр. 295




стр. 297 стр. 297



стр. 299 стр. 300



стр. 302



стр. 305 стр. 305



стр. 276 стр. 276 стр. 276







КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ накладные и вровень со столешницей

Base		30	40	45	50
FLEXI					
РАДИУС "15"		 стр. 311		 стр. 311	 стр. 311
РАДИУС "15" VINTAGE				 стр. 314	
РАДИУС "12"				 стр. 316	 стр. 316
РАДИУС "0"				 стр. 320	 стр. 320


КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ под столешницу

База

РАДИУС "15"			 стр. 311		 стр. 311
РАДИУС "15" VINTAGE					 стр. 314
РАДИУС "12"					 стр. 316
РАДИУС "0"					 стр. 320



МОЙКИ КИТ, накладные, вровень со столешницей и под столешницу

База		80	90 - 100	120
FLEXI KIT	 FEB FT		 стр. 275	 стр. 275
MOOD KIT	 EB4		 стр. 278	
EASY KIT	 LEB		 стр. 283	
B_SMART KIT	 FEB FT	 стр. 284		
B_OPEN KIT	 LEB	 стр. 286		
UNIQUE KIT	 LEB	 стр. 288		
LAB с углублением КИТ	 FEB FT		 стр. 291	
LAB MAT с углублением КИТ	 UM		 стр. 293	
B_FREE KIT	 SQEB		 стр. 297	

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ КИТ, накладные и вровень со столешницей

База				
РАДИУС "15" VINTAGE	 FEB FT	 стр. 314		
РАДИУС "12"	 FEB FT	 стр. 318		

Мойки Kit

Мойки и раковины серии Kit Barazza - это идеальный баланс эстетической красоты и расширенного функционала.

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мойки из нержавеющей стали Barazza отличаются особой эстетикой и эргономичностью. Обладающие огромным диапазоном функций и чрезвычайно практичные в использовании и в уходе, они бывают самых разных форм, размеров и моделей: мойка с одной чашей, мойка с двумя чашами, с сушкой и без сушки.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КУХОННЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

FLEXI

Мойки Flexi, функциональные и эргономичные благодаря своим большим размерам 86 см и 105 см и увеличенной глубине 56 см, также доступны в черной отделке и с черным смесителем в комплекте.



FLEXI Мойки накладные и вровень со столешницей

Мойка Flexi 86x56 см
накладная и вровень со столешницей
1 чаша с углублением



Мойка Flexi Combi 86x56 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша с углублением + смеситель




Мойка Flexi Kit 86x56 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша с углублением + аксессуары Kit и смеситель



FEB FT Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x41.4 высота 20.7
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", клапан-автомат pop-up Smart, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x54 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFX91

FEB FT Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x41.4 высота 20.7
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: черный клапан слива корзинный 3½", черный клапан-автомат pop-up Smart, черный перелив по периметру, смеситель Soul с дистанционным управлением и выдвижной распрыскивательная насадка 1RUBSORN
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x54 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFX91N

FEB FT Аксессуары: 8 17 20 25 40 62 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x41.4 высота 20.7
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: черный клапан слива корзинный 3½", черный клапан-автомат pop-up Smart, черный перелив по периметру, разделочная доска из черного пластика HPL 1TOF26N, крышка чаши с перфорацией из н/ж стали, решетка для сушки из черного пластика HPL 1CIFX, смеситель Soul с дистанционным управлением и выдвижной распрыскивательная насадка 1RUBSORN
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x54 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFX91NK

FLEXI Мойки накладные и вровень со столешницей

Мойка Flexi 105x56 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша с углублением



Мойка Flexi Combi 105x56 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша с углублением + смеситель




Мойка Flexi Kit 105x56 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша с углублением + аксессуары Kit и смеситель



FEB FT Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 102x41.4 высота 20.7
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", клапан-автомат pop-up Smart, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- база под чашу 120 см
- вырез 103x54 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFX101

FEB FT Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 102x41.4 высота 20.7
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: черный клапан слива корзинный 3½", черный клапан-автомат pop-up Smart, черный перелив по периметру, смеситель Soul с дистанционным управлением и выдвигной распылительная насадкой 1RUBSORN
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- база под чашу 120 см
- вырез 103x54 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFX101N

FEB FT Аксессуары: 8 17 20 25 40 61 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 102x41.4 высота 20.7
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: черный клапан слива корзинный 3½", черный клапан-автомат pop-up Smart, черный перелив по периметру, разделочная доска из черного пластика HPL 1TOF26N, дурилаг из н/ж стали с черной HPL решеткой для слива 1VSEFX, смеситель Soul с дистанционным управлением и выдвигной распылительная насадкой 1RUBSORN
- отверстие под смеситель: 3 стандартных
- база под чашу 120см
- вырез 103x54 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFX101NK



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КУХОННЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

Аксессуары:




8
код 1TOF26




17
код 1VOF




20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ




40
код 1CITN



43
код 1TOF26N



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



66
код 1GLN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон Space-saver с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект для моек с кодами 1LFX91, 1LFX101.

MOOD Мойки накладные

Мойка Mood 86x51 см накладная
1 чаша + опорная поверхность с канавками



Мойка Mood 86x51 см накладная
2 чаши



Мойка Mood 86x51 см накладная
1 чаша




Мойка Mood Kit 86x51 см накладная
1 чаша + аксессуары Kit и смеситель



EB4 NEW Аксессуары: 45 46 47 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм чаша R "12" в н/ж стали
- размеры чаши 40x40 высота 20
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", клапан-автомат рор-уп, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 50 см
- вырез 84x49 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм опорная поверхность справа код 1LMDR91D

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм опорная поверхность слева код 1LMDR91S

EB4 NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм чаша R "12" в н/ж стали
- размеры чаши 34x40 высота 20
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", клапан-автомат рор-уп, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чаши 90 см
- вырез 84x49 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1LMDR92

EB4 NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 46 47 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм чаша R "12" в н/ж стали
- размеры чаши 70x40 высота 20
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", клапан-автомат рор-уп, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x49 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1LMDR91

EB4 NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 47 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 4 мм чаша R "12" в н/ж стали
- размеры чаши 34x40 высота 20
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру, разделочная доска Mood 1TGMD, универсальная решетка 1GSPA, смеситель Mood Top из н/ж стали AISI 316 с дистанционным управлением 1RUBMDT
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x49 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4 мм

код 1LMDR91K

MOOD

Функциональность и безупречный стиль: мойка Mood Kit включает в себя черную разделочную доску HPL и многофункциональную решетку Roll-Up, которую можно использовать как для сушки продуктов, так и в качестве подставки, а после использования ее можно легко сложить, и она не займет много места. Смеситель Mood Top из нержавеющей стали AISI 316 дополняет набор для рабочего пространства, в котором идеально сочетаются эстетика и практика.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КУХОННЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ



Аксессуары:




8
код 1TOF26




17
код 1VOF




20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ



40
код 1CITN




43
код 1TOF26N



45
код 1GSPA



46
код 1TGMD



47
код 1TGS



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплекты моек с кодами 1LMDR91D, 1LMDR91S, 1LMDR92, 1LMDR91.

EASY

—
Мойки с глубокими чашами радиусом «15» с заглушкой для слива полностью изготовлены из экстрапрочной нержавеющей стали.



EASY Мойки накладные и вровень со столешницей

Мойка Easy 86x51 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша + сушка



Мойка Easy 86x51 см накладная и вровень со столешницей
2 чаши




Мойка Easy 86x51 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша



Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 40x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 и 3 - по запросу
- база под чашу 60 см
- вырез 84x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LES91PD
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LES91PS

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 34x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 - по запросу
- база под чаши 90 см
- вырез 84x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LES92P


Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 - по запросу
- база под чашу 90 см
- вырез 84x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LES91P

Аксессуары:



код 1TOF26




код 1VOF




код 1VSOF




код 1CIVQ




код 1CITN



код 1TOF26N




код 1CIFX



код 1VSFX



код 1GLN



код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

EASY МОЙКИ Накладные

Мойка Easy 86x50 см накладная
1 чаша + сушка



Мойка Easy 86x50 см накладная
2 чаши




Мойка Easy 86x50 см накладная
1 чаша



LEB

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 40x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру



- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 и 3 - по запросу
- база под чашу 60 см
вырез 84x48 см


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа code 1LES91RD

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева code 1LES91RS

LEB

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 34x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру




- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 - по запросу
- база под чаши 90 см
вырез 84x48 см

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LES92R

LEB

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру



- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 - по запросу
- база под чашу 90 см
вырез 84x48 см

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LES91R

EASY Мойки накладные

Мойка Easy Kit 86x50 см накладная
1 чаша + аксессуары Kit и смеситель




Мойка Easy 116x50 см накладная
1 чаша + сушка



Мойка Easy 116x50 см накладная
2 чаши + сушка



Аксессуары:




Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект для моек с кодами 1LES91RD, 1LES91RS, 1LES92R, 1LES91R, 1LES121RD, 1LES121RS, 1LES12RD, 1LES12RS.

LEB

Аксессуары: 8 17 25 40 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру, разделочная доска из черного пластика HPL 1TOF26N, дуршлаг из н/ж стали с решёткой для сушки 1VSOF, смеситель Steel Shower 1RUBMSTD
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 - по запросу
- база под чашу 90 см
- вырез 84x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LES91RK

LEB NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 - по запросу
- база под чашу 90 см
- вырез 114x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LES121RD
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LES121RS

LEB

Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 61 62 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 34x40 высота 21.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2 и 3 - по запросу
- база под чашу 90 см
- вырез 114x48 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LES12RD
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LES12RS

В SMART МОЙКИ накладные и вровень со столешницей

Мойка В_Smart 39x50.5 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша



Мойка В_Smart 55x50.5 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша



Мойка В_Smart 76x50.5 см накладная и вровень со столешницей
1 чаша




Мойка В_Smart Kit 76x50.5 см накладная и вровень со
столешницей
1 чаша+ аксессуары Kit и смеситель



FEB FT NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша R "15"
 - размеры чаши 34x40 высота 19.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
 - база под чашу 45 см
- вырез 37x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBS41

FEB FT NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша R "15"
 - размеры чаши 50x40 высота 19.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
 - база под чашу 60 см
- вырез 53x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBS61

FEB FT NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40
43 45 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша R "15"
 - размеры чаши 71x40 высота 19.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
 - база под чашу 80 см
- вырез 74x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBS81

FEB FT NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40
45 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша R "15"
 - размеры чаши 71x40 высота 19.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, разделочная доска из черного пластика HPL 1TOF26N, смеситель Officina Doccia хром 1RUBMOFIC
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
 - база под чашу 80 см
- вырез 74x49 см
вровень со столешницей: см. вебсайт










САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBS81K



B SMART

Мойки B_Smart, накладные и встраиваемые, универсальны, так как производятся в разных размерах и могут иметь разные комплектации. Например, в комплект могут входить: дуршлаг из нержавеющей стали, решетка для сушки, крышка чаши, разделочная доска из черного пластика HPL, дуршлаг, многофункциональная решетка и множество других аксессуаров, превращающих мойку в полноценную столешницу.

Аксессуары:

- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  8
код 1TOF26 |  17
код 1VOF |  20
код 1VSOF |  25
код 1CIVQ |  38
код 1CPI |
|  40
код 1CITN |  43
код 1TOF26N |  45
код 1GSPA |  61
код 1CIFX |  62
код 1VSFX |
|  66
код 1GLN |  71
код 1GQRN | Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект для моек с кодfvb 1LBS41, 1LBS61, 1LBS81. | | |

В_OPEN Мойки накладные

Мойка В_Open 58x51 см накладная
1 чаша



Мойка В_Open 79x51 см накладная
2 чаши



Мойка В_Open 79x51 см накладная
1 чаша




Мойка В_Open Kit 79x51 см накладная
1 чаша + аксессуары Kit и смеситель



LEB Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 чаша R "15"
- размеры чаши 50x40 высота 19.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 60 см
- вырез 56x49 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBO61

LEB Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 чаша R "15"
- размеры чаши 34x40 высота 19.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 80 см
- вырез 77x49 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBO82

LEB Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 высота 19.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 80 см
- вырез 77x49 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBO81

LEB NEW Аксессуары: 8 20 25 40 45 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304 чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 высота 19.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру, дуришлаг из н/ж стали 1VOF, разделочная доска из черного пластика HPL 1TOF26N, смеситель Steel Doccia 1RUBMSTD
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 80 см
- вырез 77x49 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LBO8K

B_OPEN

Мойки B_Open, отличающиеся элегантным минималистичным дизайном, с вместительными чашами радиусом «15», имеют заглушку для слива из нержавеющей стали и выдвижную заглушку. Опыт использования моек B_Open показывает, что они предназначены для тех, кто ценит на кухне стиль и практичность.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КУХОННЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

Аксессуары:




8
код 1TOF26




17
код 1VOF



20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ



40
код 1CITN




43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель, компактный сифон с подключением для посудомоечной машины, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект для моек с кодами 1LBO61, 1LBO82, 1LBO81.

UNIQUE Мойки накладные

Мойка Unique 58x51 см накладная
1 чаша




Мойка Unique 79x51 см накладная
2 чаши



Мойка Unique 79x51 см накладная
1 чаша




Мойка Unique Kit 79x51 см накладная
1 чаша + аксессуары Kit и смеситель



LEB Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 50x40 высота 19.5 см
комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 60 см
вырез 56x49 см




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1LUN61

LEB Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 34x40 высота 19.5 см
комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 80 см
вырез 77x49 см




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1LUN82

LEB Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 см высота 19.5 см
комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 80 см
вырез 77x49 см




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1LUN81

LEB NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 61 62 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "15"
- размеры чаши 71x40 см высота 19.5 см
комплектация: клапан слива корзинный 3/2", черный клапан-автомат рор-ур Smart, перелив по периметру, разделочная доска HPL черный пластик ITOF26N, многофункциональная полка IGSPA, смеситель Unique Two Doccia IRUBUN2D
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 80 см
- вырез 77x49 см



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1LUN8K




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КУХОННЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

UNIQUE

Мойки Unique отличаются уникальной обработкой стали в отделке Vintage, изысканной эстетикой и эргономичным дизайном, облегчающим процесс мытья посуды.

Аксессуары:




8
код 1TOF26



17
код 1VOF



20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ




40
код 1CITN




43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель, компактный сифон с подключением для посудомоечной машины, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект для моек с кодами 1LUN61, 1LUN82, 1LUN81.



LAB

Мойки Lab с их минималистичным дизайном особенно подходят для размещения на них различных видов аксессуаров, предназначенных специально для мойки. При этом высокотехнологичная мойка гармонирует в интерьере и идеально дополняет универсальную многофункциональную столешницу.

LAB Мойки с углублением накладные, вровень со столешницей и под столешницу

Мойка Lab 57x51 см накладная, вровень со столешницей и под столешницу 1 чаша с углублением



Мойка Lab 86x51 см накладная, вровень со столешницей и под столешницу 1 чаша с углублением




Мойка Lab Kit 86x51 см накладная, вровень со столешницей и под столешницу 1 чаша с углублением + аксессуары Kit и смеситель



FEB FT UM NEW

Аксессуары: 6 19 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 54x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат pop-up Smart, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей 60 см
 - под столешницу: 80 см
- вырез 56x49 см
- вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LLB61

FEB FT UM NEW

Аксессуары: 6 19 67 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат pop-up Smart, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей 90 см
 - под столешницу: 100 см
- вырез 85x49 см
- вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LLB91

FEB FT UM NEW

Аксессуары: 67 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру, универсальная разделочная доска из н/ж стали и черного пластика HPL 1TBF, дуршлаг из н/ж стали 1VBF, телескопический смеситель V_Free с дистанционным управлением 1RUBMFA
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей 90 см
 - под столешницу: 100 см
- вырез 85x49 см
- вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LLB91K

Аксессуары:




6 код 1TBF



19 код 1VBF



67 код 1GQN



71 код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, упаковка для картона. Смеситель не входит в комплект для моек с кодами 1LLB61, 1LLB91.

LAB MAT

Характерная матовая отделка придает еще больше неповторимости стилю Lab, кроме того, очищать такую мойку намного легче. Специфическая форма с углублением была разработана для того, чтобы располагать на мойке и перемещать различные аксессуары, превращая Lab в полноценное многофункциональное рабочее пространство.



LAB MAT Мойки с углублением накладные, вровень со столешницей и под столешницу

Мойка Lab Mat 86x51 см накладная, вровень со столешницей и под столешницу 1 чаша с углублением




Мойка Lab Mat Kit 86x51 см накладная, вровень со столешницей и под столешницу 1 чаша с углублением+ аксессуары Kit и смеситель



FEB FT UM NEW

Аксессуары: 6 19 67 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзиновый 3/2", клапан-автомат pop-up Smart, заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей 90 см
 - под столешницу: 100 см
- вырез 85x49 см
- вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт




МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LLBM91

FEB FT UM NEW

Аксессуары: 67 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзиновый 3/2", клапан-автомат pop-up Smart черный, перелив по периметру, универсальная разделочная доска из н/ж стали и черного пластика HPL 1TBF, дуршлаг из н/ж стали 1VBF, смеситель Evo черный 1RUBEVDK
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей 90 см
 - под столешницу: 100 см
- вырез 85x49 см
- вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LLBM91K


Аксессуары:




6
код 1TBF



19
код 1VBF



67
код 1GQN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, упаковка для картона. Смеситель не входит в комплект мойки с кодом 1LLBM91.



LAB COVER

Эксклюзивная мойка Lab сочетает в себе элегантный и практичный дизайн: чаша с радиусом «0» идет в комплекте с пропорциональной съемной крышкой, устанавливаемой вровень с мойкой. Мойка также оснащена телескопическим смесителем, функциональность которого сложно переоценить.

LAB COVER Мойки накладные и вровень со столешницей

Мойка Lab Cover 57x51 см накладная и вровень со столешницей 1 чаша с крышкой + смеситель




Мойка Lab Cover 86x51 см накладная и вровень со столешницей 1 чаша с крышкой + смеситель



FEB FT

Аксессуары: 38 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 54x34 высота 18.3 см
- Съемная крышка из н/ж стали с ручным открыванием
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", перелив по периметру, телескопический смеситель V_Free с дистанционным управлением 1RUBMBF A
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 60 см
- вырез 54x49 см
- вровень со столешницей : см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LLB60

FEB FT

Аксессуары: 38 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x34 высота 18.3 см
- Съемная крышка из н/ж стали с ручным открыванием
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", перелив по периметру, телескопический смеситель V_Free с дистанционным управлением 1RUBMBF A
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 85x49 см
- вровень со столешницей : см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LLB90

Аксессуары:



38
код 1CPI



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
КУХОННЫЕ МОЙКИ И
КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ



B_FREE

Мойки B_Free поставляются в комплекте с заглушкой для слива и переливом по периметру. Они имеют радиус «0» по краям и «12» на дне чаши, чтобы облегчить очистку мойки и не нарушить чистоты стиля. Мойки B_Free — классический пример сочетания эстетики и функциональности.

B_Free Мойки накладные

Мойка B_Free 86x51 см накладная
1 чаша с углублением



Мойка B_Free Kit 86x51 см накладная
1 чаша с углублением + аксессуары Kit и смеситель



Многофункциональная разделочная доска




Ассортимент аксессуаров оптимально расширен для моек B_Free. В него включена инновационная многофункциональная разделочная доска из н/ж стали и черного пластика HPL, которая также может быть крышкой для чаши и сушкой.

SQEB NEW

Аксессуары: 6 19 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R «0» по вертикальным ребрам стенок
- чаша R «12» нижних граней
- размеры чаши 83x39 высота 19 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали,
- перелив по периметру, клапан-автомат
- рор-чр



- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x49 см


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LBF9

SQEB NEW

Аксессуары: ●

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R «0» по вертикальным ребрам стенок, R «12» нижних граней
- размеры чаши 83x39 высота 19 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, заглушка д/слива из н/ж стали, универсальная разделочная доска из н/ж стали и черного пластика HPL 1TBF, коландер из н/ж стали 1VBF, смеситель B_Free Kit с дистанционным управлением и выдвигной насадкой 1RUBMBFRK



- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x49 см


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LBF9K


Аксессуары:



6 код 1TBF



19 код 1VBF



71 код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнение, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект мойки с кодом 1LBF9.



B_FAST

Мойки B_Fast, поставляющиеся в комплекте с функциональным сливом и переливом по периметру, доступны в различных размерах и версиях, каждая из которых соответствует конкретным требованиям на кухне.

В_FAST МОЙКИ накладные


Мойка В_Fast 79x50 см накладная
1 чаша + сушка



Мойка В_Fast 79x50 см накладная
2 чаши



Мойка В_Fast 86x50 см накладная
1 чаша + сушка




Мойка В_Fast 86x50 см накладная
2 чаши



LEB

Аксессуары: 3 5 12 14 24 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2е - под заказ
- база под чашу 45 см
- вырез 77x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LFS81D

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LFS81S

LEB

Аксессуары: 3 5 12 14 24 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2е - под заказ
- база под чашу 80 см
- вырез 77x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFS82

LEB

Аксессуары: 3 5 12 14 24 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2е - под заказ
- база под чашу 45 см
- вырез 84x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LFS91D

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LFS91S

LEB

Аксессуары: 3 5 12 14 24 38


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2е - под заказ
- база под чаши 90 см
- вырез 84x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFS92

В_FAST МОЙКИ накладные

Мойка В_Fast 100x50 см накладная
1 чаша + сушка




Мойка В_Fast 116x50 см накладная
2 чаши + сушка




В_FAST МОЙКИ накладные

Мойка В_Fast 83x83 см накладная
2 угловых чаши + сушка



Аксессуары:



3

код 1CREI



5

код 1CREIM



11

код 1TRES



12

код 1TRE



14

code 1TREP



24

код 1CI91



38


код 1CPI

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнение, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

LEB

Аксессуары: 11 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 50x40 см высота 21 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
 - перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2e - под заказ
 - база под чашу 60 см
- вырез 98x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LFS10D

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LFS10S

LEB

Аксессуары: 3 5 12 14 24 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 34x39 см высота 21 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
 - перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2e - под заказ
 - база под чаши 80 см
- вырез 114x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа код 1LFS12D

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева код 1LFS12S

SEB

Аксессуары: 3 5 12 14 24 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 34x39 см высота 21 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
 - перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
 - база под мойку 90x90 см
- накладной монтаж: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1LFS82A



STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

B_LEVEL МОЙКИ накладные

Мойка B_Level 86x50 см накладная
1 чаша + сушка



Мойка B_Level 86x50 см накладная
2 чаши



Мойка B_Level 100x50 см накладная
1 чаша, 1 малая чаша + сушка




Мойка B_Level 116x50 см накладная
2 чаши + сушка



Аксессуары: 3 5 12 14 24

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чашу 45 см
- вырез 84x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева

код 1LLV90/1D
код 1LLV90/1S



Аксессуары: 3 5 12 14 24

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чаши 90 см
- вырез 84x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1LLV90/2



Аксессуары: 3 5 12 13 14 24

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаш: 34x39x21 и 15x30x16.5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чаши 60 см
- вырез 98x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева

код 1LLV100/D
код 1LLV100/S



Аксессуары: 3 5 12 14 24

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x39 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под чаши 80 см
- вырез 114x48 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка справа
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ сушка слева




код 1LLV120/2D
код 1LLV120/2S

B_LEVEL

Мойки B_Level отличаются своей функциональностью и универсальностью в сочетании с узнаваемым дизайном.

STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

Аксессуары:



Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнение, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



SELECT

Коллекция Select — это полный ассортимент моек различных форм и размеров, отличающихся необычной текстурой с округлыми узорами. Образец передового дизайна для тех, кто ищет эксклюзив.

SELECT МОЙКИ накладные

Мойка Select 58.5x50 см накладная
1 чаша




Мойка Select 58.5x50 см накладная
1 чаша и 1 малая чаша



Аксессуары: 11 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
- перелив
- отверстие под смеситель: 1 стандартное
- база под чашу 60 см
- вырез 56x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 11S6060/1



Аксессуары: 3 5 12 13 14 24 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши: 34x39 см высота 19,5 см, 15x30 см высота 15 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
- перелив
- отверстие под смеситель: 1 стандартное, 2е - под заказ
- база под чаши 60 см
- вырез 56x48 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 11S6060

SELECT МОЙКИ с заниженным краем

Мойка Select 86x50 см накладная
1 чаша + опорная поверхность



Мойка Select 86x50 см накладная
2 чаши




Мойка Select 116x50 см накладная
2 чаши + опорная поверхность



LEB

Аксессуары: 11 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 40x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
 - перелив
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
- база под чашу 60 см
вырез 84x48 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ оп.пов. справа
САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ оп. пов. слева


код 1IS9060/1D

код 1IS9060/1S

LEB

Аксессуары: 2 11 23 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаш: 40x40 см высота 20 см, 33x33x20
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
 - перелив
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
- база под чаши 90 см
вырез 84x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1IS9060/2

LEB

Аксессуары: 2 11 23 38

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаш: 40x40 см высота 20 см, 33x33x20
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2",
 - перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 1 стандартное
- база под чаши 90 см
вырез 114x48 см




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ оп.пов. справа

код 1IS12060/2D


САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ оп. пов. слева

код 1IS12060/2S

Аксессуары:



код 1CQI



код 1CREI



код 1CREIM



код 1TRES



код 1TRE



код 1TREPМ



код 1TREP



код 1CI33



код 1CI91



код 1CPI

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, уплотнитель, компактный сифон с возможностью подключения к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Barazza предлагает широкий ассортимент модульных квадратных раковин из нержавеющей стали с различной отделкой, обладающих большими эстетическими и функциональными достоинствами. Квадратные чаши представлены в нескольких вариантах, поэтому их можно легко сочетать со всеми продуктами Barazza.



STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS



FLEXI Мойки R. "0"



Простая и минималистичная, эта мойка предлагает безграничные возможности благодаря увеличенной до 46 см глубине и углублению, благодаря которому легко разместить аксессуары: здесь объединены практичность и элегантность.

FLEXI КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. "0" накладные и вровень со столешницей


Квадратная раковина Flexi R. "0" 80x46 см накладная и вровень со столешницей

1 чаша с углублением



Квадратная раковина Flexi Vintage R. "0" 80x46 см накладная и вровень со столешницей

1 чаша с углублением




Мойки Flexi можно дополнить эксклюзивным комплектом, включающим клапан-автомат pop-up Smart, сетчатый фильтр для отходов и перелив по периметру, все в элегантной черной отделке.

FEB FT

Аксессуары: 18 21 44 63 64 65 67

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 80x46 см высота 21.5 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- база под чашу 90 см
- вырез 81x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1QA841I

FEB FT

Аксессуары: 18 21 44 63 64 65 67

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 80x46 см высота 21.5 см
- чаша с углублением для аксессуаров
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка для слива из н/ж стали, перелив по периметру
- база под чашу 90 см
- вырез 81x49 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE

код 1QA841IV

Аксессуары:




18
код 1VLB




21
код 1VSLB



44
код 1TGSL




63
код 1VSVQ



64
код 1SPSI



65
код 1SPSN



67
код 1GQN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. «15»

Функциональные и эргономичные квадратные раковины R. «15» отличаются изысканным дизайном и имеют перелив по периметру, кроме того, эти мойки очень легко очищать.



КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. "15" НАКЛАДНЫЕ, ВРОВЕНЬ И ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Квадратная раковина R. "15" 18x40 см накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "15" 34x40 см накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "15" 40x40 см накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "15" 45x40 см накладная, вровень и под столешницу




FEB FT UM

Аксессуары: 17 38 54 64 65

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- размеры чаши 18x40 см высота 14 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 30 см
 - под столешницу: 40 см
- вырез 20x42 см + выемка для перелива
- вровень и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X1840I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X1840S

FEB FT UM

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- размеры чаши 34x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 45 см
 - под столешницу: 50 см
- вырез 36x42 см + выемка для перелива
- вровень и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X3440I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X3440S

FEB FT UM

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- размеры чаши 40x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 50 см
 - под столешницу: 60 см
- вырез 42x42 см + выемка для перелива
- вровень и под столешницу: см. вебсайт





САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X4040I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X4040S

FEB FT UM

Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45 54 61 62 64 65 66 71

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- размеры чаши 45x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 60 см
 - под столешницу: 60 см
- вырез 47x42 см + выемка для перелива
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X4540I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X4540S

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. "15" НАКЛАДНЫЕ, ВРОВЕНЬ И ПОД СТОЛЕШНИЦУ

Квадратная раковина R. "15" 50x40 см
накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина двойная R. "15" 58,5x44 см
накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "15" 71x40 см
накладная, вровень и под столешницу




Квадратная раковина двойная R. "15" 75x44 см
накладная, вровень и под столешницу



FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304


- размеры чаши 50x40 см высота 19,5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 60 см
 - под столешницу: 80 см
- вырез 52x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X5040I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X5040S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаш 34x40 см высота 19,5 см, 18x40x14
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 60 см
 - под столешницу: 80 см
- вырез 56,5x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X642I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X642S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66 71

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- размеры чаши 71x40 см высота 19,5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 80 см
 - под столешницу: 90 см
- вырез 73x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X7040I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X7040S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
54 61 62 64 65 66

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- размеры чаши 34x40 см высота 19,5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 80 см
 - под столешницу: 90 см
- вырез 73x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1X842I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1X842S



STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

Аксессуары:




8
код 1TOF26



17
код 1VOF




20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ



38
код 1CPI



40
код 1CITN




43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



54
код 1SPR



61
код 1CIFX




62
код 1VSFX




64
код 1SPSI



65
код 1SPSN



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ VINTAGE R. "15" накладные, вровень и под столешницу

Квадратная раковина Vintage R. "15" 34x40 см накладная, вровень и под столешницу




Квадратная раковина Vintage R. "15" 50x40 см накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина Vintage R. "15" 71x40 см накладная, вровень и под столешницу





Квадратная раковина Vintage R. "15" 71x40 см накладная и вровень со столешницей, 1 чаша + набор аксессуаров Kit и смеситель



FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 34x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру




- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 45 см
 - под столешницу: 50 см

вырез 36x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE код 1X34V

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 50x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру




- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 60 см
 - под столешницу: 80 см

вырез 52x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE код 1X50V

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 71x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру





- база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 80 см
 - под столешницу: 90 см

вырез 73x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE код 1X70V

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 38 40 43 45
NEW 54 61 62 64 65 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- размеры чаши 71x40 см высота 19,5 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, разделочная доска черный пластик HPL 1TOF26N, многофункциональная решетка 1GSPA, смеситель Unique Two Doccia 1RUBUN2D



- база под чашу: 80 см
- вырез 73x42 см + выемка для перелива
вровень и под столешницу: см. вебсайт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE code 1X70VK


КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. «15» VINTAGE

Функциональные возможности квадратных раковин R. «15» с утонченной отделкой Vintage, заставляющей взглянуть на сталь по-новому и придающей несомненную практичность, безграничны. Сталь Vintage легко очищать и ухаживать за ней, и Вы, безусловно, будете рады открыть для себя новые горизонты на кухне.



STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

Аксессуары:




8
код 1TOF26



17
код 1VOF




20
код 1VSOF




25
код 1CIVQ



38
код 1CPI



40
код 1CITN




43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



54
код 1SPR



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX




64
код 1SPSI



65
код 1SPSN



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект моек с кодами 1X34V, 1X50V, 1X70V.

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. "12" накладные, вровень и под столешницу

Квадратная раковина R. "12" 34x40 см накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "12" 40x40 см накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "12" 50x40 см накладная, вровень и под столешницу




Квадратная раковина R. "12" 70x40 см накладная, вровень и под столешницу



FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 34x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, заглушка д/слива из н/ж стали
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 45 см
 - под столешницу: 50 см
 - вырез 37.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1QR34I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1QR34S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 40x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, заглушка д/слива из н/ж стали
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 50 см
 - под столешницу: 60 см
 - вырез 43.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1QR40I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1QR40S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 50x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, заглушка д/слива из н/ж стали
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 60 см
 - под столешницу: 80 см
 - вырез 53.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1QR50I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1QR50S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 54
NEW 61 62 64 65 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 70x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, заглушка д/слива из н/ж стали
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 80 см
 - под столешницу: 90 см
 - вырез 73.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВНЕЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1QR70I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1QR70S

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. «12»

Высокоэстетичные квадратные раковины R. «12» подходят для накладного монтажа, монтажа вровень и под столешницу. Они оснащены заглушкой для слива и переливом по периметру и представляют идеальное сочетание практичности и стиля на кухне.



STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

Аксессуары:



8
код 1TOF26




17
код 1VOF




20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ



40
код 1CITN



43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



54
код 1SPR



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



64
код 1SPSI



65
код 1SPSN



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ KIT R. "12" накладные и вровень со столешницей


Квадратная раковина Kit R. "12" 70x40 см
накладная и вровень со столешницей
1 чаша + набор аксессуаров Kit и смеситель



FEB FT NEW

Аксессуары: 8 17 20 25 40 54 61
62 64 65 66 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 70x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив по периметру, заглушка д/слива из н/ж стали, разделочная доска черный пластик HPL 1TOF26N, универсальная решетка 1GSPA, смеситель Kit Top с отдельным рычагом управления и распылителем 1RUBMRKT
 - база под чашу: 80 см
 - вырез 73.5x43.7 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ накладная и вровень со столешницей код 1QR70IK

Аксессуары:




8
код 1TOF26




17
код 1VOF



20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ




40
код 1CITN



54
код 1SPR



61
код 1CIFX




62
код 1VSFX



64
код 1SPSI



65
код 1SPSN



66
код 1GLN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка.





STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. "0" накладные, вровень и под столешницу

Квадратная раковина R. "0" 34x40 см
накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "0" 40x40 см
накладная, вровень и под столешницу



Квадратная раковина R. "0" 50x40 см
накладная, вровень и под столешницу




Квадратная раковина R. "0" 70x40 см
накладная, вровень и под столешницу



FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 34x40 см высота 21.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 45 см
 - под столешницу: 50 см
 - вырез 37.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1Q3440I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1Q3440S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 40x40 см высота 21.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 50 см
 - под столешницу: 60 см
 - вырез 43.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1Q4040I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1Q4040S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 50x40 см высота 21.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 60 см
 - под столешницу: 80 см
 - вырез 53.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1Q5040I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1Q5040S

FEB FT UM Аксессуары: 8 17 20 25 40 43 45 56 61 62 66 71 72

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - размеры чаши 70x40 см высота 21.5 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", перелив
 - база под чашу:
 - накладная и вровень со столешницей: 80 см
 - под столешницу: 90 см
 - вырез 73.5x43.7 см
- вровень и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ НАКЛАДНАЯ И ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ код 1Q7040I
САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ ПОД СТОЛЕШНИЦУ код 1Q7040S

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. «0»

Квадратные раковины R. «0» имеют лаконичный и изысканный дизайн.

STAINLESS STEEL
SINKS AND
SQUARE BOWLS

Аксессуары:



8
код 1TOF26




17
код 1VOF




20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ



40
код 1CITN



43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



56
код 1SPF




61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



66
код 1GLN



71
код 1GQRN



72
код 1SPX

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ МАТЕРИАЛА B_GRANITE

Минимум дизайна и новый материал - вот что нужно, чтобы ошеломить нас. Раковины и квадратные чаши Bagazza из B_Granite сочетают в себе эстетические свойства натурального камня с прочностью полимеров. Результат налицо, ведь такие мойки обладают самыми инновационными функциональными качествами.

МОЙКИ

CITY
стр. 326



КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

SOUL
стр. 336



SOUL
стр. 330



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ МАТЕРИАЛА V_GRANITE МОНТАЖ

Накладной монтаж с высоким краем (IBAS)



Для моек Soul и City.

IBAS

Под столешницу (UM)



Квадратные раковины аккуратно встраиваются под рабочую поверхность.

UM

МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ МАТЕРИАЛА V_GRANITE Общие характеристики и расшифровка символов

Материал V_Granite

V_Granite — композитный материал, полученный путем соединения гранита и акриловых смол; он сочетает в себе характеристики природного камня и защитные качества полимеров и может гарантировать оптимальную устойчивость как к высоким температурам, так и к ударам, сохраняя первоначальный вид камня.

V_Granite выпускается в нескольких цветах благодаря процессу окрашивания при температуре 700 °С, при котором высокая температура позволяет частицам краски проникать в материал, обеспечивая однородный рисунок. Кроме того, V_Granite предлагает хорошую антибактериальную защиту: материал обогащен ионами серебра, которые подавляют рост бактерий, обеспечивая лучшую гигиеничность изделия.



Функции смесителя и аксессуаров

Barazza предлагает полный ассортимент смесителей и функциональных аксессуаров ультрасовременного дизайна, таких как крышка чаши, корзины, разделочные доски и коландеры, изготовленные из стали и других материалов, предназначенные для облегчения деятельности на кухне.

Готовые отверстия

Мойки Barazza V_Granite поставляются с тремя и более отверстиями диаметром 3,5 см, что позволяет устанавливать смесители, распылители, отдельные рычаги управления для смесителя и клапаны-автоматы pop-up без необходимости делать отверстия в кухонной столешнице.

Клапан слива корзинный 3 1/2"

Клапаны слива Barazza, изготовленные из особо толстой нержавеющей стали и пластика и снабженные уплотнителем, обеспечивают максимальную водонепроницаемость как в чаше, так и в месте соединения слива и сифона.

Компактный сифон

Раковины и мойки Barazza поставляются с компактным сифоном, который занимает меньше места и позволяет более эффективно использовать пространство под зоной мойки.

Вместительные чаши



Мойки с этим символом имеют большие чаши, способные вместить большое количество воды и объемные кухонные принадлежности.



Заглушка для слива из н/ж стали



Практичный аксессуар из нержавеющей стали, который не только выполняет функцию заглушки для чаши, но и значительно улучшает ее внешний вид.



Перелив по периметру



Все мойки Barazza оснащены переливом, предохранительным устройством, предотвращающим выливание воды. У некоторых моек есть перелив по периметру, который выглядит соответственно.



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ ИЗ B_GRANITE накладные и под столешницу


База

| 60

| 80/90

Мойки CITY

 IBAS



стр. 327



стр. 327



стр. 328



стр. 329

Мойки SOUL

 IBAS



стр. 331



стр. 331



стр. 331



стр. 333



стр. 333



стр. 335



стр. 335



стр. 335

Квадратные раковины SOUL

 UM



стр. 337



стр. 337



стр. 337



стр. 339



стр. 339



стр. 340



стр. 340



стр. 340

CITY

Красота в сочетании с практичностью новых форм, цветов и материалов - все это City с эклектичным материалом V_Granite, мойки со специальным углублением, благодаря чему решетка из черного пластика еще более удобна и полезна. Универсальность этих моек отражена и в цвете: мойки City в материале V_Granite доступны в трех цветовых решениях: черном, сером и белом, на любой вкус.



CITY МОЙКИ



накладные

черный B_Granite

Мойка City 86x51 см накладная
1 чаша




Мойка City Kit 86x51 см накладная
1 чаша + набор аксессуаров Kit и смеситель



IBAS NEW

Аксессуары: ●

- размеры чаши 79.6x36.5см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½",
 - заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по
 - периметру
 - отверстие под смеситель: 5 стандартных
- база под чашу 90 см
вырез 84x48 см




ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1LCY91N

IBAS NEW

- размеры чаши 79.6x36.5см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка
 - д/слива из н/ж стали, перелив по периметру, 2 опорные
 - решетки HPL для основания чаши 1GQRN, смеситель
 - Soul 1RUBSORN
 - отверстие под смеситель: 5 стандартных
 - база под чашу 90 см
- вырез 84x48 см



ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1LCY91NK

Аксессуары:



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель не входит в комплект мойки с кодом 1LCY91N.



CITY МОЙКИ накладные серый B_Granite


Мойка City 86x51 см накладная
1 чаша



IBAS NEW

Accessories: 71


- размеры чаши 79,6x36,5 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 5 стандартных
- база под чашу 90 см
- вырез 84x48 см



СЕРЫЙ B_GRANITE

код 1LCY91G

Аксессуары:



71

код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



CITY МОЙКИ накладные белый B_Granite


Мойка City 86x51 см накладная
1 чаша



IBAS NEW

Аксессуары:


- размеры чаши 79.6x36.5 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 5 стандартных
- база под чашу 90 см
вырез 84x48 см



БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1LCY91B

Аксессуары:



71

код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



SOUL

Мойки Soul сделаны из B_Granite. Это инновационный технический материал, доступный в белом, черном и сером цветах, которые легко сочетаются со всеми современными вариантами декора.



SOUL МОЙКИ

накладные

черный B_Granite

Мойка Soul 57x50 см накладная
1 чаша



Мойка Soul 79.5x50.5 см накладная
1 чаша




Мойка Soul 79x50 см накладная
2 чаши



IBAS

- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив по периметру
 - отверстие под смеситель: 3 стандартных
 - база под чашу 60 см
- вырез 55x48 см




ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1LSO61N

IBAS

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 72.5x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 3 стандартных
 - база под чашу 80 см
- вырез 77x48 см




ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1LSO81N

IBAS

Аксессуары: 8 25 40 43

- размеры чаши 34.5x39.5 см высота 21 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 5 стандартных
 - база под чашу 80 см
- вырез 77x48 см



ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1LSO82N

Аксессуары:




8

код 1TOF26




20

код 1VSOF




25

код 1CIVQ



40

код 1CITN



43

код 1TOF26N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



SOUL МОЙКИ накладные серый B_Granite

Мойка Soul 57x50 см накладная
1 чаша




Мойка Soul 79.5x50.5 см накладная
1 чаша



IBAS NEW

- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 3 стандартных
 - база под чашу 60 см
- вырез 55x48 см




СЕРЫЙ B_GRANITE

код 1LSO61G

IBAS NEW

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 72.5x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 3 стандартных
 - база под чашу 80 см
- вырез 77x48 см



СЕРЫЙ B_GRANITE

код 1LSO81G

Аксессуары:




8

код 1TOF26




20

код 1VSOF




25

код 1CIVQ



40

код 1CITN



43

код 1TOF26N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.





SOUL МОЙКИ

накладные

белый B_Granite

Мойка Soul 57x50 см накладная
1 чаша



Мойка Soul 79.5x50.5 см накладная
1 чаша




Мойка Soul 79x50 см накладная
2 чаши



IBAS

- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 3 стандартных
 - база под чашу 60 см
- вырез 55x48 см




БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1LSO61B

IBAS

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 72.5x40 см высота 20 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 3 стандартных
 - база под чашу 80 см
- вырез 77x48 см




БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1LSO81B

IBAS

Аксессуары: 8 25 40 43


- размеры чаши 34.5x39.5 см высота 21 см
 - комплектация: клапан слива корзинный 3½", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
 - отверстие под смеситель: 5 стандартных
 - база под чаши 80 см
- вырез 77x48 см



БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1LSO82B

Аксессуары:




код 1TOF26




код 1VSOF



код 1CIVQ



код 1CITN



код 1TOF26N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ SOUL

Квадратные раковины Soul изготовлены из V_Granite, инновационного технического материала, доступного в белом, черном и сером цветах, которые легко сочетаются со всеми современными вариантами декора.



SOUL КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ под столешницу черный B_Granite

Квадратная раковина Soul 50x40 см
под столешницу



Квадратная раковина Soul 72.5x40 см
под столешницу



Квадратная раковина Soul двойная 72x39.5 см
под столешницу




UM

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив

база под чашу 60 см

под столешницу: см. вебсайт



ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1QS061NS


UM

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 72.5x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив

база под чашу 80 см

под столешницу: см. вебсайт



ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1QS081NS


UM

Аксессуары: 8 25 40 43

- размеры чаши 34.5x39.5 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив

база под чаши 80 см


под столешницу: см. вебсайт



ЧЕРНЫЙ B_GRANITE

код 1QS082NS

Аксессуары:




8

код 1TOF26




20

код 1VSOF




25

код 1CIVQ



40

код 1CITN



43

код 1TOF26N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



SOUL КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ под столешницу серый B_Granite

Квадратная раковина Soul 50x40 см
под столешницу



Квадратная раковина Soul 72.5x40 см
под столешницу




UM NEW

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив

база под чаши 60 см

под столешницу: см. вебсайт



СЕРЫЙ B_GRANITE

код 1QS061GS


UM NEW

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 72.5x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив

база под чашу 80 см


под столешницу: см. вебсайт



СЕРЫЙ B_GRANITE

код 1QS081GS

Аксессуары:



8

код 1TOF26




20

код 1VSOF




25

код 1CIVQ



40

код 1CITN



43

код 1TOF26N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.

SOUL КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ под столешницу белый B_Granite

Квадратная раковина Soul 50x40 см
под столешницу



Квадратная раковина Soul 72.5x40 см
под столешницу




Квадратная раковина Soul 72x39.5 см
под столешницу



UM

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
- база под чашу 60 см
под столешницу: см. вебсайт




БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1QS061BS

UM

Аксессуары: 8 20 25 40 43

- размеры чаши 72.5x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
- база под чашу 80 см
под столешницу: см. вебсайт




БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1QS081BS

UM

Аксессуары: 8 25 40 43


- размеры чаши 34.5x39.5 см высота 21 см
- комплектация: клапан слива корзинный 3/2", заглушка д/слива из н/ж стали, перелив
- база под чаши 80 см
под столешницу: см. вебсайт



БЕЛЫЙ B_GRANITE

код 1QS082BS

Аксессуары:




8

код 1TOF26




20

код 1VSOF




25

код 1CIVQ



40

код 1CITN



43

код 1TOF26N

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



B. GRANITE
SINKS AND
SQUARE BOWLS



АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ

Все, что Вам нужно, теперь будет прямо у вас под рукой. Аксессуары из сатинированной или черной нержавеющей стали повышают эффективность Вашей деятельности на кухне, делая рабочую поверхность более удобной и практичной, благодаря тому, что здесь Вы можете разместить все необходимое и оптимизировать кухонное пространство в зонах мойки и приготовления пищи.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
стр. 350



**МОДУЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ**
стр. 354



МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
стр. 352



АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ материалы

Нержавеющая сталь AISI 304

Как сами блоки, так и большинство модульных элементов, встраиваемые в них, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, устойчивого, износостойкого материала, доступного в двух различных цветовых версиях: с сатинированной отделкой, сохраняющей традиционный блеск стали, и с матовой черной отделкой, новой и эксклюзивной технологией, соответствующей последним тенденциям в дизайне интерьеров. Поверхности из черной нержавеющей стали AISI 304 следует чистить тканью из микрофибры (например, код 1PMA) и нейтральным моющим средством, таким как профессиональный спрей Barazza Multi Clean (код 1MC3).



Fenix

Fenix — это ламинат высокого давления последнего поколения, полученный в результате сложного многоступенчатого процесса. Этот матовый материал обладает уникальной прочностью и технологичен, в то же время он мягкий и приятный на ощупь.



АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ ЭЛЕМЕНТЫ

Весы из н/ж стали AISI 304

Это не просто весы, а полноценный технологический центр управления столешницей.

Помимо взвешивания с возможностью установки различных единиц измерения, определения веса тары и суммарного веса, диапазона веса от 0 до 20 кг, эти весы могут подключаться к вытяжкам Barazza, являясь для них при этом пультом дистанционного управления, и могут заменить выключатель на любой из точек освещения кухни.

Функциональность продукта дополняется двумя разными системами установки времени, которые могут работать одновременно: первая представляет собой обычный таймер, вторая – мультитаймер, который может устанавливать более одного отсчета времени одновременно.

Весы доступны в двух вариантах стальной отделки и имеют настройку на 5 языках (итальянский, английский, испанский, немецкий и французский).



Bluetooth-динамик из нержавеющей стали AISI 304

Доступный в обоих вариантах отделки из нержавеющей стали, динамик может подключаться через Bluetooth к любому смартфону и передавать высококачественный звук, музыку или другие звуковые сигналы. К одному смартфону можно одновременно подключить до двух динамиков.



Беспроводное зарядное устройство из нержавеющей стали AISI 304



Доступный в обоих вариантах отделки из нержавеющей стали, этот модуль использует технологию электромагнитной индукции для беспроводной подзарядки вашего смартфона. Просто положите телефон на центральный круг, чтобы начать процесс зарядки. Время зарядки на данном устройстве сравнимо со временем на традиционных зарядных устройствах. (Совместимо со смартфонами, настроенными на беспроводную подзарядку)



АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ ЭЛЕМЕНТЫ

Поворотный блок розеток из нержавеющей стали AISI 304

Доступный в двух вариантах отделки из нержавеющей стали, поворотный розеточный блок содержит две розетки Schuko и USB порт для быстрого подключения электроприборов на столешнице.



Коландер из нержавеющей стали AISI 304

Доступный в обоих вариантах отделки, дуршлаг из нержавеющей стали AISI 304 хорошо подходит для размещения различных предметов. Благодаря отверстиям в нижней части изделия, жидкости не собираются в коландере, а стекают прямо в нижнюю чашу.



Держатель для бутылок из нержавеющей стали AISI 304

Доступный в обоих вариантах отделки из нержавеющей стали, держатель для бутылок представляет собой закрытый контейнер, в который можно поместить бутылки или другую посуду, таким образом, это прекрасная замена для традиционного держателя для столовых приборов.



Полка из нержавеющей стали AISI 304 / сушка для бокалов малая

Доступный в обоих вариантах отделки из нержавеющей стали, полка представляет собой превосходную универсальную опорную поверхность и имеет отверстия в нижней части, позволяющие воде стекать прямо в чашу внизу.




АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ элементы

Полка из н/ж стали AISI 304 / сушка для бокалов большая

Доступная в обоих вариантах отделки из нержавеющей стали, полка представляет собой превосходную универсальную опорную поверхность и имеет отверстия в нижней части, позволяющие жидкости стекать прямо в чашу внизу.



Решетка для сушки из нержавеющей стали AISI 304 черного цвета с держателями и Fenix



Этот минималистичный модульный элемент обеспечивает аккуратное и удобное размещение 3 плоских или глубоких тарелок. Благодаря отверстиям в нижней части изделия, вода с посуды не застаивается, а стекает прямо в нижнюю чашу. Чаша решетки изготовлена из черной нержавеющей стали AISI 304, опорное основание держателей из Fenix, а сами штифты из нержавеющей стали AISI 304 в стандартной отделке.

Держатель для разделочных досок из нержавеющей стали AISI 304 с разделочными досками Fenix

Держатель для разделочных досок, доступный в двух вариантах отделки из нержавеющей стали и в комплекте с тремя разделочными досками Fenix, позволит вам всегда иметь под рукой твердые поверхности для нарезания. После использования их можно легко поставить на место, чтобы освободить место на столешнице.



Держатель ножей Fenix

Держатель ножей, изготовленный из материала Fenix, вмещает до 12 ножей, каждый из которых можно быстро и легко разместить в одном из отверстий на поверхности. (Ножи, показанные на фотографии, не включены в комплект.)



Решетка для сушки из нержавеющей стали AISI 304



Решетка для сушки из нержавеющей стали AISI 304 легко вмещает до 3 плоских или глубоких тарелок. Благодаря отверстиям в нижней части изделия, вода, стекающая с посуды, не собирается и не застаивается, а стекает прямо в нижнюю чашу.

Черная подставка из нержавеющей стали AISI 304 для планшета и смартфона

Подставка для планшета или смартфона, изготовленная из нержавеющей стали AISI 304 с черной отделкой, эффективно дополняет полку/сушку для бокалов и держатель ножей, позволяя легко размещать Ваше устройство.





Коллекции Varazza богаты новыми решениями для приборов из нержавеющей, сатинированной или эксклюзивной матовой черной стали, полученными в результате сложных процессов, которые гарантируют износостойкость и сохранение эстетических качеств с течением времени.

Ассортимент модульных элементов также расширен новыми технологически инновационными аксессуарами.



Аксессуары блоки накладные и вровень со столешницей

Блок 90 см накладной и вровень со столешницей



Блок 120 см накладной и вровень со столешницей



Блок 150 см накладной и вровень со столешницей




Блок 180 см накладной



FEB FT

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша с отверстием для слива 2"
 - рассчитан на 3 модуля
 - 3 отверстия для вывода кабеля
 - база 90 см
 - вырез 84x16 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1C190

FEB FT

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша с отверстием для слива 2"
 - рассчитан на 4 модуля
 - 3 отверстия для вывода кабеля
 - база 120 см
 - вырез 111.5x16 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1C1120

FEB FT NEW


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша с отверстием для слива 2"
 - рассчитан на 5 модулей
 - 3 отверстия для вывода кабеля
 - база 150 см
 - вырез 139x16 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1C1150

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
 - чаша с отверстием для слива 2"
 - рассчитан на 6 модулей
 - 5 отверстий для вывода кабеля
 - кронштейны для крепления к стене
 - поддон 10x13.8 см в комплекте
 - вырез 178x18 см
- настенный монтаж: 178x19 см



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1C1A180

Стандартная комплектация: фиксаторы, картонная упаковка.



АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ накладные и вровень со столешицей

Блок 90 см накладной и вровень со столешницей




Блок 120 см накладной и вровень со столешницей



FEB FT NEW


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша с отверстием для слива 2"
- рассчитан на 3 модуля
- 3 отверстия для вывода кабеля
- база 90 см
- вырез 84x16 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1C190N

FEB FT NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша с отверстием для слива 2"
- рассчитан на 4 модуля
- 3 отверстия для вывода кабеля
- база 120 см
- вырез 111,5x16 см
- вровень со столешницей: см. вебсайт



МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1C120N


Стандартная комплектация: фиксаторы, картонная упаковка.



АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Весы из нержавеющей стали


NEW



- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- диапазон веса: 0-20 кг
- единицы измерения: г, кг, фунт, унция
- точность: ± 1 г
- функции: вес тары, суммарный вес, минутный таймер, мультитаймер
- используются в качестве пульта дистанционного управления для вытяжек Barazza
- выключатель для кухни 5A 250В
- автоматическое отключение
- Электропитание 100-240 В
- максимальное потребление 0,2 А

Весы черные из нержавеющей стали

NEW




- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- диапазон веса: 0-20 кг
- единицы измерения: г, кг, фунт, унция
- точность: ± 1 г
- функции: вес тары, суммарный вес, минутный таймер, мультитаймер
- используются в качестве пульта дистанционного управления для вытяжек Barazza
- выключатель для кухни 5A 250В
- автоматическое отключение
- Электропитание 100-240 В
- максимальное потребление 0,2 А

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CBVL

Поворотный блок розеток




- крышка из экстрапрочной н/ж стали AISI 304
- 2 розетки Schuko
- 1 USB порт для электронных устройств
- крышка с поворотом 180°

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CBLN

Поворотный блок розеток черный

NEW



- крышка из экстрапрочной н/ж стали AISI 304
- 2 розетки Schuko
- 1 USB порт для электронных устройств
- крышка с поворотом 180°

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

code 1CPPP

Держатель из н/ж стали с разделочными досками Fenix



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- 3 черных разделочных доски Fenix

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1CPPN

Держатель из н/ж стали черный с разделочными досками Fenix

NEW




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- 3 черных разделочных доски Fenix

САТИНИРОВАННАЯ Н/Ж СТАЛЬ / РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ FENIX код 1CPT

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ Н/Ж СТАЛЬ / РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ FENIX код 1CPTN

АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Подставка для сушки посуды из н/ж стали





- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- рассчитана на 3 плоские или глубокие тарелки

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1CSP**


Коландер из нержавеющей стали



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CVS**

Полка из нержавеющей стали / большая сушка д/бокалов




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CRG**

Держатель для ножей Fenix




- Черный Fenix
- рассчитан на 12 ножей



FENIX

код **1CPC**

Подставка для сушки посуды из черной н/ж стали Fenix с держателями **NEW**




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- рассчитана на 3 плоские или глубокие тарелки

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / FENIX

код **1CSPN**


Коландер из черной нержавеющей стали **NEW**




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CVSN**

Черная полка из н/ж стали / большая сушка д/бокалов **NEW**



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304



МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CRGN**

Черная подставка из н/ж стали для планшета и смартфона **NEW**



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- совместима с кодами 1CRG, 1CRGN, 1CPC, 1CRP, 1CRPN


МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CSTN**

АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ

МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Беспроводное зарядное устройство из н/ж стали

NEW




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- функции: поддержка быстрой зарядки, высокоэффективная зарядка (79%), светодиодная сигнальная лампа, выборочное обнаружение устройств, защитное отключение
- вход: 110-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- выход: 5 В / 9 В - 1,1 А
- Макс. мощность: 10 Вт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CCB**

Беспроводное зарядное устройство из черной н/ж стали

NEW




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- functions: supports fast charging, high efficiency charging (79%), LED warning light, selective device detection, safety switch-off
- input: 110-240 V ac, 50/60 Hz
- output: 5 V / 9 V - 1.1 A
- max. power: 10 W

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CCBN**

Bluetooth-динамик из н/ж стали

NEW




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- функции: Bluetooth 5.0, 5-полосный эквалайзер
- радиус действия Bluetooth: 10 м
- вход: 110-240 В АС, 50/60 Гц
- Макс. мощность: 3 Вт

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CCA**

Bluetooth-динамик из черной н/ж стали

NEW



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- функции: Bluetooth 5.0, 5-полосный эквалайзер
- радиус действия Bluetooth: 10 м
- вход: 110-240 В АС, 50/60 Гц
- Макс. мощность: 3 Вт

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CCAN**

Держатель бутылки из н/ж стали



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- для размещения различной посуды или бутылки диаметром не более 90 мм

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CPB**

Держатель бутылки из черной н/ж стали


NEW



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304
- для размещения различной посуды или бутылки диаметром не более 90 мм

МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CPBN**

Полка из н/ж стали / малая сушка д/бокалов




- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CRP**

Черная полка из н/ж стали / малая сушка д/бокалов

NEW



- экстрапрочная н/ж сталь AISI 304



МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1CRPN**

АКСЕССУАРНЫЕ БЛОКИ

Комплектация


Варианты комплектации

Блок + модульный элемент

При выборе комплекта модулей нужно учитывать, что аксессуары представлены в 4 размерах, предназначенных для размещения 3 модулей (блок 90 см), 4 модулей (блок 120 см), 5 модулей (блок 150 см) или 6 модулей (блок 180 см).


Свобода выбора
Вы можете выбирать и располагать элементы по своему усмотрению, чтобы сформировать комплект блока в соответствии с Вашими потребностями. Однако следует быть осторожными и не размещать электрические элементы в местах, непосредственно контактирующих с водой.

Функциональность и рациональность
Вы можете создать свой особый комплект для зоны мытья или приготовления, сочетая необходимые для Вас элементы. Кроме того, аксессуарный блок может стать отдельной функциональной интерактивной зоной, которая будет Вам полезна как на кухне, так и в других помещениях.



Примеры комплектов

Матовая черная нержавеющая сталь и сатинированная нержавеющая сталь



- Аксессуарный блок накладной и вровень со столешницей 90 см с 2мя одномодульными элементами и двумя полумодульными элементами



- Аксессуарный блок накладной и вровень со столешницей 120 см с 2мя одномодульными элементами и четырьмя полумодульными элементами



- Аксессуарный блок накладной и вровень со столешницей 150 см с одним полуторамодульным элементом, тремя одномодульными элементами и одним полумодульным элементом



- Аксессуарный блок 180 см с 4мя одномодульными элементами, 4мя полумодульными элементами и подвижной полкой-поддоном



СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Коллекция смесителей и аксессуаров функциональна и универсальна. Она оформлена в изысканном современном стиле, с элементами, которые легко сочетаются с любыми видами духовых шкафов, варочных панелей, вытяжек, моек и квадратных раковин, и изготовлена из материалов, гарантирующих долгий срок службы и практичных в использовании.

**СМЕСИТЕЛИ
ОДНОРЫЧАЖНЫЕ**
стр. 362



ДОЗАТОРЫ
стр. 388



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
МОЕК** стр. 402



**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
СМЕСИТЕЛИ**
стр. 378



**ВЫДВИЖНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ
НАСАДКА И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ** стр. 390



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУХОВЫХ
ШКАФОВ И СОПРЯЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ**
стр. 408



**СМЕСИТЕЛИ С ОТДЕЛЬНЫМ РЫЧАГОМ
УПРАВЛЕНИЯ И ВЫДВИЖНОЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ НАСАДКОЙ** стр. 380



БЛОК РОЗЕТОК стр. 392



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК
стр. 408



**СМЕСИТЕЛИ С ТРЕХХОДОВЫМИ
КЛАПАНАМИ**
стр. 384



ВЕСЫ
стр. 398



**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ВАРОЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ** стр. 409



**БОЛЬШИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ
НАСАДКИ** стр. 386



**БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО И ДИНАМИК
BLUETOOTH** стр. 400



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
стр. 410



СМЕСИТЕЛИ

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ С ВЫДВИЖНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ НАСАДКОЙ

САТИНИРОВАННАЯ
СТАЛЬ



ОТДЕЛКА
ХРОМИРОВАННАЯ
СТАЛЬ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ AISI 304



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ AISI 316



ЧЕРНЫЙ



СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

КАСКАДНЫЕ НА 3 ОТВЕРСТИЯ

ТРЕХХОДОВЫЕ

С БОЛЬШОЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ
НААДКОЙ



стр. 378

стр. 378



стр. 379



стр. 381

стр. 381



стр. 387



стр. 387



стр. 379



стр. 381

стр. 382



стр. 385



стр. 383



стр. 387



СМЕСИТЕЛИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ


Однорычажные смесители Barazza созданы для современной практичной и функциональной кухни, кроме того, они все отличаются неповторимым инновационным стилем Barazza. Вы можете выбирать из широкого ассортимента смесителей из нержавеющей стали, а также с различными вариантами отделки и разного цвета.

СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель Mood One



- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: 45x45 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1RUBMD1 € 1,539.00

Смеситель Lab In



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: 50x50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1RUBMLBI € 623.00

Смеситель Lab In



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: 50x50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1RUBMLBIC € 505.00

Смеситель Mood One



Смеситель Lab In





СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **Select Two**



Смеситель **B_Open One**



Смеситель **Evo Shower**

с двойной дозирующей выдвигной распылительной насадкой




смеситель **Select Two**



СМЕСИТЕЛЬ **B_Open One**




- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBMS2** € **286.00**


- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBMBO1** € **291.00**

NEW

- двойная дозирующая выдвигная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBEVD** € **542.00**

СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель B_Free One




Смеситель B_Free One



Смеситель B_Fast




- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 55 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBMBF1** € **449.00**

- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 55 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBMBF1C** € **379.00**

- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBMFSC** € **175.00**

Смеситель B_Free One



Смеситель B_Fast



СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **B_Level**




Смеситель **Officina Shower** с выдвижной
распылительной насадкой



Смеситель **B_Level**



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм




ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1RUBMBLC**

€ **190.00**

- выдвижная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBMOF1C**

€ **382.00**

Смеситель **Officina Shower**



Исключительная устойчивость нержавеющей стали AISI 304 к коррозии и высокая гигиеничность в сочетании с матовой отделкой или отделкой Vintage создают неповторимый эффект. Смеситель, имеющий все эти свойства, исключительно эстетично смотрится и очень практичен при использовании и очистке. Он доступен также с выдвижной распылительной насадкой, что делает его еще более функциональным.



СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель Steel



Смеситель Steel Shower с выдвижной распылительной насадкой



Смеситель Vintage Steel Shower с выдвижной распылительной насадкой



Смеситель Steel Shower




Смеситель Vintage Steel Shower



• нержавеющая сталь AISI 304


- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 код 1RUBMST € 360.00


• выдвижная распылительная насадка

- нержавеющая сталь AISI 304
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 180°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 код 1RUBMSTD € 442.00

- выдвижная распылительная насадка
- нержавеющая сталь AISI 304 с отделкой Vintage
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 180°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 VINTAGE код 1RUBMSTDV € 745.00



СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель Easy Steel




Смеситель B_Free Steel



NEW


- нержавеющая сталь AISI 304
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 код 1RUBESS € 363.00

NEW

- нержавеющая сталь AISI 304
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 код 1RUBBFS € 348.00



СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **Select Shower Steel**
с выдвижной распылительной насадкой



Смеситель **Officina Shower Steel**
с выдвижной распылительной насадкой




Смеситель **Select Shower Steel**



NEW

- выдвижная распылительная насадка
- нержавеющая сталь AISI 304
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1RUBSDS

€ 447.00

NEW

- выдвижная распылительная насадка
- нержавеющая сталь AISI 304
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1RUBOFDS

€ 466.00




СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **Officina Shower 316** с выдвижной
распылительной насадкой



NEW

- выдвижная распылительная насадка
- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1RUBOF316 € 850.00




СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель Unique Two



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ЧЕРНЫЙ


код 1RUBUN2

€ 427.00

Смеситель Unique Two Shower с выдвигной
распылительной насадкой



- выдвигная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ЧЕРНЫЙ

код 1RUBUN2D

€ 547.00

Смеситель Unique Two Shower



СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель City One



Смеситель черный Evo Shower
с двойной выдвижной дозирующей распылительной насадкой




Смеситель City One



NEW

- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм




ЧЕРНЫЙ

код 1RUBCY1

€ 289.00

NEW

- двойная выдвижная дозирующая распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



ЧЕРНЫЙ

код 1RUBEVDK

€ 527.00

Смеситель черный Evo Shower






СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **Soul Shower** с выдвижной
распылительной насадкой



NEW

- выдвижная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



СЕРЫЙ

код **1RUBSODG**

€ **602.00**




СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **Soul Shower** с выдвижной
распылительной насадкой



- выдвижная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 50 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



БЕЛЫЙ

код **1RUBSODB**


€ **549.00**

Телескопические СМЕСИТЕЛИ

Смеситель **V_Free Telescopic** с отдельным рычагом управления



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 42 мм
- основание: $\varnothing 55$ мм
- основание рычага управления: $\varnothing 52$ мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под рычаг управления: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


код **1RUBMBFA**

€ **660.00**

Смеситель **V_Orpe** телескопический с отдельным рычагом управления и выдвижной распылительной насадкой



- выдвижная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 60 мм
- основание: $\varnothing 55$ мм
- основание рычага управления: $\varnothing 50$ мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под рычаг управления: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1RUBMBOA**

€ **710.00**

Смеситель **V_Free** телескопический



Смеситель **V_Orpe** телескопический



Телескопические СМЕСИТЕЛИ

Смеситель **Thalas** телескопический с отдельным рычагом управления




Смеситель **B_Smart** телескопический



Смеситель **B_Smart** телескопический

NEW


- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 45 мм
- основание: $\varnothing 55$ мм
- основание рычага управления: $\varnothing 43$ мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под рычаг управления: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код **1RUBTH** € **882.00**

NEW

- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 71 мм
- основание: $\varnothing 55$ мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код **1RUBBSM** € **775.00**

Смеситель **Thalas** телескопический





СМЕСИТЕЛИ С ОТДЕЛЬНЫМ РЫЧАГОМ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ


Благодаря простому и оригинальному дизайну смесители с отдельным рычагом управления и выдвижным распылителем сочетают в себе неповторимую эстетику и максимальную функциональность. Их эксклюзивный дизайн позволяет расширить представление о том, что могут предложить смесители.

СМЕСИТЕЛИ с отдельным рычагом управления и выдвижным распылителем

Смеситель **Kit Top**
с отдельным рычагом управления и выдвижным распылителем



- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 50 мм
- основание рычага управления: \varnothing 50 мм
- основание распылителя: \varnothing 55 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм
- отверстие под распылитель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1RUBMRKT € 1,085.00

Смеситель **B_Free Kit**
с отдельным рычагом управления и выдвижным распылителем



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 50 мм
- основание рычага управления: \varnothing 50 мм
- основание распылителя: \varnothing 55 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм
- отверстие под распылитель: \varnothing 35 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1RUBMBFRK € 956.00

Смеситель **Mizu Kit** телескопический
с отдельным рычагом управления и выдвижным распылителем



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- минимальная высота: 40 мм
- основание смесителя: 52x52 мм
- основание рычага управления: 52x52 мм
- основание распылителя: 52x52 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм
- отверстие под распылитель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1RUBMZK € 1,684.00

Смеситель **B_Free Kit**



Смеситель **Mizu Kit** телескопический



СМЕСИТЕЛИ С ОТДЕЛЬНЫМ РЫЧАГОМ УПРАВЛЕНИЯ




СМЕСИТЕЛИ с отдельным рычагом управления

Смеситель **Mood Top** с отдельным
рычагом управления



- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: 45x45 мм
- основание рычага управления: 50x50 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1RUBMDT € 1,378.00






СМЕСИТЕЛИ с отдельным рычагом управления

Смеситель Soul
с отдельным рычагом управления и выдвижной распылительной насадкой



- выдвижная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 55 мм
- основание рычага управления: \varnothing 50 мм
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 мм
- отверстие под рычаг управления: \varnothing 35 мм



ЧЕРНЫЙ

код 1RUBSORN

€ 647.00



СМЕСИТЕЛИ
ТРЕХХОДОВЫЕ




СМЕСИТЕЛИ трехходовые

Смеситель Glass трехходовой



- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 50 mm
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 mm



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1RUBMGL € 722.00

Аксессуары:


Фильтр (включая картридж и таймер)	код 1FGL	€ 554.00
Запасной картридж (включая таймер для фильтра код 1FGL)	код 1CGL	€ 184.00

Смеситель Glass трехходовой

Смеситель Glass полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 и выполняет сразу две функции: подача очищенной воды и обычной проточной воды. Это позволяет фильтровать и очищать воду только при необходимости. Такая система экономична, экологична и безопасна, она гарантирует, что вода всегда абсолютно чистая, а остатки известкового налета и хлора, являющиеся причиной неприятных запахов, устранены. Таким образом, эта система демонстрирует бережное отношение к окружающей среде, так как использование пластика значительно сокращается, и позволяет вам экономить.

Смеситель практичный, компактный и эстетично вписывается в кухонный интерьер. Никакой специальной установки не требуется, только обычный процесс установки. Вся технология заключена в картридже, который можно быстро и просто заменить, не прибегая к помощи специалиста. Каждый картридж рассчитан на очищение 3000 литров воды. Таймер, поставляемый в комплекте с каждым картриджем, предупреждает о необходимости его замены.

Потоки разделены, так что фильтрованная вода и очищенная вода разделены на всем протяжении их траекторий.



Смеситель Glass трехходовой



БОЛЬШИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

Вы расширите горизонты своей деятельности на кухне благодаря длинному гибкому шлангу. Современный и практичный, этот смеситель с лаконичным дизайном в черной, сатинированной или хромированной отделках из нержавеющей стали никого не оставит равнодушным.



БОЛЬШИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

Смеситель Flexi



Смеситель Spring

с двойной распылительной насадкой



Смеситель City




Смеситель Flexi



Смеситель Spring



- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 50 mm
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 mm




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1RUBMFX

€ 775.00

- двойная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 50 mm
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 mm




ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1RUBMSGC

€ 509.00

NEW

- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание смесителя: \varnothing 50 mm
- отверстие под смеситель: \varnothing 35 mm



ЧЕРНЫЙ

код 1RUBCY

€ 633.00

ДИСПЕНСЕР

Вы почувствуете разницу, когда жидкое мыло или моющее средство будет действительно у Вас под рукой, а необходимость ставить отдельный контейнер на край мойки отпадет. Эстетическое и практическое преимущества диспенсера, доступного в компактной или менее компактной серии, несомненны, ведь он позволяет не загромождать рабочую поверхность, делая ее более функциональной.



ДИСПЕНСЕРЫ

Диспенсер Up



Диспенсер Up




Диспенсер Compact



Диспенсер Up



- диспенсер с контейнером для жидкого мыла/моющего средства, заполнение сверху, объем 0,5 л
- размеры держателя: \varnothing 65 высота 200 мм
- основание диспенсера: \varnothing 45 мм
- отверстие для диспенсера: \varnothing 35 мм
- может встраиваться в столешницу < или = 65 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код 1DSU

€ 322.00

- диспенсер с контейнером для жидкого мыла/моющего средства, заполнение сверху, объем 0,5 л
- размеры держателя: \varnothing 65 высота 200 мм
- основание диспенсера: \varnothing 45 мм
- отверстие для диспенсера: \varnothing 35 мм
- может встраиваться в столешницу < или = 65 мм




ЧЕРНЫЙ

код 1DSUN

€ 411.00

- диспенсер с контейнером для жидкого мыла/моющего средства, заполнение сверху, емкостью 0,3 л
- размеры держателя: \varnothing 55 высота 170 мм
- основание диспенсера: \varnothing 45 мм
- отверстие для диспенсера: \varnothing 35 мм
- может встраиваться в столешницу < или = 25 мм



ХРОМИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ код 1DSC

€ 65.00

Диспенсер Compact



ВЫДВИЖНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Отдельно стоящий выдвижной распылитель находится рядом со смесителем и предназначен для более интенсивной и эффективной очистки, давая возможность тщательно промыть посуду или продукты.

Измельчители пищевых отходов подходят для всех моек и раковин Varazza и позволяют утилизировать остатки продуктов, например, фруктов, овощей, рыбу чешую, мелкие кости, макаронные изделия, яичную скорлупу, орехи и многое другое.

Они сокращают количество отходов, отправляемых на свалку, на 50 %, что позволяет значительно уменьшить расходы на утилизацию и вносит конкретный вклад в заботу об окружающей среде.




ВЫДВИЖНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ

Выдвижной распылитель



NEW

- независимый выдвижной распылитель
- основание распылителя: $\varnothing 55$ мм
- отверстие под распылитель: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код **1DCE**

€ **369.00**

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Измельчитель пищевых отходов




Plus food waste disposer



- материал рабочих элементов: нержавеющая сталь
- материал рабочей камеры и слива: антикоррозионный

- материал корзины: нержавеющая сталь
- единая система измельчения, стандартный двигатель
- постоянное питание
- двигатель 200-240В 50/60Гц
- звукоизоляция
- класс энергоэффективности 1
- двигатель с постоянной смазкой
- ручной сброс/защита от перегрузки
- пластиковый пневматический стартер в комплекте
- мощность: 1/2 л.с., 370 Вт
- отверстие: Ø 35 мм




для всех моек и квадратных раковин с клапаном слива корзинным 3/2"

код 1DSEC2

€ 429.00

- материал рабочих элементов: нержавеющая сталь
- материал рабочей камеры и слива: антикоррозионный

- материал корзины: нержавеющая сталь
- двойная система измельчения, усиленный двигатель
- постоянное питание
- двигатель 200-240В 50/60Гц
- звукоизоляция
- класс энергоэффективности 1
- двигатель с постоянной смазкой
- ручной сброс/защита от перегрузки
- пластиковый пневматический стартер в комплекте
- мощность: 3/4 л.с., 600 Вт
- отверстие: Ø 35 мм



для всех моек и квадратных раковин с клапаном слива корзинным 3/2"

код 1DSEC1

€ 688.00

Аксессуары:

Адаптер, совместимый с измельчителями 1DSEC2 и 1DSEC1 для моек Soul и City и раковин Soul

код 1ADS

€ 151.00



РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Barazza предлагает исключительно эстетичное и высокотехнологичное решение, которое позволяет обеспечить источник питания прямо на столешнице.

Розетки могут быть накладными или встроенными вровень со столешницей, при необходимости они закрываются заглушками и опускаются под столешницу, чтобы восстановить идеально ровное рабочее пространство.

РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ


Блок Smart с розеткой Schuko накладной монтаж



Блок Smart с USB портами накладной монтаж



- 1 розетка Schuko
- размеры: \varnothing 59 мм
- вырез: \varnothing 54 мм




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1PSS

€ 164.00

- 2 USB порта
- размеры: \varnothing 59 мм
- вырез: \varnothing 54 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1PSU

€ 305.00



РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ характеристики

Круглый выдвижной розеточный блок



Круглый розеточный блок может выдвигаться при необходимости, а затем опускается до уровня столешницы, оставляя поверхность ровной.

Квадратный выдвижной розеточный блок



Это розеточный блок очень простой конструкции, которым можно пользоваться даже когда крышка закрыта.




РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Круглый выдвижной розеточный блок
монтаж накладной



- 3 розетки Schuko
- размеры: \varnothing 136 мм
- вырез: \varnothing 124 мм




Квадратный выдвижной розеточный блок
монтаж накладной



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1TPE € 474.00

- 3 розетки Schuko
- размеры: 105x123 мм
- вырез 95x110 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1TPQE € 420.00



РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ характеристики

Розеточный блок на столешницу



Розеточный блок для столешницы — это высокотехнологичное устройство, позволяющее обеспечивать источником питания на кухонной столешнице и работающее даже с закрытой крышкой. Блок оснащен двумя розетками Schuko и портом USB. Он может быть накладной или вровень со столешницей.

Розеточный блок поворотный на столешницу




Технологическое решение, позволяющее устанавливать электрические розетки именно там, где они нужны. Практичная система поворота на 180° позволяет розеткам скрываться под элегантной крышкой из нержавеющей стали, доступной в отделке Satin, Vintage и эксклюзивной отделке Black.

РОЗЕТОЧНЫЕ БЛОКИ

Розеточный блок Up top
накладной и вровень со
столешницей



- 2 розетки Schuko + 1 USB порт
- размеры: 210x167 мм
- вырез: 195x157 мм
вровень со столешнице: см. вебсайт




Розеточный блок поворотный
накладной



КРЫШКА САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 код **1PPTU** € **469.00**

- 2 розетки Schuko + 1 USB порт
- размеры: 225x105 мм
- вырез: 215x88 мм




Розеточный блок поворотный
накладной



КРЫШКА САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 код **1PPB** € **439.00**

- 2 розетки Schuko + 1 USB порт
- размеры: 225x105 мм
- вырез: 215x88 мм




НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ VINTAGE AISI 304 код **1PPBV** € **456.00**

Розеточный блок поворотный
накладной



- 2 розетки Schuko + 1 USB порт
- размеры: 225x105 мм
- вырез: 215x88 мм



ЧЕРНЫЙ

код **1PPBN**

€ **454.00**

ВЕСЫ

Это не просто весы, а полноценный технологический центр управления столешницей.


Помимо взвешивания с возможностью установки различных единиц измерения, определения веса тары и суммарного веса, диапазона веса от 0 до 20 кг, эти весы могут подключаться к вытяжкам Varazza, являясь для них при этом пультом дистанционного управления, и могут заменить выключатель на любой из точек освещения кухни.

Функциональность продукта дополняется двумя разными системами установки времени, которые могут работать одновременно: первая представляет собой обычный таймер, вторая – мультитаймер, который может устанавливать более одного отсчета времени одновременно.




ВЕСЫ

Весы из нержавеющей стали AISI 304
накладные и вровень со столешницей



NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- диапазон веса: 0-20 кг
- единицы измерения: г, кг, фунт, унция
- точность: ± 1 г
- функции: вес тары, суммарный вес, минутный таймер, мультитаймер
- используются в качестве пульта дистанционного управления для вытяжек Barazza
- выключатель для кухни 5A 250В
- автоматическое отключение
- Электропитание 100-240 В
- максимальное потребление 0,2 А
- вырез 400x140 см вырез
вровень со столешницей: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1BL

€ 587.00



БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ДИНАМИК BLUETOOTH

Новые технологичные устройства, такие как мощный, интуитивно понятный Bluetooth-динамик и быстрое и эффективное беспроводное зарядное устройство, способны превратить столешницу и аксессуарные блоки в многофункциональные интерактивные центры, инновационная энергия которых распространяется на все жилое пространство.




Беспроводное зарядное устройство
накладное



NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- функции: поддержка быстрой зарядки, высокоэффективная зарядка (79%), светодиодный сигнал, выборочное обнаружение устройств, защитное отключение
- вход: 110-240 В AC, 50/60 Гц
- выход: 5 В / 9 В - 1,1 А
- макс. мощность: 10 Вт
- размеры: \varnothing 68 мм
- вырез: \varnothing 60 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1CB1

€ 254.00




Bluetooth динамик
накладной



NEW

- функции: Bluetooth 5.0, 5-полосный цифровой эквалайзер
- Bluetooth покрытие: 10 м
- вход: 110-240 В АС, 50/60 Гц
- макс. мощность: 3 Вт
- размеры: \varnothing 68 мм
- вырез: \varnothing 60 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

код 1CAB

€ 314.00

АКСЕССУАРЫ


Широкий выбор аксессуаров превращает кухню в аутентичное и функциональное рабочее место. Каждый прибор играет свою роль.

Barazza предлагает любые аксессуары, отвечающие Вашим потребностям: для мытья посуды и для приготовления пищи, в том числе для духовых шкафов и вытяжек.



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ АКСЕССУАРЫ

Корзина из полированной нержавеющей стали



2 32.5x32.5x14 см корзина код 1CQI € 81.00


3 37.5x33x15.4 см корзина код 1CREI € 86.00

Разделочная доска, полиэтилен



8 размер разделочной доски: 26x43 код 1TOF26 € 90.00

Подвесная корзина, полированная нержавеющая сталь



5 36.5x23.5x15 см корзина код 1CREIM € 99.00

Деревянная разделочная доска Iroko



11 размер разделочной доски: 40x30 код 1TRES € 86.00

Многофункциональная разделочная доска B_Free из н/ж стали и черного пластика НРЛ



6 размер разделочной доски: 33x41 код 1TBF € 173.00

Деревянная разделочная доска Iroko



12 размер разделочной доски: 40x35 код 1TRE € 72.00

Многофункциональная разделочная доска B_Free



Разделочная доска, полиэтилен



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ АКСЕССУАРЫ

Разделочная доска, полиэтилен



13 размер разделочной доски: 31.9x17.1 код 1TREPМ € 50.00

Разделочная доска, полиэтилен



14 размер разделочной доски: 40x35 код 1TREP € 81.00

Коландер из н/ж стали



17 размер коландера: 15x43x12 код 1VOF € 129.00

18 размер коландера: 15x48x12 код 1VLB € 149.00

19 размер коландера: 12x41x6 код 1VBF € 129.00

Универсальная решетка Roll-Up из нержавеющей стали



Коландер из нержавеющей стали со съемной решеткой для сушки



20 размер коландера: 25x43x7 код 1VSOF € 193.00

21 размер коландера: 25x48x7 код 1VSLB € 213.00

Перфорированная крышка мойки из нержавеющей стали



23 размер крышки мойки: 34x34 код 1CI33 € 38.00

24 размер крышки мойки: 40x35 код 1CI91 € 38.00

Перфорированная крышка мойки из нержавеющей стали



25 размер крышки мойки: 25x43 код 1CIVQ € 126.00

Коландер из нержавеющей стали со съемной решеткой для сушки



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ АКСЕССУАРЫ

Заглушка д/слива из н/ж стали с сеткой



38

код 1CPI € 20.00

Передвижная разделочная доска HPL черный пластик



44

размер разделочной доски: 48x40 код 1TGSL € 143.00


Перфорированная крышка мойки из н/ж стали с разделочной доской HPL черный пластик



40

размер крышки мойки: 25x43 код 1CITN € 197.00

Универсальная решетка Roll-Up из нержавеющей стали



45

размер решетки: 46x44 см код 1GSPA € 70.00

Разделочная доска, черный пластик HPL



43

размер разделочной доски: 26x43 код 1TOF26N € 110.00

Универсальная разделочная доска, черный пластик HPL



46

размер разделочной доски: 40x24 код 1TGMD € 118.00

Перфорированная крышка мойки из н/ж стали с разделочной доской, черный пластик HPL



Разделочная доска, черный пластик HPL



МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ АКСЕССУАРЫ

Разделочная доска слайдерная, черный пластик HPL



67 размер разделочной доски: 52x30 код 1TGS € 162.00

Опорная решетка, черный пластик HPL



66 размер решетки: 26.5x43 см код 1GLN € 182.00

67 размер решетки: 26.5x48 см код 1GQN € 225.00


Перфорированная крышка мойки из н/ж стали со съемной решеткой для сушки, черный пластик HPL



61 размер крышки мойки: 25x43 код 1CIFX € 314.00

Опорная решетка для мойки, черный пластик HPL

NEW



71 размер решетки: 33.8x38.3 код 1GQRN € 186.00

Коландер из н/ж стали со съемной решеткой для сушки, черный пластик HPL



62 размер коландера: 25x43x7 код 1VSFX € 317.00

63 размер коландера: 25x48x7 код 1VSVQ € 340.00

Решетка, черный пластик HPL



Коландер из н/ж стали со съемной решеткой для сушки, черный пластик HPL



Набор клапанов POP-UP

Набор клапанов Pop-up



- отверстие для кнопки управления: \varnothing 35 мм
- заглушка для слива из н/ж стали, 3½" клапан слива корзинный и перелив по периметру

54

код 1SPR € 63.00

Набор клапанов черных Smart pop-up



- отверстие для кнопки управления: \varnothing 35 мм
- 3½" клапан слива корзинный и перелив по периметру

65

код 1SPSN € 189.00

Набор клапанов для слива Pop-up



- отверстие для кнопки управления: \varnothing 35 мм
- клапан-автомат поп-ап, клапан слива корзинный 3½", перелив

56

код 1SPF € 43.00

Набор клапанов для слива Thalys

NEW



- отверстие для кнопки управления: \varnothing 35 мм
- клапан слива корзинный 3½", перелив

72

код 1SPX € 86.00

Набор клапанов для слива Smart pop-up



- отверстие: \varnothing 35 мм
- заглушка для слива из н/ж стали, клапан-автомат поп-ап, клапан слива корзинный 3½", перелив по периметру

64

код 1SPSI € 87.00

Набор клапанов черных Smart pop-up




ДУХОВОЙ ШКАФ И СОПРЯЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ АКСЕССУАРЫ

Противень для пиццы



28 размер противня: 38x35 см код **1PP60** € **87.00**

2 пары телескопических направляющих для духового шкафа



29 для духовых шкафов 60 см (включая **Officina Advance**) код **1CG6** € **127.00**

для духовых шкафов 90 см код **1CG9** € **216.00**

Комплект контейнеров для вакуумирования



57 контейнеры 3х размеров код **1KS3** € **100.00**

- размеры контейнеров 0.7 | Ø 14x7
1.4 | Ø 14x12.5
2 | Ø 14x18.5

Противень для пиццы



2 пары телескопических направляющих для духового шкафа



Комплект контейнеров для вакуумирования



ВЫТЯЖКИ АКСЕССУАРЫ


Угольный фильтр



41 для вытяжек **Mood, Unique, B_Ambient, Steel** (x2) код **1FC1** € **60.00**

50 для вытяжек **Fusion** (x1) код **1FC2** € **73.00**

Салфетки для удаления жира с фильтра



48 для вытяжки **B_Draft 90 см** (x2) код **1FC3** € **174.00**

49 для вытяжки **B_Draft 120 см** (x2) код **1FC4** € **219.00**

Набор фильтров Zero Plus



75 набор керамических фильтров код **1FCK** € **457.00**

76 набор угольных фильтров код **1FMK** € **306.00**

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ АКСЕССУАРЫ

Стальной гриль



34 размер гриля: 27x26

код 1BSIJ

€ 280.00

Чугунный гриль для индукционных варочных панелей



74 размер гриля: 26x42

код 1BID

€ 298.00

Чугунная подставка для вок



35 для 2хконтурных и 3хконтурных конфорок
(исключая Lab Evolution и Mood)

код 1RWJ

€ 34.00

Герметик



для варочных панелей и моек,
устанавливаемых вровень со
столешницей

код 1CSF

€ 35.00

Шланг (евростандарт) для горючих газов




36 для газовых варочных панелей -
соответствует стандарту EN 14800 - длина 2 м

код 1TFL

€ 75.00

Вытяжная сетка



77 вставка из сатинированной н/ж стали

код 1IZPI

€ 142.00

78 вставка из н/ж стали отделка Vintage

код 1IZPV

€ 142.00

Гриль для индукционной варочной панели



Чугунная подставка для вок



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Нержавеющей сталью называют сталь с высоким содержанием хрома и никеля, не ржавеющие при воздействии воздуха и воды. Существуют различные виды нержавеющей стали. Barazza использует марки AISI 304 и 316 (торговая марка США: Американский институт железа и стали), которые имеют исключительную устойчивость к коррозии, простоту очистки и превосходную гигиеничность.

Для наилучшего ухода за стальными поверхностями Barazza рекомендует:

- После использования сотрите загрязнения влажной тряпкой, а затем сухой.
- Используйте любое моющее средство, если оно не содержит хлора или его соединений, таких как отбеливатель или соляная кислота.
- Для въевшихся пятен используйте немного теплого белого уксуса.
- Не используйте металлические губки или другие абразивные средства, которые неизбежно поцарапают стальную поверхность.
- Пользуйтесь разделочными досками и термостойкими ковриками, чтобы не поцарапать поверхность посудой.
- Не ставьте на стальную поверхность горячие сковороды и противни, которые могут вызвать деформацию и пожелтение.
- Не оставляйте ржавые предметы на стальной поверхности.
- Не оставляйте открытые контейнеры и бутылки с моющими средствами или другими химическими веществами рядом со стальной поверхностью.



КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ EASY CLEAN

Easy Clean — это кремообразное моющее средство, разработанное специально для очистки моек, варочных панелей, вытяжек, духовых шкафов и поверхностей из нержавеющей стали в целом. Экологичный крем, сделанный в Италии, состоит из высококачественного сырья, богат полирующими и защитными веществами и легко удаляет известковый налет и жирные пятна с нержавеющей стали. После него поверхность блестит, как новая, и покрыта защитной пленкой, которая предотвращает повторное загрязнение. Не рекомендуется использовать для черной нержавеющей стали.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО MULTI CLEAN

Многофункциональное профессиональное моющее средство Multi Clean, рекомендованное для ежедневной уборки, ароматизировано и быстро удаляет грязь со всех моющихся твердых поверхностей. Состав данного средства позволяет использовать его в чистом виде или разбавлять водой по мере необходимости.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ салфетка из микроволокна EASY CLEAN


Профессиональная салфетка из микрофибры Easy Clean от Barazza с обезжиривающим и впитывающим действием очищает и дезинфицирует все поверхности без моющих средств. Эта инновационная антибактериальная салфетка исключительно мягкая и эффективная, что делает ее незаменимым средством для ежедневной уборки.

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ

Новый практичный и инновационный набор для профессиональной уборки от Barazza содержит: 150 г кремового моющего средства Easy Clean для очистки нержавеющей стали, 200 мл многофункционального профессионального моющего средства Multi Clean и профессиональную антибактериальную салфетку из микроволокна Easy Clean для тщательной и эффективной уборки на всей кухне.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Профессиональный крем для очистки Easy Clean



- профессиональный крем для очистки нержавеющей стали
- очищает, полирует и защищает н/ж сталь
- экологичный состав
- вес 150 мл

набор из 3 шт код **1ECO3** € **48.00**

набор из 12 шт код **1ECO12** € **172.00**

Профессиональное многофункциональное моющее средство Multi Clean



- профессиональное многофункциональное моющее средство, подходящее для ежедневной уборки
- быстро удаляет грязь со всех моющихся твердых поверхностей
- экологичный состав
- вес 200 мл

набор из 3 шт код **1MC3** € **42.00**

набор из 12 шт код **1MC12** € **153.00**

Профессиональная салфетка из микрофибры Easy Clean



- антибактериальная
- очищает и дезинфицирует все моющиеся твердые поверхности
- размер: 40x40 см

1 коробка код **1PMA** € **25.00**

набор из 3 шт код **1PMA3** € **71.00**

НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ



НАБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ включает:

- 1x Easy Clean 150 мл
- 1x Multiclean 200 мл
- 1x салфетка Easy Clean

1 набор код **1CBK** € **52.00**



КОЛЛЕКЦИЯ OUTDOOR

Лейтмотив коллекции Outdoor от Barazza - это свобода в основе мироощущения. Изысканный дизайн в сочетании с инновационными функциями дарит поистине уникальные впечатления.

Эта коллекция для тех, кто ценит свою независимость и хочет получить больше возможностей эффективно использовать свое время в новых пространствах. Красота природы - солнце, море и сельская местность - создают самые запоминающиеся моменты нашей жизни, которые нам хотелось бы прожить без забот. Это становится возможным в том числе благодаря износостойкой нержавеющей стали AISI 316, приятному на вид материалу, который выдерживает даже самые суровые погодные условия.

Отдельно стоящие варочные панели **THALAS** стр. 418

Варочные панели **THALAS** накладные стр. 422

316 Мойки и квадратные раковины стр. 426

Смесители и аксессуары стр. 434





ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ THALAS ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ И НАКЛАДНЫЕ

Двухконтурная конфорка 4.7 кВт



Эта конфорка гарантирует высокую производительность благодаря большой мощности. Для более точной регулировки предусмотрены две ручки управления - внутренним кольцом пламени мощностью 0,8 кВт и внешним кольцом пламени мощностью 3,9 кВт. Конфорка также подходит для приготовления в воке.

Индукционная варочная панель



Тепло генерируется только на основании посуды и передается непосредственно на блюдо. Прибор гарантирует эффективность 90%, что значительно сокращает время приготовления. Поверхность остается прохладной для вашей безопасности и облегчения уборки.

Тепан-яки



Электрическая варочная панель из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 6 мм для приготовления мяса, рыбы и овощей без добавления приправ. Она разделена на две варочные зоны, которые можно использовать по отдельности или вместе, не смешивая вкусы разных блюд. Панель имеет термостат и легко очищается. Для очистки используйте небольшое количество газированной воды с моющим средством и металлическую губку.

Двухконтурная конфорка Chef 3.5 кВт



Варочные панели Thalас с 2 газовыми конфорками оснащены двухконтурной конфоркой Chef мощностью 3,5 кВт, которая гарантирует профессиональные результаты благодаря двум контурам пламени, равномерно распределяющим тепло по основанию посуды. Пламя концентрируется в центре конфорки, что ускоряет процесс приготовления.

Барбекю



Этот электрический гриль из вулканического камня впитывает жир и препятствует образованию дыма. Нагревательный элемент расположен под грилем, чтобы избежать контакта с жидкостью во время приготовления, что может привести к образованию дыма. Качество приготовления такое же, как и при традиционном барбекю.

Многофункциональная крышка



Универсальная крышка Thalас защищает варочные панели от непогоды, выступает в качестве крышки и поверхности для размещения предметов, а также может использоваться в качестве подноса. Разделочная доска из массива дуба является прекрасным аксессуаром, который отлично дополняет универсальную крышку.



НЕЗАВИСИМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Коллекция Outdoor предлагает полный спектр независимых варочных панелей Thalas, удобных в транспортировке и размещении и предназначенных для различных методов приготовления пищи. Особый химический состав нержавеющей стали AISI 316 варочных панелей делает их еще более устойчивыми к коррозии, вызванной контактом с соевыми растворами, что позволяет использовать панели в абсолютно любых условиях. Практичный чехол для панели дополняет комплект.



НЕЗАВИСИМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ THALAS

Варочная панель **Thalas** независимая 40 см
двухконтурная конфорка 4.7 кВт



Варочная панель **Thalas** независимая 40 см
1 газовая конфорка + двухконтурная Chef



Варочная панель **Thalas** независимая 40 см
2 индукционные зоны нагрева




FST NEW

Аксессуары: 34 35

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- чугунная подставка
- конфорка с двойным управлением
- комплектация: электроподжиг с батарейкой, предохранительный клапан, экопламя
- предпочтителен сжиженный газ
- водонепроницаемый чехол

Мощность конфорки:

- 1 двухконтурная: 4.7 кВт
(центральный контур 0.8 кВт, внешний 3.9 кВт)



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316


код 1PTF1

FST NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- чугунная подставка
- конфорка с двойным управлением
- комплектация: электроподжиг с батарейкой, предохранительный клапан, экопламя
- предпочтителен сжиженный газ
- водонепроницаемый чехол

Мощность конфорок:

- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 двухконтурная Chef : 3.5 кВт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

code 1PTF2


FST NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- функции: управление питанием, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, поддержание тепла, автоматический предварительный нагрев, электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защитное отключение
- мин. диаметр посуды: \varnothing 90 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.6 – 2.0 – 2.4 – 2.8 – 3.2 – 3.7 кВт
- макс. потребляемая мощность: 3.7 кВт
- комплектация: сетевая вилка Schuko
- водонепроницаемый чехол
- разделочная доска Thalas 1ТТН

Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона \varnothing 200 мм: 2.3-3 кВт (*)
- 1 зона \varnothing 160 мм: 1.4-2.1 кВт (*)

(*) с функцией Booster



ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1PTFD



НЕЗАВИСИМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ THALAS


Варочная панель **Thalas** независимая 40 см
тепан-яки



Варочная панель **Thalas** независимая 40 см
барбекю




Многофункциональная крышка **Thalas**
водонепроницаемая крышка / сервировочный поднос



FST NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- конфорка из нержавеющей стали AISI 304 6 мм

- термостат
- 2 зоны приготовления
- электронная регулировка температуры от 0 °C до 250 °C
- индикатор включения конфорки и термостат
- макс. потребляемая мощность: 3 кВт
- комплектация: сетевая вилка Schuko
- водонепроницаемый чехол
- разделочная доска Thalас 1ТТН




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1PTFTK

FST NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- барбекю с электрическим элементом
- чугунная решетка
- лавовый камень для поглощения жидкостей
- Съёмный поднос из нержавеющей стали AISI 304
- уровни от 0 до 9
- индикатор включения нагревательного элемента
- макс. потребляемая мощность: 2.4 кВт
- комплектация: сетевая вилка Schuko
- водонепроницаемый чехол




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1PTFBQ

NEW

Аксессуары: 73


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- двойная функция: крышка и поднос
- подходит для всех независимых и накладных варочных панелей Thalас
- совместима с водонепроницаемым чехлом



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1C306

Аксессуары:



34

код 1BSIJ



35

код 1RWJ



73

код 1ТТН



Варочные панели накладные

Накладные варочные панели Thalass можно встраивать в столешницы любого типа, из нержавеющей стали или других материалов. В коллекции представлен полный ассортимент варочных панелей, предназначенных для различных технологий приготовления пищи. Особый химический состав нержавеющей стали AISI 316 делает варочные панели еще более устойчивыми к коррозии, что делает их идеальными для использования в любых условиях.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ THALAS НАКЛАДНЫЕ

Варочная панель **Thalas** накладная 37 см
двухконтурная 4.7 кВт



Варочная панель **Thalas** накладная 37 см
1 газовая конфорка + двухконтурная Chef





Варочная панель **Thalas** накладная 37 см
2 индукционные зоны нагрева



IBT NEW

Аксессуары: 34 35

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- чугунная подставка
- конфорка с двойным управлением
- комплектация: электроподжиг с батарейкой, предохранительный клапан, эконопламя, фиксаторы, уплотнитель
- предпочтителен сжиженный газ
- водонепроницаемый чехол
- вырез: 34x49 см



Мощность конфорки:



- 1 двухконтурная: 4.7 кВт
(центральный контур 0.8 кВт, внешний 3.9 кВт)

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1PT11

IBT NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- чугунная подставка
- конфорка с двойным управлением
- комплектация: электроподжиг с батарейкой, предохранительный клапан, эконопламя, фиксаторы, уплотнитель
- предпочтителен сжиженный газ
- водонепроницаемый чехол
- вырез: 34x49 см



Мощность конфорки:



- 1 конфорка с полубыстрым нагревом: 1.75 кВт
- 1 двухконтурная Chef: 3.5 кВт

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1PT12

IBT NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- функции: управление питанием, функция Booster, выборочное обнаружение посуды, поддержание тепла, автоматический предварительный нагрев, электронная защита от детей, индикатор остаточного тепла, защитное отключение
- мин. диаметр посуды: Ø 90 мм
- регулируемые уровни мощности: 1.6 – 2.0 – 2.4 – 2.8 – 3.2 – 3.7 кВт
- макс. потребляемая мощность: 3.7 кВт
- комплектация: сетевая вилка Schuko, фиксаторы, уплотнитель
- водонепроницаемый чехол
- разделочная доска Thalas 1TTN
- вырез: 34x49 см



Мощность индукционных зон нагрева:

- 1 зона Ø 200 мм: 2.3-3 кВт (*)
 - 1 зона Ø 160 мм: 1.4-2.1 кВт (*)
- (*) с функцией Booster

ЧЕРНАЯ СТЕКЛОКЕРАМИКА/САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 код 1PT11D



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ THALAS НАКЛАДНЫЕ

Варочная панель **Thalas** накладная 37 см
тепан-яки



Варочная панель **Thalas** накладная 37 см
барбекю





Мультифункциональная крышка **Thalas**
водонепроницаемая крышка / сервировочный
поднос



IBT NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
 - конфорка из нержавеющей стали AISI 304 6 мм
 - термостат
 - 2 зоны приготовления
 - электронная регулировка температуры от 0 °C до 250 °C
 - индикатор включения конфорки и термостат
 - макс. потребляемая мощность: 3 кВт
 - комплектация: сетевая вилка Schuko, фиксаторы, уплотнитель
 - водонепроницаемый чехол
 - разделочная доска Thalас 1ТТН
- вырез: 34x49 см





САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1PT1TK

IBT NEW

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
 - барбекю с электрическим элементом
 - чугунная решетка
 - лавовый камень для поглощения жидкостей
 - съемный поднос из нержавеющей стали AISI 304
 - уровни от 0 до 9
 - индикатор включения нагревательного элемента
 - макс. потребляемая мощность: 2,4 кВт
 - комплектация: сетевая вилка Schuko, фиксаторы, уплотнитель
 - водонепроницаемый чехол
- вырез: 34x49 см





САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1PT1BQ

NEW

Аксессуары: 3


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316
- двойная функция: крышка и поднос
- подходит для всех независимых и накладных варочных панелей Thalас
- совместима с водонепроницаемым чехлом



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1C306

Аксессуары:



34

код 1BSIJ



35

код 1RWJ



73

код 1ТТН



316 МОЙКИ И КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ

Мойки и квадратные раковины из коллекции Outdoor бывают разных размеров и могут быть установлены по-разному, но все они имеют прозрачный дизайн и особый химический состав нержавеющей стали AISI 316, который делает их еще более устойчивыми к коррозии, вызванной контактами с соевыми растворами.



LAB 316 МОЙКИ с углублением накладные, вровень и под столешницу

Мойка Lab 316 57x51 см

накладная, вровень со столешницей и под столешницу
1 чаша с углублением



Мойка Lab 316 86x51 см

накладная, вровень со столешницей и под столешницу
1 чаша с углублением




FEB FT UM NEW

Аксессуары: 6 19 71

экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304

- чаша R "0"
- размеры чаши 54x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, перелив по периметру
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под мойку:
- накладная и вровень со столешницей: 60 см -
под столешницу: 80 см
- вырез 56x49 см
вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт




САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1LLB616

FEB FT UM NEW

Аксессуары: 6 19 67 71

- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 83x38.8 высота 18.3 см
- чаша с углублением для аксессуаров
комплектация: клапан слива корзинный 3/2", клапан-автомат рор-ур, перелив
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под мойку:
- накладная и вровень со столешницей 90 см
- под столешницу: 100 см
- вырез 85x49 см
вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1LLB916

Аксессуары:




6
код 1TBF



19
код 1VBF



67
код 1GQN



71
код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.





LAB COVER 316 МОЙКИ накладные и вровень со столешницей

Мойка Lab Cover 316 57x51 см накладная и вровень со столешницей


1 чаша с крышкой + смеситель



FEB FT NEW

Аксессуары: 71


- экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 304
- чаша R "0"
- размеры чаши 54x34 см высота 18.3 см
- съемная крышка с ручным открыванием, сталь AISI 316
- комплектация: клапан слива корзиновый 3/2", перелив, смеситель телескопический Thalys с отдельным управлением 1RUBTH
- отверстие под смеситель: 2 стандартных
- база под мойку: 60 см
- вырез 56x49 см
- вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1LLB606

Аксессуары:



71

код 1GQRN

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка.





КВАДРАТНЫЕ РАКОВИНЫ R. "12" 316 накладные, вровень и под столешницу

Квадратная раковина 40x40 см R. "12" 316
накладная, вровень со столешницей и под столешницу



Квадратная раковина 50x40 см R. "12" 316
накладная, вровень со столешницей и под столешницу



Квадратная раковина 70x40 см R. "12" 316
накладная, вровень со столешницей и под столешницу



FEB FT UM NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72


экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316

- чаша R "12"
- размеры чаши 40x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзиновый 3/2", перелив

- база под мойку:
- накладная и вровень со столешницей: 50 см
- под столешницу: 60 см

- вырез: 42x42 см
+ выемка для перелива

вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1QR406

FEB FT UM NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72


экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316

- чаша R "12"
- размеры чаши 50x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзиновый 3/2", перелив

- база под мойку:
- накладная и вровень со столешницей: 60 см
- под столешницу: 80 см

- вырез: 52x42 см
+ выемка для перелива

вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1QR506

FEB FT UM NEW Аксессуары: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72


экстрапрочная нержавеющая сталь AISI 316

- чаша R "12"
- размеры чаши 70x40 см высота 20 см
- комплектация: клапан слива корзиновый 3/2", перелив

- база под мойку:
- накладная и вровень со столешницей: 80 см
- под столешницу: 90 см

- вырез: 72x42 см
+ выемка для перелива

вровень со столешницей и под столешницу: см. вебсайт



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код 1QR706

Аксессуары:




8
код 1TOF26




17
код 1VOF



20
код 1VSOF



25
код 1CIVQ




40
code 1CITN




43
код 1TOF26N




45
код 1GSPA



61
код 1CIFX



62
код 1VSFX



66
code 1GLN



71
код 1GQRN



72
код 1SPX

Стандартная комплектация: фиксирующие зажимы, компактный сифон с подключением к посудомоечной машине, картонная упаковка. Смеситель в комплект не входит.



Коллекция OUTDOOR серия MADE TO MEASURE

Продукцию Outdoor от Barazza из нержавеющей стали AISI 316 можно встраивать в эксклюзивные столешницы из нержавеющей стали с матовой или винтажной отделкой, изготовленные на заказ, для создания уникальных решений по индивидуальному заказу, который можно изменять по желанию.

Рекомендации для наружных столешниц Made to Measure:

Отделки

Столешницы из нержавеющей стали AISI 316 доступны в изысканной и элегантной сатинированной или отделке Vintage, в которых материал оживает благодаря специальной ручной обработке поверхности, придающей уникальность каждой детали.

Предельные размеры

Все столешницы изменяются по длине, глубине и толщине. Максимальный размер листа столешницы из нержавеющей стали AISI 316 с отделкой Satin и Vintage составляет 4200x1250 мм. Теоретический расчет примерно таков: длина/глубина столешницы + 2x толщина + нижние размеры.

Глубина столешницы

Столешницы доступны с глубиной от 300 до 750 мм, островные столешницы доступны с глубиной от 751 до 1200 мм; если глубина столешницы превышает 1000 мм, можно использовать только кромки толщиной 6, 8 или 12 мм.

Доступная толщина кромки

6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 мм

Панели усиления столешницы

Все столешницы оснащены внутренней алюминиевой опорой, которая придает изделию большую прочность и лучшую устойчивость к внешним воздействиям.

Соединения

Если размеры столешницы превышают указанные предельные размеры, можно комбинировать две или более столешницы под углом 45° или 90°, в форме «L» или в линию. Столешницы толщиной 40 и 60 мм должны быть оснащены соединительной системой.

Приготовление

На столешницы из нержавеющей стали AISI 316 можно установить накладные варочные панели Thalax (сатинированные).

Мойки

К столешницам из нержавеющей стали AISI 316 можно добавить мойки R. «0» с углублением, мойки R. «0» с крышкой и квадратные раковины R. «12» в сатинированной или винтажной отделке.

Другие работы

Из нержавеющей стали AISI 316 также можно изготавливать фартуки, бортики, дверцы и полки.



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



САТИНИРОВАННАЯ СТАЛЬ VINTAGE

СМЕСИТЕЛИ однорычажные

Смеситель **Officina Shower 316**
с выдвижной распылительной насадкой




Смеситель **Mood One**



NEW


- нержавеющая сталь AISI 316
- выдвижная распылительная насадка
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: \varnothing 45 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код **1RUBOF316**

- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: 45x45 мм
- диаметр отверстия под смеситель: \varnothing 35 мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код **1RUBMD1**



СМЕСИТЕЛИ с отдельным рычагом управления

Телескопический смеситель **Thalas mixer tap** с
отдельным рычагом управления



Смеситель **Mood Top** с отдельным
рычагом управления




Смеситель **Kit Top** с отдельным рычагом
управления и выдвижным распылителем



NEW


- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: $\varnothing 55$ мм
- основание рычага управления: $\varnothing 43$ мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под рычаг управления: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код **1RUBTH**


- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: 45x45 мм
- основание рычага управления: 50x50 мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под рычаг управления: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код **1RUBMDT**

- нержавеющая сталь AISI 316
- картридж: керамический дисковый
- угол поворота: 360°
- основание: $\varnothing 50$ мм
- основание рычага управления: $\varnothing 50$ мм
- основание распылителя: $\varnothing 55$ мм
- отверстие под смеситель: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под рычаг управления: $\varnothing 35$ мм
- отверстие под распылитель: $\varnothing 35$ мм



САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316

код **1RUBMRKT**



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК И РАКОВИН

Многофункциональная разделочная доска V_Free из н/ж стали и черного пластика HPL



6 размер разделочной доски 33x41

код 1TBF

Коландер из н/ж стали AISI 304



17 размер коландера 15x43x12

код 1VOF

19 размер коландера 15x41x12

код 1VBF

Перфорированная крышка мойки из н/ж стали AISI 304



25 размер крышки мойки: 25x43 см

код 1CIVQ

Разделочная доска HPL черный пластик



Разделочная доска, полиэтилен




8 размер разделочной доски: 26x43 см код 1TOF26

Коландер из нержавеющей стали AISI 304 со съемной решеткой для сушки



20 размер коландера: 25x43x7 h см код 1VSOF


Перфорированная крышка мойки из нержавеющей стали AISI 304 с разделочной доской, черный пластик HPL



40 размер крышки мойки: 25x43 см

код 1CITN

Слайдерный коландер из н/ж стали AISI 304 с решеткой для сушки, черный пластик HPL



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК И РАКОВИН

Доска разделочная, черный пластик HPL



43 размер решетки: 26x43 см код 1TOF26N

Перфорированная крышка мойки из н/ж стали AISI 304 с решеткой для сушки, черный пластик HPL



61 размер крышки мойки: 25x43 см код 1CIFX

Опорная решетка, черный пластик HPL




64 размер решетки: 26.5x43 код 1GLN

65 размер решетки: 26.5x48 код 1GQN

Решетка, черный пластик HPL



Универсальная решетка Roll-Up из нержавеющей стали



45 размер решетки: 46x44 см код 1GSPA

Слайдерный коландер из н/ж стали AISI 304 с решеткой для сушки, черный пластик HPL



62 размеры коландера: 25x43x7 см

код 1VSFX

Решетка для мойки, черный пластик HPL

NEW



71 размер решетки: 33.8x38.3

код 1GQRN

Решетка для мойки, черный пластик HPL



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК И РАКОВИН

Комплект клапанов pop-up Thalас

NEW



72 с клапаном слива коззиным 3 1/2" и переливом

код 1SPX

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Гриль из нержавеющей стали AISI 304



34 размер гриля 27x26

код 1BSIJ

Разделочная доска Thalас из массива дуба



73 размер доски 25x35.9

код 1TTN



Чугунная подставка для вока



35 для двухконтурной конфорки

код 1RWJ





ВЕС И ОБЪЕМ ТОВАРОВ поиск по коду

Код	Стр.	Размер упак. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1ABEVEN	169	64x64x67,5	0,28	51
1ABEVG	157	64x64x67,5	0,28	51
1ABEVS	163	64x64x67,5	0,28	51
1ADS	391	21x16,5x9	0,01	0,5
1BID	409	51x41x8	0,02	6
1BL	399	51x41x8	0,02	3,5
1BSIJ	409/438	51x41x7,5	0,02	4,9
1C306	420/424	57x75x18	0,08	6
1CAB	401	30x23,5x11,5	0,01	0,8
1CBI	400	30x23,5x11,5	0,01	0,8
1CBK	411	27x26x11	0,1	0,7
1CBL	354	51x41x8	0,02	3,5
1CBLN	354	51x41x8	0,02	3,5
1CCA	356	30x23,5x11,5	0,01	0,8
1CCAN	356	30x23,5x11,5	0,01	0,8
1CCB	356	30x23,5x11,5	0,01	0,8
1CCBN	356	30x23,5x11,5	0,01	0,8
1CEEVEN	170	65x65x22	0,9	14,5
1CEEVG	158	65x65x22	0,9	14
1CEEVS	164	65x65x22	0,9	14,5
1CFEVEN	169	65x50x53	0,17	26,5
1CFEVG	157	65x50x53	0,17	26
1CFEVS	163	65x50x53	0,17	26,5
1CG6	408	50x16x13	0,01	1,5
1CG9	408	50x16x13	0,01	1,6
1CGL	385	37,5x15x7	0,01	0,7
1CI120	350	24x125x27	0,06	8
1CI120N	352	24x125x27	0,06	8
1CI150	350	24x155x27	0,07	10
1CI33	404	35x34x2	0,01	0,5
1CI90	350	24x125x27	0,05	6
1CI90N	352	24x125x27	0,05	6
1CI91	404	50x39x2	0,01	0,5
1CIA180	350	24x190x27	0,12	14
1CIFX	406/437	50x28x8	0,01	1,9
1CITN	405/436	50,5x28x8	0,01	1,9
1CIVQ	404/436	50,5x28x8	0,01	1,1
1CPB	356	30x23x12	0,01	1
1CPBN	356	30x23x12	0,01	1
1CPC	355	34x18x3,5	0,01	1
1CPI	405	10x10x10	0,01	0,2
1CPP	354	30x23x12	0,01	2
1CPPN	354	30x23x12	0,01	2
1CPT	354	30x23x12	0,01	3,4
1CPTN	354	30x23x12	0,01	3,4
1CQI	403	33x33x14	0,02	1
1CREI	403	37,5x33x12,5	0,02	1
1CREIM	403	37x24x14	0,01	1
1CRG	355	34x18x3,5	0,01	1
1CRGN	355	34x18x3,5	0,01	1

Код	стр.	Размер упак. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1CRP	356	34x18x3,5	0,01	1
1CRPN	356	34x18x3,5	0,01	1
1CSEVEN	170	65x65x22	0,9	14,5
1CSEVG	158	65x65x22	0,9	14
1CSEVS	164	64x64x67,5	0,28	14,5
1CSF	409	22x5x5	0,01	0,3
1CSP	355	30x23x12	0,01	1,5
1CSPN	355	30x23x12	0,01	1,5
1CSTN	355	34x18x3,5	0,01	0,2
1CVS	355	30x23x12	0,01	1,5
1CVSN	355	30x23x12	0,01	1,5
1DCE	390	32x14x7	0,01	0,9
1DSC	389	24,5x15,5x5,5	0,01	0,3
1DSEC1	391	40,5x22,5x22,5	0,02	6,3
1DSEC2	391	40,5x22,5x22,5	0,02	7,8
1DSU	389	32x14x7	0,01	0,9
1DSUN	389	32x14x7	0,01	0,9
1ECO12	411	27x26x11	0,01	3,1
1ECO3	411	27x26x11	0,01	0,9
1FC1	408	17x17x9	0,01	0,5
1FC2	408	55x30x2	0,01	0,6
1FC3	408	55x23x2	0,01	0,6
1FC4	408	53x29x5	0,01	0,9
1FCK	408	50x27x20	0,03	1,5
1FCYMI	181	64x64x67,5	0,28	43,9
1FCYP9	182	96x65x57,5	0,36	50,8
1FCYPI	181	64x64x67,5	0,28	43,9
1FCYPN	183	64x64x67,5	0,28	43,9
1FEVEMCN	168	65x65x53	0,22	38,5
1FEVEPN	167	64x64x67,5	0,28	48
1FEVEVCN	168	65x65x53	0,22	39
1FEVGMC	156	64x64x67,5	0,28	38,5
1FEVGP	155	64x64x67,5	0,28	48
1FEVGVC	156	65x65x53	0,22	39
1FEVMMC	173	65x65x53	0,22	38,5
1FEVMP	173	64x64x67,5	0,28	48
1FEVSMC	162	65x65x53	0,22	38,5
1FEVSP	161	64x64x67,5	0,28	48
1FEVSVC	162	65x65x53	0,22	39
1FEVTMC	175	65x65x53	0,22	38,5
1FEVTP	175	64x64x67,5	0,28	48
1FGL	385	44x19x8,5	0,01	1
1FMK	408	50x27x20	0,03	1,5
1FOAM	187	64x64x67,5	0,28	43,9
1FOAP	187	64x64x67,5	0,28	43,9
1FUAM	185	64x64x67,5	0,28	43,9
1FVAPI	179	64x64x67,5	0,28	48
1FVAPN	177	64x64x67,5	0,28	48
1GLN	406/437	51x41x8	0,01	2,5
1GQN	406/437	50x28x8	0,01	3,2

ВЕС И ОБЪЕМ ТОВАРОВ поиск по коду

Код	Стр.	Размер упаков. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1GQRN	406/437	51x41x8	0,02	3
1GSPA	405/437	50x8x8	0,03	0,8
1IS12060/2D	305	121x53x22	0,14	10,4
1IS12060/2S	305	121x53x22	0,14	10,4
1IS6060	304	63x53x22	0,07	5,9
1IS6060/1	304	63x53x22	0,07	5,3
1IS9060/1D	305	91x53x22	0,11	7,1
1IS9060/1S	305	91x53x22	0,11	7,1
1IS9060/2	305	91x53x22	0,11	8,6
1IZPI	409	27x26x11	0,01	1
1IZPV	409	27x26x11	0,01	1
1KBAS12	259	135x58x36	0,28	27,9
1KBAS9	259	106x62x38	0,25	25,5
1KBDD12	260	128x88x59,5	0,67	67
1KBDD9	260	99x88x59,5	0,52	57,3
1KCYP12	257	127x64x61	0,5	38,1
1KCYP9	257	96x64x61	0,37	31
1KMDI12	250	127x64x61	0,5	64,1
1KMDI9	250	96x64x61	0,37	48,9
1KMDP12	250	127x64x61	0,5	48,1
1KMDP9	250	96x64x61	0,37	36,7
1KRLMZ	131	35x15x5	0,01	0,5
1KS3	408	30x23x16	0,01	1,3
1KSTI12	254	127x64x61	0,5	53,1
1KSTI9	254	96x64x61	0,37	50
1KSTP12	254	127x64x61	0,5	41,1
1KSTP9	254	96x64x61	0,37	34
1KUNI121	252	127x64x61	0,5	53,1
1KUNI91	252	96x64x61	0,37	50
1KUNP121	252	127x64x61	0,5	41,1
1KUNP91	252	96x64x61	0,37	34
1LBF9	297	104x55x28	0,16	12,7
1LBF9K	297	104x55x28	0,16	19,9
1LBO61	286	62,5x55x28	0,1	8
1LBO81	286	89,5x55x28	0,14	10,5
1LBO82	286	89,5x55x28	0,14	10,5
1LBO8K	286	102x69x47	0,33	16,5
1LBS41	284	59,5x49,5x27	0,08	7
1LBS61	284	62,5x55x28	0,1	9
1LBS81	284	89,5x55x28	0,14	11
1LBS81K	284	102x69x47	0,33	13,5
1LCY91B	329	94x58x29	0,16	17,5
1LCY91G	328	94x58x29	0,16	17,5
1LCY91N	327	94x58x29	0,16	17,5
1LCY91NK	327	102x69x47	0,33	20,5
1LES121RD	283	121x53x22	0,14	12
1LES121RS	283	121x53x22	0,14	12
1LES12RD	283	121x53x22	0,14	12
1LES12RS	283	121x53x22	0,14	12
1LES91P	281	95x60x30	0,14	9,9

Код	Стр.	Размер упак. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1LES91PD	281	95x60x30	0,14	9,2
1LES91PS	281	95x60x30	0,14	9,2
1LES91R	282	91x53x22	0,11	9,1
1LES91RD	282	91x53x22	0,11	7,9
1LES91RK	283	102x69x47	0,33	19
1LES91RS	282	91x53x22	0,11	7,9
1LES92P	281	95x60x30	0,11	10,8
1LES92R	282	91x53x22	0,11	10,5
1LFS10D	300	105x53x22	0,11	6,2
1LFS10S	300	105x53x22	0,11	6,2
1LFS12D	300	121x53x22	0,13	6,9
1LFS12S	300	121x53x22	0,13	6,9
1LFS81D	299	87x53x22	0,09	4,5
1LFS81S	299	87x53x22	0,09	4,5
1LFS82	299	87x53x22	0,09	5,7
1LFS82A	300	87x84,5x22	0,16	9,2
1LFS91D	299	91x53x22	0,1	5
1LFS91S	299	91x53x22	0,1	5
1LFS92	299	91x53x22	0,1	5,9
1LFX101	276	66x115x32	0,24	14
1LFX101N	276	66x115x32	0,24	16,4
1LFX101NK	276	69x119x47	0,38	24
1LFX91	275	66x97x32	0,21	11
1LFX91N	275	66x97x32	0,21	13,4
1LFX91NK	275	69x102x47	0,33	21
1LLB60	295	66x61x31	0,12	19,5
1LLB606	429	66x61x31	0,12	19,5
1LLB61	291	66x61x31	0,12	8,5
1LLB616	427	66x61x31	0,12	11
1LLB90	295	95x60x30	0,17	23
1LLB91	291	95x61x31	0,18	12,5
1LLB916	427	95x61x31	0,18	12,5
1LLB91K	291	102x69x47	0,33	20,6
1LLBM91	293	95x61x31	0,18	12,5
1LLBM91K	293	102x69x47	0,33	15
1LLV100/D	302	105x53x22	0,12	7,5
1LLV100/S	302	105x53x22	0,12	7,5
1LLV120/2D	302	121x53x22	0,14	8,4
1LLV120/2S	302	121x53x22	0,14	8,4
1LLV90/1D	302	91x53x22	0,11	6
1LLV90/1S	302	91x53x22	0,11	6
1LLV90/2	302	91x53x22	0,11	7,1
1LMDR91	278	95x60x32	0,18	15,2
1LMDR91D	278	95x60x32	0,18	17
1LMDR91K	278	102x69x47	0,33	23,2
1LMDR91S	278	95x60x32	0,18	17
1LMDR92	278	95x60x32	0,18	17,5
1LMZ105	131	110x62x38	0,26	18
1LMZ135	131	140x62x38	0,33	23
1LMZ51	130	62x62x38	0,15	12

ВЕС И ОБЪЕМ ТОВАРОВ поиск по коду

Код	Стр.	Размер упак. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1LMZ81	130	90x62x38	0,21	15
1LSO61B	335	69x59x30	0,12	11,5
1LSO61G	333	69x59x30	0,12	11,5
1LSO61N	331	69x59x30	0,12	11,5
1LSO81B	335	87x58x29	0,15	17,5
1LSO81G	333	87x58x29	0,15	17,5
1LSO81N	331	87x58x29	0,15	17,5
1LSO82B	335	87x58x29	0,15	17,6
1LSO82N	331	87x58x29	0,15	17,6
1LUN61	288	62,5x55x28	0,1	8
1LUN81	288	89,5x55x28	0,14	10,5
1LUN82	288	89,5x55x28	0,14	10,5
1LUN8K	288	102x69x47	0,33	16,5
1MC12	411	27x26x11	0,01	3,1
1MC3	411	27x26x11	0,01	1,4
1MOI	189	50x65x45,5	0,15	21
1MOIV	189	50x65x45,5	0,15	21
1PBF1	219	44x58x18,5	0,05	10,1
1PBF104	220	106x52x16,5	0,09	17,7
1PBF2	219	44x58x18,5	0,05	9,7
1PBF3ID	245	44x58x18,5	0,05	8,1
1PBF64	220	68x58x16,5	0,07	14,8
1PBF74	220	76x57x16,5	0,07	16,6
1PBF7ID	245	76x57x16,5	0,07	15,2
1PBF95	220	95x59x17	0,1	21,7
1PFBQ	219	44x58x18,5	0,05	18,3
1PBFTK	219	44x58x18,5	0,05	13,3
1PBFV64	221	68x58x16,5	0,07	14,8
1PBFV95	221	95x59x17	0,1	21,7
1PIDC120N	239	57x128x10,5	0,07	16,5
1PIDC30N	237	60x39x13	0,03	6,1
1PIDC60N	237	67x60x12,5	0,05	10
1PIDC80N	238	61x86x12,5	0,07	12
1PIDC90N	238	57x100x10,5	0,06	12
1PIDG64B	240	69x60x13	0,05	8,9
1PIDG64N	240	69x60x13	0,05	8,9
1PIDS80N	234	99x59x13	0,08	19,4
1PIDS90N	234	100x62x13	0,08	18,1
1PKC80N	124	95x59x17	0,1	20,5
1PKM90N	125	99x64x14	0,09	26
1PKS90N	123	99x64x14	0,09	23
1PKZP9N	122	82x102x52	0,44	47
1PLB2T	208	94x51x16	0,08	17,6
1PLB2TI	208	94x51x16	0,08	17,6
1PLB3T	208	120x52x16	0,1	22,4
1PLB3TI	208	120x52x16	0,1	22,4
1PLB4	208	68x58x16	0,06	14,1
1PLB5	208	95x58x17	0,09	20,1
1PLB5I	208	95x58x17	0,09	20,1
1PLBC2T	211	95x58x17	0,09	27,4

Код	Стр.	Размер упак. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1PLBC9IDN	243	95x58x17	0,09	22,6
1PLBCTK	211	68x58x16	0,06	22
1PLE12ID	231	124x59x16	0,1	27,6
1PLE2D	207	97x59x16	0,09	25
1PLE3D	207	124x59x16	0,1	30,6
1PLE9ID	231	97x59x16	0,09	22,5
1PMA	411	27x26x11	0,01	0,3
1PMA3	411	27x26x11	0,01	0,5
1PMD104	213	123x52x14	0,09	27,3
1PMD104N	216	123x52x14	0,17	22
1PMD64	212	72x64x14	0,06	21
1PMD64N	216	72x64x14	0,06	14,5
1PMD70	212	87x64x14	0,08	24,3
1PMD70B	215	91x66x25	0,15	19,5
1PMD70N	216	91x66x25	0,15	19,5
1PMD75	212	87x64x14	0,08	24,5
1PMD95	212	99x64x14	0,09	27
1PMD95B	215	99x64x14	0,17	22,5
1PMD95N	216	99x64x14	0,17	22,5
1PMDM70	214	87x64x14	0,08	19,5
1PMDM95	214	99x64x14	0,09	27
1POF80	227	65x57x16	0,08	22,6
1POF90	227	92,5x57x16	0,08	22
1PP60	408	51x41x8	0,02	3,3
1PPB	397	29,5x20x17	0,01	1
1PPBN	397	29,5x20x17	0,01	1
1PPBV	397	29,5x20x17	0,01	1
1PPTU	397	38x26,5x16	0,02	1,9
1PSP105	225	106x52x16,5	0,09	26
1PSP75	225	77x57x16,5	0,07	20,9
1PSP95	225	92x57x16,5	0,09	26
1PSPF105	226	106x52x16,5	0,09	26
1PSPF75	226	77x57x16,5	0,07	21
1PSPF95	226	92x57x16,5	0,09	25,5
1PSPT64	225	65x57x16,5	0,06	17,5
1PSS	393	29x13x9	0,01	0,5
1PSU	393	29x13x9	0,01	0,5
1PTF1	419	57x75x18	0,08	12
1PTF2	419	57x75x18	0,08	12
1PTFBQ	420	57x75x18	0,08	18
1PTFID	419	57x75x18	0,08	12
1PTFTK	420	57x75x18	0,08	18
1PTI1	423	57x75x18	0,08	11
1PTI2	423	57x75x18	0,08	11
1PTIBQ	424	57x75x18	0,08	17
1PTIID	423	57x75x18	0,08	11
1PTITK	424	57x75x18	0,08	17
1PUN105	222	106x52x16,5	0,09	25,7
1PUN64	222	65x57x16,5	0,06	17,5
1PUN75	222	77x57x16,5	0,07	20,9

ВЕС И ОБЪЕМ ТОВАРОВ поиск по коду

Код	Стр.	Размер упаков. (см)	Объем (м³)	Вес (кг)
1PUN95	222	92x57x16,5	0,09	26
1PZP9N	233	82x102x52	0,44	42
1Q3440I	320	43x49,5x27	0,06	6,4
1Q3440S	320	43x49,5x27	0,06	5,8
1Q4040I	320	49,5x49,5x27	0,07	7
1Q4040S	320	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1Q5040I	320	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1Q5040S	320	59,5x49,5x27	0,08	7,4
1Q7040I	320	79,5x49,5x27	0,11	10,2
1Q7040S	320	79,5x49,5x27	0,11	9
1QA841I	309	95x60x30	0,18	9,5
1QA841IV	309	95x60x30	0,18	9,5
1QR34I	316	43x49,5x27	0,06	6,7
1QR34S	316	43x49,5x27	0,06	5,8
1QR406	431	49,5x49,5x27	0,07	6,5
1QR40I	316	49,5x49,5x27	0,07	7
1QR40S	316	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1QR506	431	59,5x49,5x27	0,08	8,5
1QR50I	316	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1QR50S	316	59,5x49,5x27	0,08	7,4
1QR706	431	79,5x49,5x27	0,11	10,3
1QR70I	316	79,5x49,5x27	0,11	10,2
1QR70IK	318	79,5x49,5x27	0,11	17
1QR70S	316	79,5x49,5x27	0,11	9
1QSO61BS	340	69x59x30	0,12	11,4
1QSO61GS	339	69x59x30	0,12	11,4
1QSO61NS	337	69x59x30	0,12	11,4
1QSO81BS	340	87x58x29	0,15	14,3
1QSO81GS	339	87x58x29	0,15	14,3
1QSO81NS	337	87x58x29	0,15	14,3
1QSO82BS	340	87x58x29	0,15	16,9
1QSO82NS	337	87x58x29	0,15	16,9
1RUBBFS	371	38x27,5x5,5	0,01	1,5
1RUBBSM	379	58x37x8	0,02	3
1RUBCY	387	61x38x8,5	0,02	3
1RUBCY1	375	45,5x27,5x8,5	0,01	2
1RUBESS	371	56x27x11	0,01	2
1RUBEVD	365	43x33,5x6,5	0,01	3
1RUBEVDK	375	43x33,5x6,5	0,01	3
1RUBMBF1	366	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMBF1C	366	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMBFA	132/378	50,5x30x8,5	0,01	3,7
1RUBMBFRK	381	42,5x27x6,5	0,01	3,9
1RUBMBLC	367	46,5x24x6,5	0,01	1,8
1RUBMBO1	365	43,5x27,5x8,5	0,01	1,9
1RUBMBOA	378	56x30x6,5	0,01	2,4
1RUBMD1	363/434	48x31x9	0,01	2,8
1RUBMDT	382/435	48x31x10	0,01	2,9
1RUBMFSC	366	37,5x20x7,5	0,01	1,5
1RUBMFX	387	80x32,5x8,5	0,02	2,9

Код	Стр.	Размер упак. (см)	Объем (м³)	Вес (кг)
1RUBMGL	385	46x29x8,5	0,01	2,6
1RUBMLBI	363	27,5x26,5x8	0,01	3,4
1RUBMLBIC	363	27,5x26,5x8	0,01	3,4
1RUBMOF1C	367	50,5x30x8	0,01	3
1RUBMRKT	381/435	58x29x15	0,03	3,3
1RUBMS2	365	43x27x6	0,01	2,2
1RUBMSGC	387	56x29,5x8	0,01	3,7
1RUBMST	369	59x25x9,5	0,01	2,1
1RUBMSTD	369	59x25x9,5	0,01	2,7
1RUBMSTDV	369	59x25x9,5	0,01	2,7
1RUBMZK	132/381	80x32x8	0,02	4,6
1RUBOF316	373/434	56x30x7	0,01	2,5
1RUBOFDS	372	47,5x25x7	0,01	2
1RUBSDS	372	47,5x25x7	0,01	2,2
1RUBSODB	377	50x31x9	0,01	2,6
1RUBSODG	376	50x31x9	0,01	2,6
1RUBSORN	383	56x30x6,5	0,01	2,4
1RUBTH	379/435	56x30x7	0,02	3
1RUBUN2	374	50x30,5x8	0,01	2
1RUBUN2D	374	50x30,5x8	0,01	2,6
1RWJ	409/438	27x26x11	0,01	1
1SPF	407	35x31x8	0,01	1
1SPR	407	38x38x8	0,01	1
1SPSI	407	38x33x8	0,01	1
1SPSN	407	38x33x8	0,01	1
1SPX	407/438	38x33x8	0,01	1
1TBF	403/436	51x41x8	0,02	3,5
1TFL	409	30x27x5	0,01	0,5
1TGMD	405	51x41x8	0,02	1,8
1TGS	406	58x44x18,5	0,05	3,7
1TGSL	405	58x44x18,5	0,05	3,9
1TMZ1	131	65x57x16,5	0,07	5,5
1TMZ2	131	77x57x16,5	0,07	6,5
1TOF26	403/436	43x26x2	0,01	2
1TOF26N	405/437	51x41x8	0,02	3,2
1TPE	395	50x21x19	0,02	1,7
1TPQE	395	38x26,5x16	0,02	1,9
1TRE	403	40x35x2	0,01	2
1TREP	404	40x35x2	0,01	2
1TREPМ	404	32x17x2	0,01	1
1TRES	403	41x41x3	0,01	3
1TTH	438	51x41x8	0,02	2
1VBF	404/436	50,5x13,5x16	0,01	1
1VLB	404	51x16x13	0,01	1,5
1VOF	404/436	50x16x13	0,01	1,4
1VSFX	406/437	50,5x28x8	0,01	2,7
1VSLB	404	50,5x28,5x8	0,01	2,2
1VSOF	404/436	50x28x8	0,01	2
1VSVQ	406	50,5x28x8	0,01	2,9
1X1840I	311	26x49,5x27	0,03	3,8

ВЕС И ОБЪЕМ ТОВАРОВ поиск по коду

Код	Стр.	Размер упак. (см)	Объем (м ³)	Вес (кг)
1X1840S	311	26x49,5x27	0,03	3,3
1X3440I	311	43x49,5x27	0,06	5,5
1X3440S	311	43x49,5x27	0,06	5
1X34V	314	43x49,5x27	0,06	5,5
1X4040I	311	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1X4040S	311	49,5x49,5x27	0,07	5,5
1X4540I	311	59,5x49,5x27	0,08	6,8
1X4540S	311	59,5x49,5x27	0,08	6,3
1X5040I	312	59,5x49,5x27	0,08	7,2
1X5040S	312	59,5x49,5x27	0,08	6,3
1X50V	314	59,5x49,5x27	0,08	7,2
1X642I	312	64x49,5x27	0,09	8,2
1X642S	312	64x49,5x27	0,09	7,7
1X7040I	312	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1X7040S	312	79,5x49,5x27	0,11	8,2
1X70V	314	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1X70VK	314	79,5x49,5x27	0,11	14,6
1X842I	312	79,5x49,5x27	0,11	10,3
1X842S	312	79,5x49,5x27	0,11	9,8



ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Barazza предлагает полное, оперативное и эффективное обслуживание во время и после продажи. Кроме того, Barazza создала и организовала службу поддержки с высококвалифицированными техническими специалистами, что свидетельствует об абсолютном профессионализме компании.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Точки продаж

Чтобы получить актуальный список уполномоченных дистрибьюторов, перейдите на сайт www.barazzasrl.it

Информационная служба

Barazza имеет информационную службу, быстро реагирующую на любые требования, касающиеся:

- информации о продукции и аксессуарах
- решения проблем
- инструкций по эксплуатации
- информации о способах установки

Для прямого обращения в информационную службу:

электронная почта: customer@barazzasrl.it

Зарезервированная зона

Введя свои данные доступа, вы можете войти в зарезервированную зону Barazza, где можно ознакомиться со всей онлайн-документацией, программами-проектировщиками Mood, Lab и B_Free Fusion, а также с интерактивным прайс-листом Made to Measure.

Онлайн магазин

Зайдите в интернет-магазин Barazza www.barazza.shop, где вы сможете приобрести специальные чистящие средства и широкий ассортимент аксессуаров для моек, раковин, варочных панелей, духовых шкафов и вытяжек, а также полный ассортимент блоков электрических розеток и аксессуаров для аксессуарных блоков.

Общие замечания

Barazza оставляет за собой право вносить любые изменения в любое время и без предварительного уведомления для улучшения своей продукции. Цвета в каталоге приведены только для примера.

Воспроизведение этого каталога в коммерческих целях без специального разрешения Barazza строго запрещено.



Сертификаты

Продукция Barazza сертифицирована по стандартам UNI EN ISO 9001 и 14001.

В дополнение к сертификатам UNI EN ISO 9001, которые гарантируют контроль качества и оптимизацию производственных процессов, учитывая, что основной целью является удовлетворение потребностей клиентов, продукция Barazza также соответствует требованиям UNI EN ISO 14001. Наша цель состоит в том, чтобы поддерживать и улучшать экосистему. Это включает в себя эффективное регулирование своего воздействия на окружающую среду, оптимизацию природных и энергетических ресурсов и внедрение систем регулярного контроля за удалением отходов и предотвращением загрязнения окружающей среды.

Art Direction: Claim.Brandindustry
Photography: Fotografica Di Riccardo Munarin R. snc,
Studio B2, Varianti, Franco Zanussi
Digital render outdoor: Nudesign s.r.l.
Lithography, post production: Daniele Casarsa
Technical Layout Editor: Artlinea - PN

Paper: matt glazed paper 130g
Cover: Fedrigoni Symbol Card 330g
Printed in Italy: Grafiche Antiga Spa – 01.2022

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

СИМВОЛЫ

	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 4 ММ
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316
	ЭКСТРАПРОЧНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
	ШИРИНА
	ВЫСОТА
	КРЫШКА ИЗ Н/Ж СТАЛИ
	СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
	ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА
	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ TOUCH CONTROL

	ЯЩИК ДЛЯ ПОДОГРЕВА
	ВАКУУМАТОР
	ВАКУУМИРОВАНИЕ В ПАКЕТЕ
	ВАКУУМИРОВАНИЕ В КОНТЕЙНЕРЕ
	ЗАПАИВАНИЕ
	РЕЖИМ VEGGY
	ХОЛОДНАЯ ДВЕРЦА
	ПЕТЛИ С ПЛАВНЫМ ЗАКРЫВАНИЕМ SOFT-CLOSE
	ВЕРТЕЛ
	2 ПАРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
	ТЕРМОЩУП
	ВРАЩАЮЩЕЕСЯ БЛЮДО

	ЭЛЕКТРОПОДЖИГ С БАТАРЕЙКОЙ
	КОНФОРКА ДВУХКОНТУРНАЯ CHEF 3.5 кВт
	КОНФОРКА ДВУХКОНТУРНАЯ 3.5 кВт
	КОНФОРКА ТРЕХКОНТУРНАЯ 3.8 кВт
	КОНФОРКА ДВУХКОНТУРНАЯ 4 кВт
	КОНФОРКА ДВУХКОНТУРНАЯ 4.7 кВт
	КОНФОРКА ДВУХКОНТУРНАЯ 5 кВт
	ИНДУКЦИЯ
	ЗОНЫ НАГРЕВА В РЯД
	УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ
	ФУНКЦИЯ CHEF COOK
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПОСУДЫ
	ВЫБОРОЧНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПОСУДЫ
	ФУНКЦИЯ BRIDGE
	ФУНКЦИЯ BOOSTER
	ПАУЗА/НАПОМИНАНИЕ
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ
	ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА
	СИГНАЛ ПРИ ПЕРЕЛИВЕ
	ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА
	МИНУТНЫЙ ТАЙМЕР
	ВЫТЯЖКА В ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ВЫТЯЖКИ

	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ
	3 СКОРОСТИ + ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ
	ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ
	ОСОБАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
	СВЯЗЬ ВЫТЯЖКА-ВЕСЫ
	ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА
	ФУНКЦИИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
	ПУЛЬТ Д/У В КОМПЛЕКТЕ
	РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

	УГОЛ ПОВОРОТА СМЕСИТЕЛЯ
	СМЕСИТЕЛЬ С ОТДЕЛЬНЫМ РЫЧАГОМ УПРАВЛЕНИЯ
	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ
	ВЫДВИЖНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА
	ОТДЕЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

ДУКОВЫЕ ШКАФЫ И СОПРЯЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

	СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА ZEFIRO
	ЮТДЕЛКА SOFT-TOUCH
	ОБЪЕМ КАМЕРЫ ДУХОВОГО ШКАФА
	EASY CLEAN ПОКРЫТИЕ
	СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
	КОНВЕКЦИЯ
	МИКРОВОЛНЫ
	ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ
	ШОКОВЫЙ МОРОЗИЛЬНИК ФУНКЦИИ ЗАМОРОЗКИ
	ШОКОВЫЙ МОРОЗИЛЬНИК ФУНКЦИИ НАГРЕВА
	КОФЕМАШИНА

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

	РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ Н/Ж СТАЛИ
	ПЛОСКИЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ
	ЧУГУННЫЕ ПОДСТАВКИ
	КОНФОРКИ В РЯД
	ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОНФОРКИ
	ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА
	ТЕПАН-ЯКИ
	БАРБЕКЮ
	ТАЙМЕР
	ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
	ПЛОСКИЕ КОНФОРКИ ECO-DESIGN

МОЙКИ И РАКОВИНЫ

	РАДИУС МОЙКИ
	ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ ЧАШИ
	ПЕРЕЛИВ ПО ПЕРИМЕТРУ
	ЗАГЛУШКА ДЛЯ СЛИВА ИЗ Н/Ж СТАЛИ
	КЛАПАН-АВТОМАТ POP-UP
	НАБОР КЛАПАНОВ SMART POP-UP

МОНТАЖ

	МОНТАЖ ПОД СТОЛЕШНИЦУ
	Вровень со столешницей
	Накладной монтаж с плоским краем
	НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ SOUL ВЫСОКИЙ КРАЙ
	Накладной монтаж со скошенным краем
	НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ СО СТАНДАРТНЫМ КРАЕМ
	Накладной монтаж с прямоугольным краем
	Накладной монтаж с закругленным краем
	Накладной монтаж с плоским стеклянным краем
	Накладной монтаж с краем 4 мм
	НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ MIZU KASAI
	НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ THALAS
	НЕЗАВИСИМЫЙ (ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ) THALAS

BARAZZA
taste of design

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA

Via Risorgimento, 14

Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901

info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

