



СОДЕРЖАНИЕ

Модельный ряд моек Viva.....	2
Модельный ряд моек Bravo.....	4
Обзор модельного ряда смесителей.....	6
Обзор дозаторов.....	8
Обзор аксессуаров.....	8
Отводная арматура.....	9
Цвета и материалы.....	10
Производство.....	12
Композиты.....	14
Параметры выбора мойки.....	18
Мойки FLORENTINA VIVA.....	23
Мойки FLORENTINA BRAVO.....	80
Смесители и аксессуары.....	116
Серия Ультра нуар.....	116
Смесители.....	118
Дозаторы.....	136
Ролл-маты и решетки.....	139
Разделочные доски.....	140




FLORENTINA

кухонные мойки и аксессуары

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК FLORENTINA VIVA

**C** — мойки из композитного материала**S** — мойки из нержавеющей стали**K** — комбинированные мойки

viva



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЕК FLORENTINA BRAVO

40



C *Паола 620*
620x510 / стр. 80

45



C *Консул 450*
460x500 / стр. 81



C *Липси 460*
460x510 / стр. 82



C *Нире 480*
480x510 / стр. 83



C *Никосия*
510x510 / стр. 84



C *Лотос 510*
510x510 / стр. 85



C *Родос 580*
580x470 / стр. 86



C *Родос 620*
620x500 / стр. 87



C *Паола 760*
760x510 / стр. 88

50



C *Липси 510*
510x510 / стр. 89



C *Эльба*
555x510 / стр. 90



C *Консул 640*
640x500 / стр. 91



C *Липси 650*
650x510 / стр. 92



C *Консул 760*
760x500 / стр. 93



C *Липси 760*
760x510 / стр. 94



C *Липси 780*
780x510 / стр. 95



C *Родос 760*
760x510 / стр. 96



C *Лотос 780*
780x510 / стр. 97

Bravo

60



C *Консул 570*
570x500 / стр. 98



C *Липси 600*
600x510 / стр. 99



C *Липси 620K*
620x510 / стр. 100



C *Консул 760K*
760x500 / стр. 101



C *Липси 780 XI*
780x510 / стр. 102



C *Липси 780K*
780x510 / стр. 103



C *Липси 780P*
780x510 / стр. 104



C *Консул 840*
840x500 / стр. 105



C *Арона 860*
860x510 / стр. 106



C *Липси 860*
860x510 / стр. 107

80



C *Липси 770*
770x510 / стр. 108



C *Касси 780*
780x510 / стр. 109



C *Селена*
780x510 / стр. 110



C *Липси 820*
820x510 / стр. 111

80



C *Веста*
1006x510 / стр. 112


90



C *Капри*
1060x575 / стр. 113

ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА СМЕСИТЕЛЕЙ


Смесители в цвет моек



Смесители из нержавеющей стали и латуни без покрытия



Смесители с покрытием PVD*



***PVD (Physical Vapor Deposition)** покрытие - это технология нанесения ультратонкого покрытия на поверхность различных материалов, в основном металлов и сплавов, с помощью физического осаждения паров. Этот процесс включает в себя нагревание материала до очень высоких температур, после чего он вступает в реакцию с газом или паром другого материала, образуя на своей поверхности тонкую пленку.

PVD покрытие используется для улучшения свойств материалов, таких как износостойкость, устойчивость к коррозии, твердость и блеск. Оно широко применяется в производстве ювелирных изделий, медицинских инструментов, электронных компонентов и других изделий, где требуется высокая степень устойчивости к износу и коррозии.

ОБЗОР ДОЗАТОРОВ



Марко
стр. 136



Рондо
стр. 136



Квадро
стр. 137



Квадро
Нержавеющая сталь
стр.137



Каскад
стр. 138



Каскад PVD золото
стр. 138




Каскад PVD бронза
стр. 138




Каскад PVD графит
стр. 138

ОБЗОР АКСЕССУАРОВ

Ролл-мат



Ролл-мат
PM.490.311.HC
стр. 139



Ролл-мат
PM.450.311.HC
стр. 139



Ролл-мат
PM.380.311.HC
стр. 139

Разделочные доски



Разделочные доски
из полипропилена
стр. 140



Доска из массива бука
90 10
стр. 141

Решетки



Решетка
PШ.380x210.H.C
стр. 139

ОТВОДНАЯ АРМАТУРА

Входит в комплект мойки



Отводная арматура
с выпуском 3 1/2" (D = 90 мм)
и переливом
Цвет — хром



Отводная арматура
для двух разноуровневых чаш
с выпусками 3 1/2" (D = 90 мм)
и переливом
Цвет — хром




Отводная арматура
для двух одноуровневых чаш
с выпусками 3 1/2" (D = 90 мм)
и переливом
Цвет — хром



Отводная арматура
для двух разноуровневых чаш
с выпусками 3 1/2" (D = 90 мм)
и двумя переливами
Цвет — хром

Дополнительная опция



Чаша 3 1/2" (D = 90 мм) и перелив
Цвет — нуар
FLVP-700



Чаша 3 1/2" (D = 90 мм) и перелив
Цвет — бронза
FLVP-700



Чаша 3 1/2" (D = 90 мм) и перелив
Цвет — графит
FLVP-720



Чаша 3 1/2" (D = 90 мм) и перелив
Цвет — золото
FLVP-710



Чаша 3 1/2" (D = 90 мм)
клапан автомат и перелив
Цвет — хром
2605-L




Чаша 3 1/2" (D = 90 мм)
клапан автомат и перелив
Цвет — античная латунь
2670-F-PIRITE

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

viva
Florensil[©]

Fs

Florensil[©] — материал на основе подготовленных кварцевых песков и специального связующего полимера ПАЭС (полиарилэфирсульфон). Модификация поверхности наполнителя и введение в его состав микрокристаллитов делают этот материал особо прочным и стойким к агрессивным внешним воздействиям. Поверхность изделия обладает шелковистой структурой, а визуальная аналогия с природным кристаллом является отличительной особенностью.



Печатное изображение не гарантирует нюансы цветопередачи.
Возможны отличия печатного изображения от оригинала.

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Bravo
Florengran[©]

Fg

Florengran[©] — материал на основе метакрилизованной полиэфирной смолы и наполнителя в виде подготовленного кварцевого песка. Обладает высокой устойчивостью к ударам, механическим нагрузкам, истиранию, химическим реактивам, высокой температуре и термоударам. Имеет умеренную цветовую гамму, схожую с природными минералами и характерную текстурированную поверхность.



Печатное изображение не гарантирует нюансы цветопередачи.
Возможны отличия печатного изображения от оригинала.

ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО



КОМПОЗИТЫ


Экскурс в историю

История возникновения искусственных композитных материалов восходит к истокам цивилизации, когда человек начал сознательно конструировать новейшие материалы.

Первые упоминания о саманных кирпичиках можно найти в Библии. В Египте и Месопотамии строили речные суда из тростника, пропитанного битумом (прототип современных маломерных судов из стеклопластиков). Изготовление мумий в Египте можно считать первым примером ленточной намотки ткани, пропитанной смолой. В Древней Индии деревянные стволы пушек обматывали лианами, а также пропитывали смолами, которые отверждались месяцами, однако, дальность и точность стрельбы из такого орудия, легкость его транспортирования давали неоспоримое преимущество.

Ярким примером эффективного применения композитов уже в средние века является использование в войсках Чингисхана (а позже и в Европе) двухслойных конструкций лука, наружная и внутренняя части которого были изготовлены из различных пород древесины и затем склеены.

Настоящий бум в современном материаловедении начался ближе к середине XX столетия.



Композиты FLORENTINA — «правильные»

Формула композитного материала

Современные композиты состоят из двух или более компонентов, которые существенно отличаются по свойствам, а их сочетание дает некий синергический эффект, который не всегда можно предусмотреть заранее.

Обычно один компонент образует непрерывную фазу, которая называется матрицей, другой — является наполнителем. Между ними создается адгезионное взаимодействие. Таким образом, свойства конечного композита определяются матрицей, наполнителем и межфазной границей.

«Правильный» композит условно можно представить формулой:

$$1 + 1 > 2$$

то есть, свойства конечного материала выше аналогичных свойств его отдельных составляющих и их прямого сложения.

А «неправильный» — $1+1<2$. Это означает, что в «неправильном» композите свойства его отдельных компонентов не суммируются, а в ряде случаев конечные свойства материала уступают свойствам составляющих композита.

Матрица

В качестве полимерной матрицы композитов FLORENTINA© используются специальные акрированные полиэфирные смолы, являющиеся разработкой нашего научно-технологического центра. Такие смолы являются терморезистивными и по многим своим свойствам превосходят как чистые полиэфирные, так и термопластичные метакриловые смолы, используемые в производстве кухонных моек.



КОМПОЗИТЫ

Эффект самоочищающейся поверхности

Представьте себе, во что превратилась бы растительность вдоль оживленных автомобильных трасс, если бы природой не был заложен эффект самоочищения. Прошел дождь, и опять листва и плоды чистые. А кто не ощущал легкую маслянистость на поверхности свежего яблока, вызревающего на дереве? Все загрязнения регулярно удаляются благодаря воздействию дождя. А секрет этого эффекта заключается в гидрофобизации поверхности листьев и плодов в живой природе. Это явление принято называть «эффектом лотоса».

Аналогичный эффект воспроизведен в нашем НТЦ. Специальные гидрофобизирующие добавки интегрированы в структуру композита, что позволяет поверхности мойки оставаться чистой при достаточно легком воздействии губки и обычных моющих средств.

Причем, этот эффект остается неизменным в течение всего срока службы изделия. Капли воды и грязи плохо смачивают поверхность, и изделие при его регулярной чистке остается более чистым и свежим.

Наполнители

В качестве наполнителей для изготовления кухонных моек используется молотый минерал — кварцевый песок (SiO_2). Этот минерал обладает высокой твердостью (7 по шкале Мооса), что обеспечивает хорошую износостойкость поверхности моек.

Использование в составе наполнителя микростаболитов с высочайшей удельной площадью поверхности позволяет, в том числе, и обеспечивать высокую механическую прочность конечного материала.

Межфазные границы

Для получения «правильного» композита помимо высоких свойств отдельных его компонентов необходимо обеспечить химическое сродство полимерной матрицы и наполнителя на межфазной границе. С этой целью в состав материала вводятся специальные целевые добавки-аппреты, позволяющие сблизить поверхностные энергии полимера и наполнителя для обеспечения максимальной смачиваемости и получения максимальной адгезии на межфазной границе.

Если этого не обеспечить, то между поверхностью частички наполнителя и полимерной матрицей формируется пленка из газов и конденсированной жидкой среды. В результате, после отверждения композита, частички наполнителя будут отделены от полимерной матрицы, что приводит к снижению механической прочности, долговечности и ряда физических и химических свойств изделия. Прочность композита будет ниже, чем прочность монолитного чистого полимера.

Межфазная граница в литом композите составляет $5-20$ нанометров, и именно она во многом определяет конечные свойства материала. Правильно формируя межфазную границу, мы создаем материал, превосходящий по своим свойствам природные материалы.

Антибактериальная защита

В процессе эксплуатации мойки на ее поверхности могут развиваться бактерии, результатом жизнедеятельности которых может быть появление плесени, пятен и неприятного запаха.

В структуру материалов Florengran© и Florensil© введены специальные антибактериальные защитные комплексы на основе серебра. В результате этого свежесть и гигиена рабочей поверхности сохраняются на протяжении всего срока службы мойки.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА МОЕК FLORENTINA



Композитные материалы FLORENTINA стойки к истиранию и царапинам



Композитные материалы FLORENTINA устойчивы к воздействию температуры в широком диапазоне



Отсутствие пористости в композитных материалах FLORENTINA позволяет удалять даже самые стойкие пятна



Композитные материалы FLORENTINA абсолютно безопасны для пищевых продуктов




Композитные материалы FLORENTINA отличаются высокой прочностью и ударостойкостью




Особый состав композитных материалов FLORENTINA легко позволяет содержать мойку в чистоте и использовать практически любые чистящие средства

ЭФФЕКТ ЛОТОСА



При соприкосновении с поверхностью мойки без гидрофобизирующей защиты угол смачивания составляет менее 90° . Капли воды растекаются, увлажняя всю поверхность.



На поверхностях моек с защитой FLORENTINA угол смачивания более 90° . Поэтому капли воды не растекаются, обеспечивая низкую степень увлажнения и загрязнения.



ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА МОЙКИ

Размерный ряд

Важным параметром при выборе изделия является ширина кухонного блока, в который будет установлена мойка. В информации для каждой мойки указан минимальный размер блока, в который эта мойка может быть установлена.

Мы предлагаем следующий размерный ряд, см: 40, 45, 50, 60, 80, 90, 80x80, 90x90, L-блок.

Способы установки



На столешницу

Накладная мойка устанавливается в кухонную столешницу сверху в вырез соответствующего размера и закрепляется приложенными зажимами.



Под столешницу

Мойка устанавливается под столешницу при помощи силикона и крепежей.



В уровень со столешницей


Для установки такой мойки в столешнице выпиливается часть материала по контуру будущей мойки на толщину ее бортика, который утапливается в материале столешницы.



Между столешницами


Мойка просто устанавливается сверху на моечный шкаф. Для правильной установки необходимо соответствие размеров мойки размерам шкафа, на который она устанавливается.

Возможные исполнения моек




Реверсивная

Мойку данного типа можно устанавливать чашей влево или вправо в зависимости от требований дизайна кухни.



Нереверсивная

Мойку данного типа можно устанавливать строго в заданном положении.



Угловая

Мойка предназначена для установки в угловой блок. В зависимости от размеров возможна установка в линию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МОЙКОЙ

Почему важно использовать специализированные моющие средства FLORENTINA

1

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УХОДА

Набор FLORENTINA включает сразу три средства, предназначенные для удаления всех видов загрязнений и эффективной защиты поверхности мойки из композитного материала.

2

БЕРЕЖНАЯ ОЧИСТКА

Специализированные средства FLORENTINA №111 и №112 обеспечивают бережную очистку поверхности, не нарушая структуру материала.

3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА

Специализированное средство FLORENTINA №112 не только бережно очищает поверхность, но и с легкостью восстанавливает первоначальный цвет мойки.

4

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

В состав набора входит Бальзам-уход №117, который создает защитный слой на поверхности изделия от загрязнений и влаги, благодаря чему поверхность мойки будет оставаться чистой намного дольше.

5

ЭРГОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА

Эргономичный флакон из высококачественного плотного пластика укомплектован дозатором с отверстием оптимального размера. Его формат и консистенция средств обеспечивают максимально экономичный расход!

Средство для ухода

№ 111

Удаление известкового налета и ржавчины



Средство для ухода

№ 112

Удаление сложных загрязнений и восстановление внешнего вида

Средство для ухода

№ 117

Защитное грязеотталкивающее средство



Кухонные мойки
FLORENTINA

viva

Ассортимент кухонных моек Florentina Viva представлен следующими сериями:

1 Мойки из кварцевого композита Florensil (FS) для установки на столешницу или кухонный блок



2 Мойки из кварцевого композита Florensil (FS) для установки под столешницу



3 Мойки комбинированные Серия Комби



4 Мойки из нержавеющей стали для установки на/под столешницу и в один уровень со столешницей



Качество • Стиль • Премиальность



Серия моек
Ривьера

Новинка!

ЗАБУДЬТЕ О СТЕРЕОТИПАХ И ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЕРИЮ КУХОННЫХ МОЕК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ FLORENTINA РИВЬЕРА!

Новый уникальный дизайн кварцевой мойки поражает своей легкостью и изяществом.

Изюминка моек – декоративная кварцевая крышка, закрывающая стандартное сливное отверстие и перелив. Этот дизайнерский элемент создает единую литую форму изделия и гармонично объединяет все поверхности, словно поток воды, плавно ниспадающий с крыла на дно мойки.

Интересным решением может стать двухцветный вариант комплекта. Крышку можно приобрести отдельно в одном из трех цветов:



Жасмин



Серый шелк



Антрацит




Ривьера 780



Серия	Viva
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	780x510x230 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж




Цвет, артикул



Антрацит
20.480.C0780.302




Бежевый
20.480.C0780.104



Грей
20.480.C0780.305



Жасмин
20.480.C0780.201




Песочный
20.480.C0780.107



Серый шелк
20.480.C0780.307



Черный
20.480.C0780.102



Шампань
20.480.C0780.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Крышка декоративная

Аксессуары



Доска из пластика
3038PL
3044PL



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Жасмин
20.Z01.0000.201



Серый шелк
20.Z01.0000.307



Антрацит
20.Z01.0000.302

Декоративная крышка

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 17,3

Ривьера 600



Цвет, артикул



Антрацит
20.490.D0600.302



Бежевый
20.490.D0600.104



Грей
20.490.D0600.305



Жасмин
20.490.D0600.201



Песочный
20.490.D0600.107



Серый шелк
20.490.D0600.307



Черный
20.490.D0600.102



Шампань
20.490.D0600.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Крышка декоративная

Аксессуары



Доска из бука
9010



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Жасмин
20.Z01.0000.201



Серый шелк
20.Z01.0000.307






Антрацит
20.Z01.0000.302

Декоративная крышка

Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	600x510x224 мм
Глубина чаши	194 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 652x562x279
Объем, м³: 0,102
Вес брутто, кг: 14,6

Ривьера 860



Цвет, артикул



Антрацит
20.485.D0860.302



Бежевый
20.485.D0860.104



Грей
20.485.D0860.305



Жасмин
20.485.D0860.201



Песочный
20.485.D0860.107



Серый шелк
20.485.D0860.307



Черный
20.485.D0860.102



Шампань
20.485.D0860.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Крышка декоративная

Аксессуары



Доска из пластика
3044PL



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Жасмин
20.Z01.0000.201



Серый шелк
20.Z01.0000.307






Антрацит
20.Z01.0000.302

Декоративная крышка

Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x230 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 912x562x279
Объем, м³: 0,142
Вес брутто, кг: 19,2

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФУНКЦИОНАЛА В ОДНОЙ МОЙКЕ!

Мойка Florentina Ромия 770 – настоящая находка для требовательных хозяек, которые любят готовить и рационально обустраивают пространство вокруг.

Главным преимуществом мойки является ее невероятно вместительная чаша с внутренними двухуровневыми пазами. Они предназначены для установки аксессуаров, которые превращают мойку в многофункциональную кухонную систему. Установите на мойку доску, ролл-мат или решетку и совершайте привычные манипуляции, не отходя от мойки!


Ромия 770



Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	770x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж




Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 16,9


Пьемонт 440



Серия	Viva
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	440x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертёж




Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x492x279
Объём, м³: 0,077
Вес брутто, кг: 11,3


Антик



Серия	Viva
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	510x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертёж



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x562x279
Объём, м³: 0,088
Вес брутто, кг: 9,4




Лацио 510



Серия	Viva
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	510x510x224 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертёж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x562x279
Объём, м³: 0,088
Вес брутто, кг: 9,7




Сицилия



Серия	Viva
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	520x550x273 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертёж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 602x572x352
Объём, м³: 0,121
Вес брутто, кг: 14,7

Цвет, артикул



Антрацит
17.010.B0510.302



Бежевый
17.010.B0510.104



Грей
17.010.B0510.305



Жасмин
17.010.B0510.201



Песочный
17.010.B0510.107



Серый шёлк
17.010.B0510.307



Черный
17.010.B0510.102



Шампань
17.010.B0510.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Цвет, артикул



Антрацит
17.040.C0520.302



Бежевый
17.040.C0520.104



Грей
17.040.C0520.305



Жасмин
17.040.C0520.201



Песочный
17.040.C0520.107



Серый шёлк
17.040.C0520.307



Черный
17.040.C0520.102



Шампань
17.040.C0520.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.450.311.HC

Логистическая информация

Габариты, мм: 602x572x352
Объём, м³: 0,121
Вес брутто, кг: 14,7

Пьемонт 650



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Viva
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	650x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 702x562x279
Объем, м³: 0,110
Вес брутто, кг: 14,7

Лацио 780




Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Viva
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 13,6


Тоскана 780



Серия	Viva
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж




Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 16,6

Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары




Тоскана 620



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	620x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 672x562x279
Объем, м³: 0,105
Вес брутто, кг: 13,4

Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары






Эмилия 640



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	640x550x287 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 882x673x368
Объем, м³: 0,218
Вес брутто, кг: 17,8

Цвет, артикул



Антрацит
20.355.D0640.302



Бежевый
20.355.D0640.104



Грей
20.355.D0640.305



Жасмин
20.355.D0640.201



Песочный
20.355.D0640.107



Серый шелк
20.355.D0640.307



Черный
20.355.D0640.102



Шампань
20.355.D0640.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице




Россана 780



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
20.500.C0780.302



Бежевый
20.500.C0780.104



Грей
20.500.C0780.305



Жасмин
20.500.C0780.201



Песочный
20.500.C0780.107



Серый шелк
20.500.C0780.307



Черный
20.500.C0780.102



Шампань
20.500.C0780.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Доска разделочная, материал – стекло 6 мм

Аксессуары



Доска стеклянная
Россана
Входит в комплект



Доска из бука
9010



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 18,5




Тоскана 860К



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 912x562x279
Объем, м³: 0,143
Вес брутто, кг: 19,5

Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары






Тоскана 860



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 912x562x279
Объем, м³: 0,143
Вес брутто, кг: 17,9

Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Специя 860



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 912x562x279
Объем, м³: 0,143
Вес брутто, кг: 17,4

Гребешок



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары




Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	695x525x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 746x576x279
Объем, м³: 0,120
Вес брутто, кг: 14,2


Тоскана 770



Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	770x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 16,4


Наutilus



Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	820x525x197 мм
Глубина чаши	180 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 933x596x274
Объем, м³: 0,152
Вес брутто, кг: 16,3


Тоскана 820



Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	820x510x217 мм
Глубина чаши	200/200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 872x562x279
Объем, м³: 0,137
Вес брутто, кг: 20,5


Россана



Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	1000x510x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Доска разделочная, материал – стекло 6 мм

Аксессуары



Входит в комплект

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 1099x596x274
Объем, м³: 0,179
Вес брутто, кг: 24,6

Гави



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары




Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	800x800 мм
Габариты мойки	1006x510x223 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 1132x622x279
Объем, м³: 0,196
Вес брутто, кг: 18,7

Вилладжио



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Доска разделочная 3041PL, материал – полипропилен

Аксессуары



Доска разделочная
3041PL
Входит в комплект




Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	900 мм
Габариты мойки	898x650x220 мм
Глубина чаши	200/200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На блок между столешниц
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 1012x334x776
Объем, м³: 0,262
Вес брутто, кг: 57,7

Адрия



Цвет, артикул



Антрацит
20.380.L0960.302



Бежевый
20.380.L0960.104



Грей
20.380.L0960.305



Жасмин
20.380.L0960.201



Песочный
20.380.L0960.107



Серый шелк
20.380.L0960.307



Черный
20.380.L0960.102



Шампань
20.380.L0960.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Доска разделочная 3039PL, материал – полипропилен

Аксессуары



Доска разделочная
3039PL
Входит в комплект






Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	Угловой L-блок
Габариты мойки	960x960x243 мм
Глубина чаши	200/150 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 1012x1012x324
Объем, м³: 0,332
Вес брутто, кг: 38,2

Бомбей



Цвет, артикул



Антрацит
20.375.J0900.302



Бежевый
20.375.J0900.104



Грей
20.375.J0900.305



Жасмин
20.375.J0900.201



Песочный
20.375.J0900.107



Серый шелк
20.375.J0900.307



Черный
20.375.J0900.102



Шампань
20.375.J0900.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Доска разделочная 5044PL, материал – полипропилен

Аксессуары



Доска разделочная
5044PL
Входит в комплект






Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	900x900 мм
Габариты мойки	900x900x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	На блок между столешниц
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 952x952x279
Объем, м³: 0,253
Вес брутто, кг: 38,9

Серия Вега





Монтаж под столешницу

ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ МОЕК

Блок шириной 60 см

Блок шириной 80 см



Бера 300 Бера 160





Бера 500 Бера 160



Блок шириной 80 см

Блок шириной 90 см



Бера 360 Бера 300



Бера 400 Бера 360






Bera 160



Серия	Viva
Кухонный блок	250 мм
Габариты мойки	200x420x147 мм
Глубина чаши	130 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
22.300.00160.302



Бежевый
22.300.00160.104



Грей
22.300.00160.305



Жасмин
22.300.00160.201



Песочный
22.300.00160.107



Серый шелк
22.300.00160.307



Черный
22.300.00160.102



Шампань
22.300.00160.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 470x250x224
Объем, м³: 0,026
Вес брутто, кг: 4,7




Bera 300



Серия	Viva
Кухонный блок	400 мм
Габариты мойки	340x420x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
22.305.A0300.302



Бежевый
22.305.A0300.104



Грей
22.305.A0300.305



Жасмин
22.305.A0300.201



Песочный
22.305.A0300.107



Серый шелк
22.305.A0300.307



Черный
22.305.A0300.102



Шампань
22.305.A0300.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Доска из пластика
2037PL

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 470x390x279
Объем, м³: 0,051
Вес брутто, кг: 9,1




Bera 360



Серия	Viva
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	400x420x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
22.310.B0360.302



Бежевый
22.310.B0360.104



Грей
22.310.B0360.305



Жасмин
22.310.B0360.201



Песочный
22.310.B0360.107



Серый шелк
22.310.B0360.307



Черный
22.310.B0360.102



Шампань
22.310.B0360.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Доска из пластика
2037PL

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 470x450x279
Объем, м³: 0,059
Вес брутто, кг: 10,0




Bera 400



Серия	Viva
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	440x420x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
22.315.C0400.302



Бежевый
22.315.C0400.104



Грей
22.315.C0400.305



Жасмин
22.315.C0400.201



Песочный
22.315.C0400.107



Серый шелк
22.315.C0400.307



Черный
22.315.C0400.102



Шампань
22.315.C0400.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Доска из пластика
2037PL

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 500x490x279
Объем, м³: 0,068
Вес брутто, кг: 11,1




Bera 500



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	540x420x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
22.320.D0500.302



Бежевый
22.320.D0500.104



Грей
22.320.D0500.305



Жасмин
22.320.D0500.201



Песочный
22.320.D0500.107



Серый шелк
22.320.D0500.307



Черный
22.320.D0500.102



Шампань
22.320.D0500.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Доска из пластика
2037PL

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 610x490x279
Объем, м³: 0,083
Вес брутто, кг: 12,9




Bera 335/160



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	550x420x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Цвет, артикул



Антрацит
22.325.D0510.302



Бежевый
22.325.D0510.104



Грей
22.325.D0510.305



Жасмин
22.325.D0510.201



Песочный
22.325.D0510.107



Серый шелк
22.325.D0510.307



Черный
22.325.D0510.102



Шампань
22.325.D0510.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC



Доска из пластика
2037PL

Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 610x490x279
Объем, м³: 0,083
Вес брутто, кг: 15,1

Вега Зеро



Цвет, артикул



Антрацит
22.425.D0440.302



Бежевый
22.425.D0440.104



Грей
22.425.D0440.305



Жасмин
22.425.D0440.201



Песочный
22.425.D0440.107



Серый шелк
22.425.D0440.307



Черный
22.425.D0440.102



Шампань
22.425.D0440.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары




Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	490x490x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 542x542x279
Объем, м³: 0,082
Вес брутто, кг: 10,6

Вега Овал



Цвет, артикул



Антрацит
22.430.E0650.302



Бежевый
22.430.E0650.104



Грей
22.430.E0650.305



Жасмин
22.430.E0650.201



Песочный
22.430.E0650.107



Серый шелк
22.430.E0650.307



Черный
22.430.E0650.102



Шампань
22.430.E0650.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары




Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	700x440x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала


Логистическая информация

Габариты, мм: 752x492x279
Объем, м³: 0,103
Вес брутто, кг: 12,7

Bera 700



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC




Доска из пластика
2037PL

Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	740x420x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florensil
Тип установки	Под столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 816x496x279
Объем, м³: 0,113
Вес брутто, кг: 16,9



серия кухонных моек FLORENTINA

КОМБИ



мойки без недостатков

Серия **Комби** представляет собой мойки на основе сочетания двух наиболее популярных материалов — нержавеющей стали (чаша мойки) и кварцевого композита (верхняя поверхность мойки). В результате конечный продукт обладает уникальными свойствами, вобрав в себя все лучшее от составляющих материалов.

- Высокая поверхностная твердость и износостойкость
- Высокая ударная прочность и вандалоустойчивость
- Легкость в уходе за рабочей поверхностью
- Удобная установка и максимально устойчивое положение смесителя и аксессуаров
- Широкая цветовая палитра позволяет дизайнеру создать цветовые совместимости с различными элементами кухни, такими как столешница, фасады, техника — с одной стороны и смеситель, металлические аксессуары и предметы — с другой стороны
- Высокое шумо- и вибропоглощение
- Идеальное прилегание к столешнице



КОМБИ 480



Цвет, артикул

Антрацит
21.455.B0480.302Грей
21.455.B0480.305Жасмин
21.455.B0480.201Песочный
21.455.B0480.107Серый шелк
21.455.B0480.307Шампань
21.455.B0480.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице




Аксессуары

Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	45 мм
Габариты мойки	480x510x235 мм
Глубина чаши	230 мм
Материал 1	Кварцевый композит Florensil
Материал 2	Нержавеющая сталь марки AISI 304
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x532x299
Объем, м³: 0,089
Вес брутто, кг: 8,4

КОМБИ 650



Цвет, артикул

Антрацит
21.390.B0650.302Грей
21.390.B0650.305Жасмин
21.390.B0650.201Песочный
21.390.B0650.107Серый шелк
21.390.B0650.307Шампань
21.390.B0650.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице




Аксессуары

Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	650x480x235 мм
Глубина чаши	230 мм
Материал 1	Кварцевый композит Florensil
Материал 2	Нержавеющая сталь марки AISI 304
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 700x530x299
Объем, м³: 0,111
Вес брутто, кг: 10,7




КОМБИ 780



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	780x480x235 мм
Глубина чаши	230 мм
Материал 1	Кварцевый композит Florensil
Материал 2	Нержавеющая сталь марки AISI 304
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 830x530x299
Объем, м³: 0,132
Вес брутто, кг: 12,0

Цвет, артикул



Антрацит 21.395.D0780.302 Грей 21.395.D0780.305 Жасмин 21.395.D0780.201



Песочный 21.395.D0780.107 Серый шелк 21.395.D0780.307 Шампань 21.395.D0780.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC




КОМБИ 860К



Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x235 мм
Глубина чаши	230/170 мм
Материал 1	Кварцевый композит Florensil
Материал 2	Нержавеющая сталь марки AISI 304
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 810x530x299
Объем, м³: 0,152
Вес брутто, кг: 14,3

Цвет, артикул



Антрацит 21.410.D0860.302 Грей 21.410.D0860.305 Жасмин 21.410.D0860.201



Песочный 21.410.D0860.107 Серый шелк 21.410.D0860.307 Шампань 21.410.D0860.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Доска из бука
9010



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

КОМБИ 860



Цвет, артикул

Антрацит
21.400.D0860.302Грей
21.400.D0860.305Жасмин
21.400.D0860.201Песочный
21.400.D0860.107Серый шелк
21.400.D0860.307Шампань
21.400.D0860.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице




Аксессуары

Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x480x235 мм
Глубина чаши	230 мм
Материал 1	Кварцевый композит Florensil
Материал 2	Нержавеющая сталь марки AISI 304
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 810x530x299
Объем, м³: 0,144
Вес брутто, кг: 13,0

КОМБИ 1160



Цвет, артикул

Антрацит
21.415.E1160.302Грей
21.415.E1160.305Жасмин
21.415.E1160.201Песочный
21.415.E1160.107Серый шелк
21.415.E1160.307Шампань
21.415.E1160.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице




Аксессуары

Доска из бука
9010Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Серия	Viva
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	1160x510x235 мм
Глубина чаши	230/230 мм
Материал 1	Кварцевый композит Florensil
Материал 2	Нержавеющая сталь марки AISI 304
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 1210x560x299
Объем, м³: 0,203
Вес брутто, кг: 19,85

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Толщина моек 1 мм

Мойка имеет одинаковую толщину по всей своей форме, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки при механических воздействиях. Данное преимущество присутствует у изделий, изготовленных методом Hand Made, при котором производство моек происходит ручным методом.

Высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 304

Марка стали AISI 304 представляет собой высококачественную аустенитную сталь с низким содержанием углерода (не более 0,08%), высоким содержанием хрома (18%-20%) и никеля (8%-10,5%). Такой химический состав обеспечивает на поверхности оксидный слой, что придает стали устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ.

Мойки Florentina — HAND MADE

Такой способ изготовления позволяет создавать характерный для фирменного стиля элегантный дизайн с малыми радиусами закруглений.

Поверхность

Сатинированная

Шумопоглощающая накладка

Для подавления шума и вибрации на дно мойки с внешней стороны крепится специальный изолирующий материал.

Установка



Мойки для монтажа под столешницу

Мойки устанавливаются под столешницу. Такой способ установки обеспечивает оптимальное использование пространства столешницы и дает возможность индивидуального подбора комбинаций чаш.



Мойки для монтажа в один уровень со столешницей

Мойки устанавливаются в один уровень со столешницей в вырез соответствующего размера и закрепляются приложенными крепежами.






Мойки для монтажа на столешницу

Мойки устанавливаются в кухонную столешницу сверху в вырез соответствующего размера и закрепляются приложенными крепежами. Это самый простой и быстрый способ монтажа.

• Оптима-НМ 170.400.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ОПТИМА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 130 мм
- Без отверстия под смеситель

• Оптима-НМ300.400.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ОПТИМА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Оптима-НМ 360.400.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ОПТИМА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Оптима-НМ400.400.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ОПТИМА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Оптима-НМ 500.400.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ОПТИМА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Оптима-НМ 460/ 220.400.20.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ОПТИМА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаш 200 мм, 150 мм
- Без отверстия под смеситель

• Оптима-НМ 700.400.10.10 •



Установка, чертеж



СЕРИЯ ОПТИМА




- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа под столешницу, на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель



• Логика-НМ 450.510.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ЛОГИКА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Логика-НМ 750.510.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ЛОГИКА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Логика-НМ 600.510.10.10 •



Установка, чертеж






СЕРИЯ ЛОГИКА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаши 200 мм
- Без отверстия под смеситель

• Логика-НМ 800.510.20.10 •



Установка, чертеж



СЕРИЯ ЛОГИКА

- Мойка из нержавеющей стали сатинированная толщиной 1,0 мм
- Тип установки: для монтажа на столешницу и в один уровень
- В комплект входит отводная арматура, набор крепежей
- Глубина чаш 200 мм
- Без отверстия под смеситель

Кухонные мойки
FLORENTINA

Bravo

Ассортимент кухонных моек Florentina Bravo представлен моделями из кварцевого композита Florengran (FG) для установки на столешницу.



Надежность • Доступность • Долговечность




Паола 620



Серия	Bravo
Кухонный блок	400 мм
Габариты мойки	620x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертёж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 660x555x255
Объём, м³: 0,105
Вес брутто, кг: 13,3

Консул 450



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	460x500x197 мм
Глубина чаши	180 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертёж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 552x502x259
Объём, м³: 0,072
Вес брутто, кг: 10,5


Липси 460



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	460x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет




Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x512x279
Объем, м³: 0,080
Вес брутто, кг: 11,2

Нире 480



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	480x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет




Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 596x596x274
Объем, м³: 0,097
Вес брутто, кг: 11,8

Никосия



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	510x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x562x279
Объем, м³: 0,088
Вес брутто, кг: 10,7

Лотос 510



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	510x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x562x279
Объем, м³: 0,088
Вес брутто, кг: 9,6

Родос 580



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	580x470x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 632x522x279
Объем, м³: 0,092
Вес брутто, кг: 11,35


Родос 620



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	620x500x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 703x566x274
Объем, м³: 0,109
Вес брутто, кг: 11,9


Паола 760



Серия	Bravo
Кухонный блок	450 мм
Габариты мойки	760x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 812x562x279
Объем, м³: 0,127
Вес брутто, кг: 16,0


Липси 510



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	510x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет




Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 562x562x279
Объем, м³: 0,088
Вес брутто, кг: 11,8

Эльба



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	555x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул



Антрацит
20.145.C0555.302



Бежевый
20.145.C0555.104



Грей
20.145.C0555.305



Жасмин
20.145.C0555.201



Капучино
20.145.C0555.306



Коричневый
20.145.C0555.105



Мокко
20.145.C0555.303



Песочный
20.145.C0555.107



Серый шелк
20.145.C0555.307



Черный
20.145.C0555.102



Шампань
20.145.C0555.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары






Доска из пластика
4400PL



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 629x566x274
Объем, м³: 0,098
Вес брутто, кг: 12,0

Консул 640



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	640x500x197 мм
Глубина чаши	180 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул



Антрацит
23.020.C0640.302



Бежевый
23.020.C0640.104



Грей
23.020.C0640.305



Жасмин
23.020.C0640.201



Капучино
23.020.C0640.306



Коричневый
23.020.C0640.105



Мокко
23.020.C0640.303



Песочный
23.020.C0640.107



Серый шелк
23.020.C0640.307



Черный
23.020.C0640.102



Шампань
23.020.C0640.202

Комплектация




- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 692x552x259
Объем, м³: 0,099
Вес брутто, кг: 13,3

Липси 650



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	650x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 702x562x279
Объем, м³: 0,110
Вес брутто, кг: 14,9

Консул 760



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	760x500x197 мм
Глубина чаши	180 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 812x552x259
Объем, м³: 0,116
Вес брутто, кг: 14,2


Липси 760



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	760x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 812x562x279
Объем, м³: 0,127
Вес брутто, кг: 18,3

Липси 780



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 16,2

Родос 760



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	760x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 812x562x279
Объем, м³: 0,127
Вес брутто, кг: 15,5

Лотос 780



Серия	Bravo
Кухонный блок	500 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 853x596x274
Объем, м³: 0,139
Вес брутто, кг: 14,5

Консул 570



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	570x500x197 мм
Глубина чаши	180 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул



Комплектация


- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 622x552x259
Объем, м³: 0,089
Вес брутто, кг: 12,7


Липси 600



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	600x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Доска из бука
9010




Доска из пластика
1037PL



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 673x596x274
Объем, м³: 0,110
Вес брутто, кг: 14,8


Липси 620К



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	620x510x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 672x562x279
Объем, м³: 0,105
Вес брутто, кг: 15,5


Консул 760К



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	760x500x197 мм
Глубина чаши	180/120 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 812x552x259
Объем, м³: 0,116
Вес брутто, кг: 15,6

Цвет, артикул



Антрацит
20.465.D0620.302



Бежевый
20.465.D0620.104



Грей
20.465.D0620.305



Жасмин
20.465.D0620.201



Капучино
20.465.D0620.306



Коричневый
20.465.D0620.105



Мокко
20.465.D0620.303



Песочный
20.465.D0620.107



Серый шелк
20.465.D0620.307



Черный
20.465.D0620.102



Шампань
20.465.D0620.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Доска из бука
9010



Доска из пластика
3044PL
3038PL



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC

Цвет, артикул



Антрацит
23.025.D0760.302



Бежевый
23.025.D0760.104



Грей
23.025.D0760.305



Жасмин
23.025.D0760.201



Капучино
23.025.D0760.306



Коричневый
23.025.D0760.105



Мокко
23.025.D0760.303



Песочный
23.025.D0760.107



Серый шелк
23.025.D0760.307



Черный
23.025.D0760.102



Шампань
23.025.D0760.202

Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Ролл-мат
PM.490.311.HC
PM.450.311.HC


Липси 780 XL



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 16,2


Липси 780К



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 18,8

Липси 780P



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет




Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице
- Решетка, материал – нержавеющая сталь AISI 304

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 15,5

Консул 840



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	840x500x197 мм
Глубина чаши	180 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 892x552x259
Объем, м³: 0,128
Вес брутто, кг: 16,8

Арона 860



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Нет
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала


Логистическая информация

Габариты, мм: 912x562x279
Объем, м³: 0,143
Вес брутто, кг: 16,5

Липси 860



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Bravo
Кухонный блок	600 мм
Габариты мойки	860x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Да
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 912x562x279
Объем, м³: 0,143
Вес брутто, кг: 18,0

Липси 770



Серия	Bravo
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	770x510x217 мм
Глубина чаши	200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпуском 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 853x596x274
Объем, м³: 0,139
Вес брутто, кг: 17,7

Касси 780



Серия	Bravo
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200/200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Цвет, артикул




Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице

Аксессуары



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала


Логистическая информация

Габариты, мм: 832x562x279
Объем, м³: 0,130
Вес брутто, кг: 20,5

Селена




Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Bravo
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	780x510x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала


Логистическая информация

Габариты, мм: 853x596x274
Объем, м³: 0,139
Вес брутто, кг: 15,5

Липси 820



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Bravo
Кухонный блок	800 мм
Габариты мойки	820x510x217 мм
Глубина чаши	200/200 мм
Материал	Кварцевый композит Florengan
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Учитывайте ширину пристенного канта при установке мойки возле стены или пенала

Логистическая информация

Габариты, мм: 933x596x274
Объем, м³: 0,152
Вес брутто, кг: 20,7

Веста



Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Bravo
Кухонный блок	800x800 мм
Габариты мойки	1006x510x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 1099x596x274
Объем, м³: 0,179
Вес брутто, кг: 18,2

Капри




Цвет, артикул



Комплектация

- Отводная арматура с выпусками 3 1/2" (D=90 мм) и переливом
- Набор крепежей
- Трафарет для выреза отверстия в столешнице


Аксессуары



Серия	Bravo
Кухонный блок	900x900 мм
Габариты мойки	1060x575x217 мм
Глубина чаши	200/130 мм
Материал	Кварцевый композит Florengran
Тип установки	На столешницу
Реверсивность	Нет
Дополнительные отверстия под аксессуары	Да
Гарантия	5 лет



Установка, чертеж



Логистическая информация

Габариты, мм: 1133x661x274
Объем, м³: 0,205
Вес брутто, кг: 22,8

Серия аксессуаров
УЛЬТРА



Керамический картридж



Выдвижной излив



Подключение к фильтру для питьевой воды




Объем емкости дозатора



Отверстие для монтажа дозатора



СМЕСИТЕЛИ
И АКСЕССУАРЫ




цвет

Нуар

матовый
черный

Ультра




Клио Ультра

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру
- Артикул — 333.13Н.2123

Логистическая информация

Габариты, мм: 473x252x50
Объем, м³: 0,011
Вес брутто, кг: 2,68




Альфа Ультра

- Смеситель однорычажный
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Артикул — 313.01Н.1123.501

Логистическая информация

Габариты, мм: 435x360x75
Объем, м³: 0,011
Вес брутто, кг: 2,19




Арес Ультра

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру
- Артикул — 333.19Н.2123

Логистическая информация

Габариты, мм: 435x360x75
Объем, м³: 0,015
Вес брутто, кг: 2,98



Дельта Ультра

- Смеситель однорычажный
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Артикул — 313.06Н.1123.501


Логистическая информация

Габариты, мм: 425x245x65
Объем, м³: 0,007
Вес брутто, кг: 2,11

Ультра



Квадро Ультра




- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — нержавеющая сталь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм
- Артикул — 703.726.0000.501

Логистическая информация

Габариты, мм: 185x133x65
Объем, м³: 0,002
Вес брутто, кг: 0,36



Рондо Ультра



- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — латунь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм
- Артикул — 703.727.0000.501

Логистическая информация


Габариты, мм: 185x136x65
Объем, м³: 0,002
Вес брутто, кг: 0,36



Чаша 3 1/2 " (D = 90 мм) и перелив.

Цвет — нуар.
Артикул — FLVP-700

Арес



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — латунь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 435x360x75


Объем, м³: 0,010

Вес брутто, кг: 2,59

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
333.19H.2123.307Жасмин Fs
333.19H.2123.201Шампань Fs
333.19H.2123.202Песочный Fg
333.19H.2123.107Капучино Fsm
333.19H.2123.306Грей Fsm
333.19H.2123.305Бежевый Fg
333.19H.2123.104Черный Fg
333.19H.2123.102Коричневый Fg
333.19H.2123.105Антрацит Fsm
333.19H.2123.302Мокко Fsm
333.19H.2123.303

Арес SS



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру
- Артикул — 333.20H.2113.900


Логистическая информация

Габариты, мм: 435x360x75

Объем, м³: 0,015

Вес брутто, кг: 2,98

Альдо



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 435x360x75




Объем, м³: 0,008

Вес брутто, кг: 2,54

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
333.40H.2123.307Жасмин Fs
333.40H.2123.201Шампань Fs
333.40H.2123.202Песочный Fg
333.40H.2123.107Капучино Fsm
333.40H.2123.306Грей Fsm
333.40H.2123.305Бежевый Fg
333.40H.2123.104Черный Fg
333.40H.2123.102Коричневый Fg
333.40H.2123.105Антрацит Fsm
333.40H.2123.302Мокко Fsm
333.40H.2123.303

Кристалл



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Выдвижной излив
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 548x337x65




Объем, м³: 0,015

Вес брутто, кг: 4,16

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
333.32H.2123.307Жасмин Fs
333.32H.2123.201Шампань Fs
333.32H.2123.202Песочный Fg
333.32H.2123.107Капучино Fsm
333.32H.2123.306Грей Fsm
333.32H.2123.305Бежевый Fg
333.32H.2123.104Черный Fg
333.32H.2123.102Коричневый Fg
333.32H.2123.105Антрацит Fsm
333.32H.2123.302Мокко Fsm
333.32H.2123.303

Кристалл SS



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Выдвижной излив
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру
- Артикул — 333.33H.2123.900




Логистическая информация

Габариты, мм: 548x337x65

Объем, м³: 0,015

Вес брутто, кг: 4,16

Клио



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Гибкая подводка
- Материал — нержавеющая сталь
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 473x252x50




Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 2,68

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
333.13H.2123.307Жасмин Fs
333.13H.2123.201Шампань Fs
333.13H.2123.202Песочный Fg
333.13H.2123.107Капучино Fsm
333.13H.2123.306Грей Fsm
333.13H.2123.305Бежевый Fg
333.13H.2123.104Черный Fg
333.13H.2123.102Коричневый Fg
333.13H.2123.105Антрацит Fsm
333.13H.2123.302Мокко Fsm
333.13H.2123.303

Клио SS



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Гибкая подводка
- Материал — нержавеющая сталь
- Переходник для подключения к фильтру
- Артикул — 333.35H.2113.900


Логистическая информация

Габариты, мм: 473x252x50

Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 2,68

Маэстро



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Выдвижной излив
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 473x252x50

Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 2,32

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
337.03H.2123.307



Жасмин Fs
337.03H.2123.201



Шампань Fs
337.03H.2123.202

Песочный Fg
337.03H.2123.107



Капучино Fsm
337.03H.2123.306

Грей Fsm
337.03H.2123.305



Бежевый Fg
337.03H.2123.104

Черный Fg
337.03H.2123.102





Коричневый Fg
337.03H.2123.105

Антрацит Fsm
337.03H.2123.302



Мокко Fsm
337.03H.2123.303

Альфа



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — латунь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 427x290x70

Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 1,99

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.01H.1123.307



Жасмин Fs
313.01H.1123.201



Шампань Fs
313.01H.1123.202

Песочный Fg
313.01H.1123.107



Капучино Fsm
313.01H.1123.306

Грей Fsm
313.01H.1123.305



Бежевый Fg
313.01H.1123.104

Черный Fg
313.01H.1123.102





Коричневый Fg
313.01H.1123.105

Антрацит Fsm
313.01H.1123.302



Мокко Fsm
313.01H.1123.303

Альфа SS



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Артикул — 313.02H.1113.900

Логистическая информация



Габариты, мм: 427x290x70

Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 2,19



Юна



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 430x275x65


Объем, м³: 0,008

Вес брутто, кг: 1,74

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.39H.1123.307Жасмин Fs
313.39H.1123.201Шампань Fs
313.39H.1123.202Песочный Fg
313.39H.1123.107Капучино Fsm
313.39H.1123.306Грей Fsm
313.39H.1123.305Бежевый Fg
313.39H.1123.303Черный Fg
313.39H.1123.102Коричневый Fg
313.39H.1123.105Антрацит Fsm
313.39H.1123.302Мокко Fsm
313.39H.1123.303

Фабио



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 426x278x67



Объем, м³: 0,008

Вес брутто, кг: 1,78

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.36H.1123.307Жасмин Fs
313.36H.1123.201Шампань Fs
313.36H.1123.202Песочный Fg
313.36H.1123.107Капучино Fsm
313.36H.1123.306Грей Fsm
313.36H.1123.305Бежевый Fg
313.36H.1123.104Черный Fg
313.36H.1123.102Коричневый Fg
313.36H.1123.105Антрацит Fsm
313.36H.1123.302Мокко Fsm
313.36H.1123.303

Дельта



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 397x236x60



Объем, м³: 0,007

Вес брутто, кг: 2,11

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.06H.1123.307Жасмин Fs
313.06H.1123.201Шампань Fs
313.06H.1123.202Песочный Fg
313.06H.1123.107Капучино Fsm
313.06H.1123.306Грей Fsm
313.06H.1123.305Бежевый Fg
313.06H.1123.104Черный Fg
313.06H.1123.102Коричневый Fg
313.06H.1123.105Антрацит Fsm
313.06H.1123.302Мокко Fsm
313.06H.1123.303

Дельта SS



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Артикул — 313.07H.1113.900


Логистическая информация

Габариты, мм: 397x236x60

Объем, м³: 0,007

Вес брутто, кг: 1,99

Палермо



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Выдвижной излив
- Два режима напора воды – душ/струя
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 565x262x75



Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 2,54

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
317.08H.1223.307Жасмин Fs
317.08H.1223.201Шампань Fs
317.08H.1223.202Песочный Fg
317.08H.1223.207Капучино Fsm
317.08H.1223.306Грей Fsm
317.08H.1223.305Бежевый Fg
317.08H.1223.104Черный Fg
317.08H.1223.102Коричневый Fg
317.08H.1223.105Антрацит Fsm
317.08H.1223.302Мокко Fsm
317.08H.1223.303

Вита Про



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Выдвижной излив
- Три режима напора воды – душ/струя/турбо
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 603x312x70



Объем, м³: 0,014

Вес брутто, кг: 2,94

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.29H.1223.307Жасмин Fs
313.29H.1223.201Шампань Fs
313.29H.1223.202Песочный Fg
313.29H.1223.107Капучино Fsm
313.29H.1223.306Грей Fsm
313.29H.1223.305Бежевый Fg
313.29H.1223.104Черный Fg
313.29H.1223.102Коричневый Fg
313.29H.1223.105Антрацит Fsm
313.29H.1223.302Мокко Fsm
313.29H.1223.303

Вита Про SS



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Выдвижной излив
- Три режима напора воды – душ/струя/турбо
- Материал — нержавеющая сталь
- Гибкая подводка
- Артикул — 313.34H.1213.900

Логистическая информация


Габариты, мм: 603x312x70

Объем, м³: 0,015

Вес брутто, кг: 2,94



Гамма



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — латунь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 325x175x70

Объем, м³: 0,005

Вес брутто, кг: 1,35

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.05L.1123.307



Жасмин Fs
313.05L.1123.201



Шампань Fs
313.05L.1123.202

Песочный Fg
313.05L.1123.107



Капучино Fsm
313.05L.1123.306

Грей Fsm
313.05L.1123.305



Бежевый Fg
313.05L.1123.104

Черный Fg
313.05L.1123.102




Коричневый Fg
313.05L.1123.105

Антрацит Fsm
313.05L.1123.302



Мокко Fsm
313.05L.1123.303

Тара



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — латунь
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 367x164x53

Объем, м³: 0,003

Вес брутто, кг: 0,99

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.37L.1123.307



Жасмин Fs
313.37L.1123.201



Шампань Fs
313.37L.1123.202

Песочный Fg
313.37L.1123.107



Капучино Fsm
313.37L.1123.306

Грей Fsm
313.37L.1123.305



Бежевый Fg
313.37L.1123.104

Черный Fg
313.37L.1123.102




Коричневый Fg
313.37L.1123.105

Антрацит Fsm
313.37L.1123.302



Мокко Fsm
313.37L.1123.303

Орион



- Смеситель однорычажный с высоким поворотным изливом
- Материал — латунь
- Покрытие — хром
- Гибкая подводка
- Артикул — 333.20H.2113.900


Логистическая информация

Габариты, мм: 615x315x75

Объем, м³: 0,015

Вес брутто, кг: 3,36

Аква



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — латунь
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру
- Артикул — 333.31H.2113.910


Логистическая информация

Габариты, мм: 603x312x70

Объем, м³: 0,015

Вес брутто, кг: 3,88

Ария



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — латунь
- Керамические ручки
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 403x352x70

Объем, м³: 0,012

Вес брутто, кг: 2,78

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
333.21H.2113.307Жасмин Fs
333.21H.2113.201Шампань Fs
333.21H.2113.202Песочный Fg
333.21H.2113.107Капучино Fsm
333.21H.2113.306Грей Fsm
333.21H.2113.305Бежевый Fg
333.21H.2113.104Черный Fg
333.21H.2113.102Коричневый Fg
333.21H.2113.105Антрацит Fsm
333.21H.2113.302Мокко Fsm
333.21H.2113.303Золото
333.24H.2113.710Бронза
333.23H.2113.700Графит
333.23H.2113.720

- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — латунь
- Покрытие — PVD
- Керамические ручки
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру


Логистическая информация

Габариты, мм: 403x352x70

Объем, м³: 0,012

Вес брутто, кг: 2,78

Ода



- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — латунь
- Керамические ручки
- Гибкая подводка

Логистическая информация

Габариты, мм: 398x321x72

Объем, м³: 0,009

Вес брутто, кг: 2,52

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
313.08H.1113.307Жасмин Fs
313.08H.1113.201Шампань Fs
313.08H.1113.202Песочный Fg
313.08H.1113.107Капучино Fsm
313.08H.1113.306Грей Fsm
313.08H.1113.305Бежевый Fg
313.08H.1113.104Черный Fg
313.08H.1113.102Коричневый Fg
313.08H.1113.105Антрацит Fsm
313.08H.1113.302Мокко Fsm
313.08H.1113.303Золото
313.09H.1113.710Бронза
313.09H.1113.700Графит
313.09H.1113.720

- Смеситель однорычажный с поворотным изливом
- Материал — латунь
- Покрытие — PVD
- Керамические ручки
- Гибкая подводка


Логистическая информация

Габариты, мм: 370x310x70

Объем, м³: 0,009

Вес брутто, кг: 2,51

Шале



- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — латунь
- Керамические ручки
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

Логистическая информация

Габариты, мм: 470x300x75

Объем, м³: 0,011

Вес брутто, кг: 2,55

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
333.25H.2113.307Жасмин Fs
333.25H.2113.201Шампань Fs
333.25H.2113.202Песочный Fg
333.25H.2113.107Капучино Fsm
333.25H.2113.306Грей Fsm
333.25H.2113.305Бежевый Fg
333.25H.2113.104Черный Fg
333.25H.2113.102Коричневый Fg
333.25H.2113.105Антрацит Fsm
333.25H.2113.302Мокко Fsm
333.25H.2113.303Золото
333.28H.2113.710Бронза
333.26H.2113.700Графит
333.27H.2113.720


- Смеситель однорычажный с подключением к фильтру чистой воды
- Материал — латунь
- Покрытие — PVD
- Керамические ручки
- Гибкая подводка
- Переходник для подключения к фильтру

*Логистическая информация*Объем, м³: 0,011 м³

Вес брутто, кг: 2,55 кг



Марко



- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — латунь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм


Логистическая информация

Габариты, мм: 250x190x75


Объем, м³: 0,004

Вес брутто, кг: 0,43

Цвет, артикул



Рондо



- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — латунь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм


Логистическая информация

Габариты, мм: 185x136x65


Объем, м³: 0,002

Вес брутто, кг: 0,36

Цвет, артикул



Квадро



- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — нержавеющая сталь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм


Логистическая информация

Габариты, мм: 185x136x65


Объем, м³: 0,002

Вес брутто, кг: 0,36

Цвет, артикул



Квадро SS



- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — нержавеющая сталь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм
- Артикул — 7.037.260.000.900


Логистическая информация

Габариты, мм: 185x133x65

Объем, м³: 0,002

Вес брутто, кг: 0,36

Каскад



- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — латунь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм

Логистическая информация

Габариты, мм: 185x136x65

Объем, м³: 0,002

Вес брутто, кг: 0,36

Цвет, артикул

Серый шелк Fsm
703.725.0000.307Жасмин Fs
703.725.0000.201Шампань Fs
703.725.0000.202Песочный Fg
703.725.0000.107Капучино Fsm
703.725.0000.306Грей Fsm
703.725.0000.305Бежевый Fg
703.725.0000.104Черный Fg
703.725.0000.102Коричневый Fg
703.725.0000.105Антрацит Fsm
703.725.0000.302Мокко Fsm
703.725.0000.303Бронза
703.725.0000.700Золото
703.725.0000.710Графит
703.725.0000.720

- Дозатор для моющего средства
- Подходит к мойкам, имеющим дополнительное отверстие для аксессуаров
- Материал — латунь
- Диаметр отверстия для установки — 35мм



Логистическая информация

Габариты, мм: 185x136x65

Объем, м³: 0,002

Вес брутто, кг: 0,36

Ролл-маты и решетки

Ролл-мат
эсклюзивно для мойки Ромия
PM.380.311.HCРолл-мат
PM.450.311.HCРолл-мат
PM.490.311.HCРешетка
эсклюзивно для мойки Ромия
PH.380x210.HC

Разделочные доски

Полипропилен (ПП)

это высокопрочный пластик, принадлежащий к классу полимеров полиолефинов. Он получается путем полимеризации пропилена - органического соединения, состоящего из углеродных атомов и водорода.

Полипропилен обладает рядом характеристик, которые делают его популярным материалом в различных промышленных и бытовых сферах.

Полипропилен абсолютно безвреден и гигиеничен!

Поэтому его повсеместно используют в производстве пластиковой посуды, в которой можно разогревать пищевые продукты!

Разделочная доска из полипропилена Florentina обладает следующими характеристиками:

- Легко моется под струей воды
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Ножи не тупятся о поверхность
- Не трескается и не бьется
- Не боится влаги
- Не впитывает запахи и красители
- Не требует специального ухода
- Доска снабжена желобком для стока жидкости
- Доску можно использовать с двух сторон

Модель 1037PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 368x253
Объем, м³: 0,0009
Вес брутто, кг: 0,86
Для кухонных моек:
 Липси 600
 Липси 820

Модель 1038PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 379x253
Объем, м³: 0,0009
Вес брутто, кг: 0,89
Для кухонных моек:
 Ромия 770

Модель 2037PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 400x270
Вес брутто, кг: 0,57
Объем, м³: 0,001
Для кухонных моек:
 Нире 480 Bera 300
 Пьемонт 440 Bera 360
 Пьемонт 650 Bera 400
 Bera 500
 Bera 700
 Bera 335/160

Модель 3038PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 397x270
Объем, м³: 0,0009
Вес брутто, кг: 0,94
Для кухонных моек:
 Липси 620К
 Липси 780
 Веста
 Ривьера 780

Модель 3039PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 400x315
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 0,71
Для кухонных моек:
 Адрия*

*Модель входит в комплект мойки

Разделочные доски

Модель 3040PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 425x270
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 0,97
Для кухонных моек:
 Липси 460

Модель 3041PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 418x270
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 0,99
Для кухонных моек:
 Вилладжио*

*Модель входит в комплект мойки

Модель 3044PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 455x270
Вес брутто, кг: 1,07
Объем, м³: 0,001
Для кухонных моек:
 Липси 510
 Липси 780XL Липси 580К
 Липси 860 Липси 620К
 Арона 860 Липси 650
 Калабрия Липси 660
 Паола 620 Липси 760
 Паола 760 Липси 780
 Ривьера 780 Липси 780К
 Ривьера 860 Липси 780P

Модель 3543PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 445x268
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 1,02
Для кухонных моек:
 Гаттинара 780 Нире 630К
 Касси 780 Нире 760
 Нире 760К
 Нире 860К

Модель 9010



Устанавливается поперек мойки на всю ширину (510 мм)

Модель 4000PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 414x353
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 1,03
Для кухонных моек:
 Никосия
 Родос 580
 Родос 620

Модель 4025PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 414x353
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 1,03
Для кухонных моек:
 Лотос 510

Модель 4400PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 454x357
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 1,13
Для кухонных моек:
 Эльба

Модель 5044PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 438x260
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 1,03
Для кухонных моек:
 Бомбей*

*Модель входит в комплект мойки

Модель 5049PL



Материал: Пластик (полипропилен)
Размер доски, мм: 490x385
Объем, м³: 0,001
Вес брутто, кг: 1,25
Для кухонных моек:
 Селена

Материал: бук
Размер брутто, мм: 547x322x33
Объем, м³: 0,006
Вес брутто, кг: 2,95

Для кухонных моек:	Липси 780	Арона 860
	Липси 580К	Касси 780
	Липси 820	Россана
Гаттинара 780	Липси 780P	Комби 860К
Липси 650	Липси 780К	Комби 1160
Липси 660	Липси 860	

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Минимальный размер кухонного блока для установки (см)



Линейный



Угловой трапеция



Угловой L-блок

Способ установки



На столешницу



Под столешницу



В уровень со столешницей



Между столешницами

Материал



Florengan



Florensil



Нержавеющая сталь марки AISI 304

Смесители



Керамический картридж \varnothing (мм)



Выдвижной излив



Подключение к фильтру для питьевой воды

Дозаторы



Отверстие для монтажа \varnothing (мм)



Объем емкости



+7 (495) 150 33 53
florentina@florentina.ru
www.florentina.ru



florcomru

