

BRITISH DESIGN 




 **MAUNFELD**
2019/2020

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

Уже более 20 лет MAUNFELD создает технику по европейским стандартам качества с использованием комплектующих мировых производителей.

Постоянный контроль и тестирование в процессе производства гарантируют абсолютную надежность и долговечность.



СТИЛЬ

Коллекции техники MAUNFELD воплощают в себе ведущие тренды мирового дизайна.


Особое внимание к деталям, выбору материалов и цветовых решений позволяют вписать бытовую технику в любой интерьер, подчеркивая ваш стиль.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

MAUNFELD – это техника, которая отвечает требованиям современной жизни.

Интуитивно понятное управление, оптимальный набор функций и максимальная эффективность помогают получить идеальный результат.



ДОВЕРИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

MAUNFELD – это признанный эксперт в области кухонной техники.

Более 3х миллионов покупателей доверили нам свой комфорт. Мы с гордостью принимаем это доверие и стремимся к совершенству, не останавливаясь на достигнутом.



Не надо забывать, какое большое значение имеют в жизни мелочи.
(Эрих Мария Ремарк)

В производстве техники MAUNFELD используются новейшие безопасные материалы и комплектующие ведущих узкоспециализированных мировых производителей, что позволяет гарантировать высокую надежность и обеспечивать европейское качество для всей выпускаемой продукции.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ THYSEENKRUPP

Во встраиваемой технике Maunfeld используется специализированная немецкая нержавеющая сталь AISI 430, 304 устойчивая к коррозии, механическим повреждениям, жаростойкость, которой достигает 850 °С.



ПОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ DUPONT

В окраске техники Maunfeld применяются материалы известнейшего мирового производителя DuPont, гарантирующие высокую стойкость и качество покрытий.



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ FIME

Кухонные вытяжки Maunfeld оснащены итальянскими турбинами FIME. Отличительной особенностью продукции FIME является качество «MADE IN ITALY».

FIME – это исключительно высокое качество, проверенное временем, и сотрудничество с ведущими мировыми производителями.



НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ДОВОДЧИКИ HETTICH

Во встраиваемой технике Maunfeld используются телескопические направляющие и доводчики старейшего немецкого производителя Hettich (основан в 1888 году в Германии).



БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ BITRON

Во духовых шкафах Maunfeld применяются высококачественные итальянские блоки управления BITRON. Основанный в Италии в 1955 году BITRON является крупнейшим узкоспециализированным концерном по производству таймеров и блоков управления для встраиваемой техники.



ГОРЕЛКИ И ГАЗ-КОНТРОЛЬ SABAF

Все газовые и комбинированные варочные поверхности Maunfeld комплектуются газ-контролем и горелками SABAF «MADE IN ITALY».

С 1950 года SABAF является одним из мировых лидеров по производству комплектующих для различного вида газовых варочных поверхностей и плит. Высокая точность и качество изготовления, надежность и длительный срок службы характеризуют продукцию итальянского производителя SABAF по всему миру.



СТЕКЛОКЕРАМИКА EUROKERA

В индукционных и стеклокерамических поверхностях MAUNFELD применяются комплектующие ведущего мирового концерна EuroKera.

Компания EuroKera поставляет производителям бытовой техники по всему миру высококачественные комплектующие для различного вида электрических варочных поверхностей.



СТЕКЛО SCHOTT

В варочных поверхностях (газ на стекле) MAUNFELD используется жаропрочное немецкое стекло SCHOTT. Созданный в Германии в 1884 году, концерн SCHOTT по праву является одним из мировых лидеров в производстве температуростойкого стекла.



ЖИКЛЕРЫ SOURDILLON

Газовые и комбинированные варочные поверхности MAUNFELD комплектуются фирменными французскими жиклерами SOURDILLON.

Основанный во Франции в 1919 году, концерн SOURDILLON является ведущим производителем комплектующих для различного вида газовых варочных поверхностей и плит.



КОМПРЕССОРЫ ACC

В холодильниках MAUNFELD применяются высококачественные компрессоры компании ACC итальянского производства. Начиная с первого завода компании созданного в 1963 году в Италии, компания ACC является синонимом качества на рынке компрессорного оборудования для холодильников по всему миру. Инновации и надежность являются отличительной чертой оборудования ACC. Суммарные производительные мощности компании позволяют производить более 25 миллионов компрессоров.

ВЫТЯЖКИ

Кухонные вытяжки




- Островные
- Модерн/Наклонные
- Ретро
- Купольные
- Встраиваемые
- Стандартные

Страница
24-28
28-57
32-35
58-61
62-77
78-79

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Варочные поверхности



- Индукционные/Hi-Light
- Газовые (на стекле)
- Газовые (нерж. сталь)
- Газовые (эмаль)
- Газовые (ретро)
- Комбинированные

80-95
96-103
104-109
110-111
112-119
120-123

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Духовые шкафы



- Электрические
- Ретро
- Газовые
- Компактные 45 см.
- Компактные с СВЧ

124-133
134-137
138
140-141
142-145

КУХОННЫЕ ПЛИТЫ

Кухонные плиты



- Hi-Light поверхность
- Чугунные блины

146-147
147

Страница

148-152
153

- Модерн
- Ретро

- Встраиваемые
- Компактные
- Отдельностоящие

- Встраиваемые
- Отдельностоящие


- Встраиваемые
- Отдельностоящие

Микроволновые печи



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

Посудомоечные машины



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Стиральные машины



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Холодильники



ХОЛОДИЛЬНИКИ

BLACK EDITION

СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА



Монохромный черный цвет в интерьере является одним из самых сильных элементов, добавляет в интерьер ноту гламура, роскоши и элегантности. Бытовая техника MAUNFELD коллекции BLACK EDITION подчеркнет индивидуальность Вашей кухни

ВЫТЯЖКИ



CROSBY ROCKY
стр.75

VS LIGHT
стр.69

WIND
стр.52

EMMY
стр.41

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




EGHG.64.33CB2/G
стр.96

EVCE.594.SM.D-BK
стр.89

EVCE.593.T-BK
стр.92

EVI.292F-BK
стр.87



EVI.594-FL2(S)-BK
стр.83



EVI.594F-BK
стр.85

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MBMO.25.7GB
стр.150

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ




EOEC.586B2
стр.131

EOEF.766B2
стр.131

EOEM.589B2
стр.130

EOEM.769B2
стр.130

*В данных коллекциях представлена часть ассортимента. Подборка носит рекомендательный характер.




Кухонный интерьер, оформленный в ретро стиле, отличается своим неповторимым очарованием и уютом. Сочетание классического дизайна и бытовой техники MAUNFELD из коллекции RETRO дополнит рустикальный интерьер современным комфортом.

RETRO

ВЫТЯЖКИ

GRETTA (C)
стр.33RETRO LIGHT
стр.35RETRO QUADR
стр.34RETRO C
стр.35


ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

EGHG.64.33CBGI.R/G
стр.116MGHE.64.74RIB
стр.117MGHG.64.76RIG
стр.115MGHE.64.74RWAS
стр.117

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

EOEFG.566RIB.MT
стр.137MEOFE.676RIB.TM
стр.134EOEFG.566RBG.MT
стр.137MEOFE.676RWAS.TM
стр.134

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

JBMO.20.5GRIB
стр.153JBMO.20.5ERIB
стр.153JBMO.20.5GRBG
стр.153JBMO.20.5RWAS
стр.153

*В данных коллекциях представлена часть ассортимента. Подборка носит рекомендательный характер

MAUNFELD

КОЛЛЕКЦИЯ

STEEL



Стабильность и гармония,
стремление найти идеальные чувства, ощущения.
Техника со стильным характером.

MAUNFELD

STEEL

ВЫТЯЖКИ



CROSBY SINGLE
стр.72



VSH
стр.67



TSH
стр.29



MERSEY
стр.38

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




EGHS.64.33CS
стр.106



MGHS.64.74CS
стр.106



EVI.594.FL2(S)-GR
стр.83



MVI59.2FL2-GR
стр.83

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



AEOC.575S
стр.133



EOEF.766S1
стр.132



EOEM.769S1
стр.128



EOEH.5811S1
стр.127

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MBMO.25.8S
стр.150



JBMO.20.5S
стр.151



MBMO.20.5S
стр.151



MCMO.44.9S
стр.145

*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.
Подборка носит рекомендательный характер



— КОЛЛЕКЦИЯ —
WHITE



Символ веры, чистоты, истины и света.
Полная свобода для возможностей и снятие
препятствий.
Кухонная техника MAUNFELD коллекции WHITE
сделает интерьер необыкновенно ярким и одновременно
нейтральным, позволяя экспериментировать
и воплощать самые смелые идеи.

WHITE

ВЫТЯЖКИ



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.
Подборка носит рекомендательный характер




Бежевый – это один из самых выигрышных и универсальных цветов, который может стать отправной точкой в оформлении интерьера кухни любого стиля.

Техника MAUNFELD коллекции IVORY ценится дизайнерами за практичность, способность успокаивать яркие акценты, смягчать темные тона, вносить в обстановку ощущение тепла и сочетаться со всеми цветами спектра

IVORY



ВЫТЯЖКИ




TOWER C
стр.55

MEDWAY
стр.39

EMMY
стр.41

EAGLE
стр.40

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



EGHG.64.1CBG/G
стр.98

MGHG.64.76IL/G
стр.96

EVI.594-BG
стр.85

EVI.594-FL2(S)-BG
стр.83

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



E0EF.766BG
стр.132

E0EM.589BG
стр.129

E0EH.5811BG
стр.127

E0EH.7611BG
стр.127

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MBM0.25.7GBG
стр.150

MCM0.44.9GI
стр.145

*В данных коллекциях представлена часть ассортимента. Подборка носит рекомендательный характер.

NIGHT

Чёрный цвет выделяет и подчёркивает правильные формы и геометрические фигуры, что прекрасно подходит для зонирования помещений и особенно актуально в создании кухни в стиле минимализм. Техника MAUNFELD коллекции NIGHT придаст интерьеру глубину, тем самым расширяя пространство

NIGHT

ВЫТЯЖКИ



CLYDE X
стр.74



TOPAZ
стр.50



PLYM TOUCH
стр.41



LEE WALL
стр.30

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



EGHE.64.3CB/G
стр.110



MGHG.64.76B
стр.96



MVS159.4HZ-BK
стр.84



MVSE59.4HL-BK
стр.90

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



AEOC.575B
стр.133



EOEM.589B
стр.129



EOEM.769B
стр.128



EOEH.7611B
стр.127

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MBMO.20.2PGB
стр.151



MBMO.20.2GB
стр.150



MCMO.44.9GB
стр.145

*В данных коллекциях представлена часть ассортимента. Подборка носит рекомендательный характер.



КОЛЛЕКЦИЯ

compact



Экономия пространства зачастую является первостепенной задачей при планировании кухни. Эргономичные размеры и максимальная функциональность кухонной техники MAUNFELD серии Compact дают вам массу возможностей оборудовать кухню и воплотить все ваши желания в ограниченном пространстве.



COMPACT

ВЫТЯЖКИ 50 см


WIND
стр.52

CORK
стр.59

MEDWAY
стр.39

DERBY
стр.61

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 45 см


EGHG.43.33CW/G
стр.100

EGHS.43.33CS/G
стр.109

EVCE.453.D-BK
стр.93

MGHE.43.71RIB
стр.41

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 45 см


EOEC516W
стр.141

EOEM516S
стр.140

EOEM519B
стр.140

EOEF516RIB
стр.141

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ


MCMO.44.GW
стр.145

MCMO.44.9S
стр.145

MCMO.44.9GB
стр.145

MCMO.44.9Gi
стр.145

*В данных коллекциях представлена часть ассортимента. Подборка носит рекомендательный характер.

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ




ТАЙМЕР



Наличие таймера дает возможность установить время автоматического отключения, позволяя вытяжке самостоятельно работать некоторое время после окончания приготовления пищи и обеспечить наиболее полноценную очистку воздуха

МОЩНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МОТОР



Мощный мотор итальянского производителя FIME обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе энергии, с низким уровнем шума.

LED ОСВЕЩЕНИЕ



LED лампы имеют продолжительный срок службы и обеспечивают комфортное освещение при минимальных расходах электроэнергии.

СОВРЕМЕННОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Сенсорное управление позволяет управлять всеми функциями вытяжки одним прикосновением пальца. Гладкая поверхность панели управления исключает скопление грязи, поэтому более практична в обслуживании.

LEE LIGHT ISLA

черный



варианты цвета

LEE LIGHT ISLA

Тип: островная
 Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный
 Управление: электронное
 Ширина, мм: 351
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае

BATH LIGHT ISLA

нержавеющая сталь



варианты цвета


BATH LIGHT ISLA

Тип: островная
 Цвет: нержавеющая сталь
 Управление: электронное
 Ширина, мм: 350
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае


LEE LIGHT ISLA
нержавеющая сталь

LEE LIGHT ISLA
белый

LEE LIGHT ISLA
черный



BATH LIGHT ISLA
нержавеющая сталь



LEE

белый



варианты цвета

LEE

Тип: островная
 Цвет: белый, черный
 Управление: электронное
 Ширина, мм: 400
 Мощность мотора, Вт: 260
 Полная потребляемая мощность, Вт: 272
 Количество скоростей: 4
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 52
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x3
 В комплекте: переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
 Сделано в Польше

BOX ROPE

черный




варианты цвета

BOX ROPE


Тип: островная
 Цвет: черный
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 193
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр Cf110
 Сделано в Китае

LEE
черный

LEE
белый



BOX ROPE
черный



BERTA PLUS

нержавеющая сталь




варианты цвета

BERTA PLUS
нержавеющая сталь



BERTA PLUS

Тип: островная
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: электронное
Ширина, мм: 900
Мощность мотора, Вт: 265
Полная потребляемая мощность, Вт: 268
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1270
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 50 м2
Уровень шума, Дб: 55
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 3x1
В комплекте: гофра D150мм, переходник с
антивозвратным клапаном, кожух, инструк-
ция на русском языке
Сделано в Китае



ANCONA PLUS A ISLA

нержавеющая сталь



варианты цвета

ANCONA PLUS A ISLA
нержавеющая сталь



ANCONA PLUS A ISLA
черный




ANCONA PLUS A ISLA
белый



ANCONA PLUS A ISLA

Тип: островная
Цвет: нержавеющая сталь, черный, белый
Управление: электронное
Ширина, мм: 900
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 194
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция
на русском языке
В опции: угольный фильтр Cf120
Сделано в Китае



BERTA

нержавеющая сталь




варианты цвета

BERTA
нержавеющая сталь



BERTA

Тип: островная
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: электронное
Ширина, мм: 900
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 194
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x1
В комплекте: гофра D150мм, переходник с
антивозвратным клапаном, кожух, инструк-
ция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
Сделано в Китае



ANCONA PLUS A GLASS ISLA

нержавеющая сталь




варианты цвета

ANCONA PLUS A GLASS ISLA
нержавеющая сталь



ANCONA PLUS A GLASS ISLA

Тип: островная
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 900
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 194
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция
на русском языке
В опции: угольный фильтр Cf120
Сделано в Китае



HARBOUR ISLA
нержавеющая сталь/черный



HARBOUR ISLA

Тип: островная
Цвет: нержавеющая сталь/черный
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 900
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 196
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1100
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 6x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр Cf120
Сделано в Китае

NORFOLK
нержавеющая сталь/черный




NORFOLK

Тип: настенная
Цвет: нержавеющая сталь + черный
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 192
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Китае


варианты цвета

HARBOUR ISLA
нержавеющая сталь/черный



варианты цвета

NORFOLK
нержавеющая сталь/черный



BATH PLUS
нержавеющая сталь



BATH PLUS

Тип: настенная
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: электронное
Ширина, мм: 450
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 230
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: галоген 2x20
В комплекте: переходник, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
Сделано в Китае

TSH
нержавеющая сталь




TSH

Тип: настенная
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 230
Полная потребляемая мощность, Вт: 233
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 60
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт
Сделано в Китае


варианты цвета

BATH PLUS
нержавеющая сталь



варианты цвета

TSH
нержавеющая сталь



LEE WALL

белый



LEE WALL

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
 Управление: электронное
 Ширина, мм: 350
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае

ANCONA PLUS A

нержавеющая сталь



ANCONA PLUS A


Тип: настенная
 Цвет: нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600/900
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 600
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1Вт
 В комплекте: гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF152 - 1шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

LEE WALL
черный


LEE WALL
белый

LEE WALL
нержавеющая сталь



варианты цвета

ANCONA PLUS A
нержавеющая сталь



ANCONA PLUS C

черный



ANCONA PLUS C

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 155
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 51
 Освещение, Вт: галоген 2x20
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF160C - 1шт / CF160C - 1шт
 Сделано в Польше

BRENT

белый



BRENT


Тип: настенная
 Цвет: белый, черный
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 85
 Полная потребляемая мощность, Вт: 91
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 620
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 60
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

ANCONA PLUS C
черный

ANCONA PLUS C
белый


ANCONA PLUS C
нержавеющая сталь



варианты цвета

BRENT
черный

BRENT
белый





GRETTA NOVAS C 90

слоновая кость



варианты цвета


GRETTA NOVAS C 60

слоновая кость



GRETTA NOVAS C

Тип: настенная
 Цвет: слоновая кость
 Управление: ползунковое
 Ширина, мм: 600/900
 Мощность мотора, Вт: 260
 Полная потребляемая мощность, Вт: 288
 Количество скоростей: 4
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 52
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF160C - 1шт / CF150C - 2шт
 Сделано в Польше



GRETTA C 90

слоновая кость



варианты цвета


GRETTA C 60

слоновая кость



GRETTA C

Тип: настенная
 Цвет: слоновая кость
 Управление: ползунковое
 Ширина, мм: 600/900
 Мощность мотора, Вт: 260
 Полная потребляемая мощность, Вт: 288
 Количество скоростей: 4
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 52
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF150C - 2шт
 Сделано в Польше



RETRO QUADR

слоновая кость



варианты цвета

RETRO QUADR
слоновая кость




RETRO QUADR
черный



RETRO QUADR

Тип: настенная
Цвет: слоновая кость, черный
Управление: механическое
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 260
Полная потребляемая мощность, Вт: 266
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 950
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 35 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник 120/150мм, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт
Сделано в Польше



RETRO C

белый



варианты цвета

RETRO C
слоновая кость



RETRO C
белый




RETRO C
черный



RETRO C

Тип: настенная
Цвет: белый, слоновая кость, черный
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 115
Полная потребляемая мощность, Вт: 155
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 700
Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
Площадь кухни: до 25 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: галоген 2x20
В комплекте: переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF160C - 2 шт
Сделано в Польше



RETRO LIGHT ECO

бежевый



варианты цвета

RETRO LIGHT ECO
бежевый




RETRO LIGHT ECO
черный



RETRO LIGHT ECO

Тип: настенная
Цвет: бежевый, черный
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 169
Полная потребляемая мощность, Вт: 172
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 750
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5
В комплекте: кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF 101M - 2шт
Сделано в Турции



RETRO LIGHT

черный



варианты цвета

RETRO LIGHT
бежевый



RETRO LIGHT
белый



RETRO LIGHT
слоновая кость




RETRO LIGHT
черный



RETRO LIGHT

Тип: настенная
Цвет: белый, бежевый, слоновая кость, черный
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 115
Полная потребляемая мощность, Вт: 143
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 650
Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
Площадь кухни: до 25 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: галоген 1x28
В комплекте: переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF120C - 2шт
Сделано в Польше



BLAST
черный



BLAST

Тип: настенная
Цвет: черный, белый
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 120
Полная потребляемая мощность, Вт: 126
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 56
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт
Сделано в Польше

SKY STAR
белый



SKY STAR


Тип: настенная
Цвет: черный, белый, слоновая кость
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 120
Полная потребляемая мощность, Вт: 126
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 52
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
Сделано в Польше

варианты цвета

BLAST
черный



BLAST
белый



варианты цвета



SKY STAR
черный



SKY STAR
белый



SKY STAR
слоновая кость




BLAST PUSH
белый



BLAST PUSH

Тип: настенная
Цвет: черный, белый
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 120
Полная потребляемая мощность, Вт: 126
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 56
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт
Сделано в Польше

SKY STAR PUSH
черный



SKY STAR PUSH


Тип: настенная
Цвет: черный, белый
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 120
Полная потребляемая мощность, Вт: 126
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 52
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
Сделано в Польше

варианты цвета

BLAST PUSH
черный



BLAST PUSH
белый




варианты цвета

SKY STAR PUSH
черный



SKY STAR PUSH
белый



SKY STAR CHEF

белый



SKY STAR CHEF

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500/600/900
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 420
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1000
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае

варианты цвета


SKY STAR CHEF
черный



SKY STAR CHEF
белый



SKY STAR CHEF
бежевый



MOON

черный



варианты цвета

MOON
черный




MOON
белый



MOON

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 230
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 60
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2 шт.
 Сделано в Китае



MERSEY

белый



MERSEY


Тип: настенная
 Цвет: черный, белый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600,900
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

MERSEY
черный



MERSEY
белый



MEDWAY

черный



варианты цвета

MEDWAY
черный



MEDWAY
белый




MEDWAY
бежевый



MEDWAY

Тип: настенная
 Цвет: чёрный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1000
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае



TEFFI

белый




TEFFI

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 230
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 57
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

TEFFI
черный

TEFFI
белый



PLYM TOUCH

черный




PLYM TOUCH

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 55
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

PLYM TOUCH
черный

PLYM TOUCH
белый



EAGLE

белый



EAGLE


Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 230
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 60
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2 шт.
 Сделано в Китае

варианты цвета

EAGLE
черный

EAGLE
белый

EAGLE
бежевый



EMMY

черный



EMMY


Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 230
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 57
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

EMMY
черный

EMMY
белый

EMMY
бежевый



GLORIA

нержавеющая сталь/
черное стекло



варианты цвета

GLORIA

нержавеющая сталь/
прозрачное стекло



GLORIA

черный/черное стекло




GLORIA

нержавеющая сталь/
черное стекло



GLORIA

Тип: настенная
Цвет: черный/черное стекло, нержавеющая сталь/прозрачное стекло, нержавеющая сталь/черное стекло
Управление: электронное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 190
Полная потребляемая мощность, Вт: 192
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 54
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
Сделано в Китае



GRAMMY

белый



варианты цвета

GRAMMY
черный



GRAMMY
белый




GRAMMY
бежевый



GRAMMY

Тип: настенная
Цвет: белый, черный, бежевый
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 130
Полная потребляемая мощность, Вт: 133
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 800
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 25 м2
Уровень шума, Дб: 56
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт
Сделано в Китае



RONDO

белый



варианты цвета


RONDO

белый



RONDO

Тип: настенная
Цвет: белый
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 115
Полная потребляемая мощность, Вт: 117
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 1000
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 40 м2
Уровень шума, Дб: 44
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF160 - 1шт
Сделано в Китае



MANCHESTER LIGHT

черный



MANCHESTER LIGHT

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600/900
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1000
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае

варианты цвета


MANCHESTER LIGHT
черный



MANCHESTER LIGHT
белый



MANCHESTER LIGHT
бежевый



CASCADA PUSH

черный



CASCADA PUSH

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, бежевый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150-2 шт
 Сделано в Китае

варианты цвета


CASCADA PUSH
черный



CASCADA PUSH
белый



CASCADA PUSH
бежевый



CASCADA

черный



CASCADA

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсор
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150-2 шт
 Сделано в Китае

варианты цвета


CASCADA
черный



CASCADA
белый



CASCADA
бежевый



CASCADA MINI

темно-бежевый



CASCADA MINI

Тип: настенная
 Цвет: белый, слоновая кость, темно-бежевый, черный
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт:
 Полная потребляемая мощность, Вт: 180
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 650
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 54
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF 140С - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

CASCADA MINI
черный




CASCADA MINI
белый



CASCADA MINI
слоновая кость



CASCADA MINI
темно-бежевый



BRIDGE

черный/черное стекло



варианты цвета

BRIDGE

нержавейка/черное стекло


BRIDGE

черный/черное стекло



BRIDGE

Тип: настенная
 Цвет: черный / черное стекло, нержавейка / чёрное стекло
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 850
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 51
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
 Сделано в Польше



BERFORD

металлик



варианты цвета

BERFORD

черный



BERFORD

белый




BERFORD

металлик



BERFORD

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, металлик
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 750
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 49
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке, фасадное стекло с декором «Волна»
 В опции: CF150C - 1шт, фасадное стекло с декором «Город», «Перцы», «Трава», «Мостки»
 Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим декором (см. стр. Аксессуары для вытяжек)
 Сделано в Польше



BRIDGE LINE

черный/полоска сатин



варианты цвета


BRIDGE LINE

черный/полоска сатин



BRIDGE LINE

Тип: настенная
 Цвет: чёрный / полоска «сатин»
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 850
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 51
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
 Сделано в Польше



TOWER G SATIN

белый



варианты цвета

TOWER G SATIN

черный




TOWER G SATIN

белый



TOWER G SATIN

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 620
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 68
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
 Сделано в Польше



DREAM


слоновая кость



варианты цвета

DREAM

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, темно-бежевый, графитовый, слоновая кость
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 800
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 50
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF120C - 1 шт
 Сделано в Польше



PLYM ARCA


нержавеющая сталь



варианты цвета

PLYM ARCA

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 650
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 50
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
 Сделано в Польше



LONDON


темно-бежевый



варианты цвета


LONDON

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, темно-бежевый, слоновая кость
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 800
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 50
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
 Сделано в Польше



PLYM LIGHT



черный



варианты цвета

PLYM LIGHT

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600/900
 Мощность мотора, Вт: 85
 Полная потребляемая мощность, Вт: 91
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 620
 Диаметр воздуховода, мм: 100 / 90x90
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 60
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1шт
 Сделано в Польше



ТОPAZ

слоновая кость



варианты цвета

ТОPAZ
черный



ТОPAZ
белый




ТОPAZ
слоновая кость



ТОPAZ

Тип: настенная
Цвет: черный, белый, слоновая кость
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 65
Полная потребляемая мощность, Вт: 68
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 650
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5
В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF103T - 2шт
Сделано в Китае



PLYM SOFT

белый



варианты цвета

PLYM SOFT
черный




PLYM SOFT
белый



PLYM SOFT

Тип: настенная
Цвет: черный, белый
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 65
Полная потребляемая мощность, Вт: 67
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 600
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 47
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
Сделано в Китае



WIND
белый



WIND

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае

YORK
черный



YORK

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае

варианты цвета


WIND
черный



WIND
белый



WIND
бежевый



варианты цвета


YORK
черный



YORK
белый



YORK
бежевый



WIND PUSH
белый



WIND PUSH

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае

YORK PUSH
черный



YORK PUSH

Тип: настенная
 Цвет: чёрный, белый, бежевый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 700
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 47
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае

варианты цвета


WIND PUSH
черный



WIND PUSH
белый



WIND PUSH
бежевый



варианты цвета


YORK PUSH
черный



YORK PUSH
белый



YORK PUSH
бежевый



TOWER ROUND

белый



варианты цвета

TOWER ROUND
черный




TOWER ROUND
белый



TOWER ROUND

Тип: настенная
Цвет: черный, белый
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 115
Полная потребляемая мощность, Вт: 121
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 700
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт
Сделано в Польше



TOWER G

черный



варианты цвета

TOWER G
черный



TOWER G
белый




TOWER G
слоновая кость



TOWER G

Тип: настенная
Цвет: белый, черный, слоновая кость
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 900
Мощность мотора, Вт: 115
Полная потребляемая мощность, Вт: 121
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 650
Диаметр воздуховода, мм: 90x90
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 68
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
Сделано в Польше



TOWER L PUSH

белый



варианты цвета

TOWER L PUSH
черный




TOWER L PUSH
белый



TOWER L PUSH

Тип: настенная
Цвет: черный, белый
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 90
Полная потребляемая мощность, Вт: 96
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 650
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 25 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: галоген 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт
Сделано в Польше



TOWER C

нержавеющая сталь



варианты цвета

TOWER C
черный



TOWER C
белый



TOWER C
темно-бежевый



TOWER C
слоновая кость




TOWER C
нержавеющая сталь



TOWER C

Тип: настенная
Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый, темно-бежевый, слоновая кость
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 90
Полная потребляемая мощность, Вт: 96
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 650
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
Сделано в Польше



JANTAR
белый



JANTAR

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый, темно-бежевый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500/600/900
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 650
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 65
 Освещение, Вт: энергосберегающее LED 2x1
 Особенности: таймер, фасад стекло/стекло
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2шт
 Сделано в Китае


варианты цвета

JANTAR
черный

JANTAR
белый

JANTAR
темно-бежевый

JANTAR
бежевый



TOWER CS
нержавеющая сталь




TOWER CS

Тип: настенная
 Цвет: нержавеющая сталь + черный
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 90
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 650
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 51
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150С - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

TOWER CS
нержавеющая сталь



JANTAR PUSH
белый



JANTAR PUSH

Тип: настенная
 Цвет: черный, белый, бежевый, темно-бежевый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600/900
 Мощность мотора, Вт: 65
 Полная потребляемая мощность, Вт: 67
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 520
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 65
 Освещение, Вт: энергосберегающее LED 2x1
 Особенности: таймер, фасад стекло/стекло
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2шт
 Сделано в Китае


варианты цвета

JANTAR PUSH
черный

JANTAR PUSH
белый

JANTAR PUSH
темно-бежевый

JANTAR PUSH
бежевый



TOWER LIGHT
черный



TOWER LIGHT

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 85
 Полная потребляемая мощность, Вт: 91
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 520
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 12 м2
 Уровень шума, Дб: 60
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

TOWER LIGHT
черный

TOWER LIGHT
белый






фото CORK PLUS

LINE
белый



LINE

Тип: настенная
Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 170
Полная потребляемая мощность, Вт: 172
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 750
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 69
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF101M - 2шт
Сделано в Турции

варианты цвета


LINE
черный



LINE
белый



LINE
нержавеющая сталь



CORK PLUS
нержавеющая сталь




CORK PLUS

Тип: настенная
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: сенсорное
Ширина, мм: 600/900
Мощность мотора, Вт: 130/230
Полная потребляемая мощность, Вт: 133/233
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 800/1050
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 30/40 м2
Уровень шума, Дб: 61
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5 Вт
В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт
Сделано в Китае

варианты цвета

CORK PLUS
нержавеющая сталь



CORK
белый



CORK


Тип: настенная
Цвет: белый, нержавеющая сталь
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 65
Полная потребляемая мощность, Вт: 67
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 620
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 1x2
В комплекте: кожух, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF103T - 2шт
Сделано в Китае

варианты цвета

CORK
белый



CORK
нержавеющая сталь



CORSA LIGHT C

белый



CORSA LIGHT C

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 143
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 650
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 25 м2
 Уровень шума, Дб: 51
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF150C для 50/C F120C для 60 - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

CORSA LIGHT C
черный




CORSA LIGHT C
белый



CORSA LIGHT C
нержавеющая сталь



CORSA LIGHT C
бежевый



DERBY

бежевый



DERBY

Тип: настенная
 Цвет: белый, бежевый, нержавеющая сталь
 Управление: ползунковое
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 520
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 52
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета


DERBY
белый



DERBY
нержавеющая сталь



DERBY
бежевый



AIRE

нержавеющая сталь



AIRE


Тип: настенная
 Цвет: белый, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 90
 Полная потребляемая мощность, Вт: 118
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 500
 Диаметр воздуховода, мм: 100
 Площадь кухни: до 12 м2
 Уровень шума, Дб: 48
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

AIRE
белый



AIRE
нержавеющая сталь



CORSA LIGHT C бежевая



ВЫТЯЖКИ



ВЫТЯЖКИ

GALAXY 90
белый



GALAXY

Тип: встраиваемая
 Цвет: белый, черный
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600/900
 Мощность мотора, Вт: 260
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264.2
 Количество скоростей: 4
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 50 м2
 Уровень шума, Дб: 52
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2.1
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2 шт
 Сделано в Польше



варианты цвета

GALAXY 90 черный GALAXY 90 белый GALAXY 60 белый GALAXY 60 черный



VS LIGHT GLASS C
белый





VS LIGHT GLASS C

Тип: встраиваемая
 Цвет: белый, черный
 Управление: колыбельное
 Ширина, мм: 900
 Мощность мотора, Вт: 90
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 50 м2
 Уровень шума, Дб: 48
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF171C
 Сделано в Польше

варианты цвета

VS LIGHT GLASS C черный VS LIGHT GLASS C белый



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ с синей подсветкой

ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА скрывающая жировой фильтр (только для размера 900 мм)



2 LED лампы



TS TOUCH

белый



TS TOUCH


Тип: встраиваемая
 Цвет: белый, черный
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 160
 Полная потребляемая мощность, Вт: 162
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1000
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 30 м2
 Уровень шума, Дб: 56
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF04X-2 шт
 Сделано в Китае



варианты цвета

TS TOUCH
черный

TS TOUCH
белый



OUSE TOUCH

черный




OUSE TOUCH

Тип: встраиваемая
 Цвет: черный, белый
 Управление: сенсорное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 120
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 750
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 30 м2
 Уровень шума, Дб: 48
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

OUSE TOUCH
черный

OUSE TOUCH
белый



OUSE GLASS

черный




OUSE GLASS

Тип: встраиваемая
 Цвет: черный, белый
 Управление: колыбельное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 750
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 30 м2
 Уровень шума, Дб: 48
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
 Особенность: передняя планка из стекла
 Сделано в Польше

варианты цвета

OUSE GLASS
черный

OUSE GLASS
белый




VS FAST GLASS

черный



варианты цвета

VS FAST GLASS
черный




VS FAST GLASS
белый



VS FAST GLASS

Тип: встраиваемая
Цвет: белый, черный
Управление: колыбельное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 100
Полная потребляемая мощность, Вт: 102
Количество скоростей: 2
Макс. производительность, м3/ч: 850
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 47
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF130-2 шт
Сделано в Китае

new



VS FAST

белый



варианты цвета

VS FAST
черный



VS FAST
белый




VS FAST
нержавеющая сталь



VS FAST

Тип: встраиваемая
Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
Управление: колыбельное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 100
Полная потребляемая мощность, Вт: 102
Количество скоростей: 2
Макс. производительность, м3/ч: 850
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 47
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
В комплекте: инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF130-2 шт
Сделано в Китае

new



VSH

белый



варианты цвета

VSH
черный




VSH
белый



VSH
бежевый



VSH
нержавеющая сталь



VS SLIDE

белый/белое стекло



варианты цвета

VS SLIDE
черный/черное стекло



VS SLIDE
белый/белое стекло




VS SLIDE
металлик/белое стекло



VS SLIDE

Тип: встраиваемая
Цвет: черный, белый, металллик
Управление: колыбельное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 90
Полная потребляемая мощность, Вт: 130
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 620
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 20 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: галоген 2x20
В комплекте: переходник, инструкция на русском языке, фасадное стекло различных цветов на выбор
В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт, фасадные стекла различных цветов
Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим цветом (см. стр. Аксессуары для вытяжек)
Сделано в Польше



VS C
черный



VS C

Тип: встраиваемая
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 90
 Полная потребляемая мощность, Вт: 130
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 520
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 12 м2
 Уровень шума, Дб: 51
 Освещение, Вт: галоген 2x20
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета


VS C
черный



VS C
белый



VS C
нержавеющая сталь



VS LIGHT

нержавеющая сталь



варианты цвета



VS LIGHT
черный



VS LIGHT
белый



VS LIGHT
нержавеющая сталь



VS LIGHT GLASS

черный




варианты цвета

VS LIGHT GLASS
черный



VS LIGHT GLASS
белый



VS LIGHT GLASS

Тип: встраиваемая
 Цвет: белый, черный
 Управление: колыбельное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 2
 Макс. производительность, м3/ч: 520
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 12 м2
 Уровень шума, Дб: 56
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110-1 шт
 Сделано в Китае

URANIA

нержавеющая сталь




URANIA

Тип: встраиваемая
 Цвет: нержавеющая сталь
 Управление: электронное + ПДУ
 Ширина, мм: 538/716
 Мощность мотора, Вт: 260
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264.2
 Количество скоростей: 4
 Макс. производительность, м3/ч: 1250
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 50 м2
 Уровень шума, Дб: 51,8
 Освещение, Вт: светодиодное 2x2.1
 В комплекте: Пульт ДУ, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

URANIA 53
 нержавеющая сталь

URANIA 74
 нержавеющая сталь



CROSBY FLAT

нержавеющая сталь




CROSBY FLAT

Тип: встраиваемая
 Цвет: нержавеющая сталь
 Управление: электронное
 Ширина, мм: 520
 Мощность мотора, Вт: 190
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 40 м2
 Уровень шума, Дб: 63
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1Вт
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

CROSBY FLAT
 нержавеющая сталь



FANTASY

белый




FANTASY

Тип: встраиваемая
 Цвет: белый, черный
 Управление: бесконтактное + ПДУ
 Ширина, мм: 600/900
 Мощность мотора, Вт: 260
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264.2
 Количество скоростей: 4
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 50 м2
 Уровень шума, Дб: 40
 Освещение, Вт: светодиодное 2x2.1
 В комплекте: Пульт ДУ, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF190C - 1 шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

FANTASY
 черный

FANTASY
 белый



CROSBY POWER

нержавеющая сталь




CROSBY POWER

Тип: встраиваемая
 Цвет: нержавеющая сталь, белый
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 120
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 1050
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 52
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

CROSBY POWER
 белый

CROSBY POWER
 нержавеющая сталь



CROSBY SINGL

белый



CROSBY SINGL

Тип: встраиваемая
 Цвет: нержавеющая сталь, белая, черная
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 850
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 30 м2
 Уровень шума, Дб: 48
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF140C
 Сделано в Польше

CROSBY LIGHT

нержавеющая сталь



CROSBY LIGHT


Тип: настенная
 Цвет: нержавеющая сталь
 Управление: ползунковое
 Ширина, мм: 700
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 800
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 30 м2
 Уровень шума, Дб: 49
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1Вт
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF102T - 1шт
 Сделано в Китае

варианты цвета

CROSBY SINGL
черный


CROSBY SINGL
белый

CROSBY SINGL
нержавеющая сталь



варианты цвета

CROSBY LIGHT 70
нержавеющая сталь



CROSBY LIGHT C

нержавеющая сталь



CROSBY LIGHT C

Тип: встраиваемая
 Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный
 Управление: ползунковое
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 115
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 850
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 35 м2
 Уровень шума, Дб: 50
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
 В комплекте: инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
 Сделано в Польше

CROSBY PUSH ECO

нержавеющая сталь



CROSBY PUSH ECO


Тип: встраиваемая
 Цвет: нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 520
 Мощность мотора, Вт: 170
 Полная потребляемая мощность, Вт: 172
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 800
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 30 м2
 Уровень шума, Дб: 69
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 1x2Вт
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF101M - 2шт
 Сделано в Турции

варианты цвета

CROSBY LIGHT C
черный


CROSBY LIGHT C
белый

CROSBY LIGHT C
нержавеющая сталь



варианты цвета

CROSBY PUSH ECO
нержавеющая сталь



BOX FLASH
черный




BOX FLASH

Тип: встраиваемая
Цвет: черный, белый
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 550
Мощность мотора, Вт: 90
Полная потребляемая мощность, Вт: 96
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 850
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 55
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: переходник, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр
Сделано в Польше

варианты цвета

BOX FLASH
черный

BOX FLASH
белый



CROSBY ROCKY
белый




CROSBY ROCKY

Тип: встраиваемая
Цвет: черный, белый
Управление: механическое
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 90
Полная потребляемая мощность, Вт: 96
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 750
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 51
Освещение, Вт: светодиодное 2x3
В комплекте: инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
Сделано в Польше

варианты цвета

CROSBY ROCKY
черный

CROSBY ROCKY
белый



CLYDE X
белый




CLYDE X

Тип: встраиваемая
Цвет: белый, черный
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 518
Мощность мотора, Вт: 120
Полная потребляемая мощность, Вт: 124
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 850
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 53
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3
В комплекте: инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр
Сделано в Китае

варианты цвета

CLYDE X
черный

CLYDE X
белый



FANTASY LIGHT
черный




FANTASY LIGHT

Тип: встраиваемая
Цвет: белый, черный
Управление: сенсорное + ПДУ
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 109
Полная потребляемая мощность, Вт: 115
Количество скоростей: 4
Макс. производительность, м3/ч: 800
Диаметр воздуховода, мм: 150
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 40
Освещение, Вт: светодиодное 2x3
В комплекте: ПДУ, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF172C - 2 шт
Сделано в Польше

варианты цвета

FANTASY LIGHT
черный

FANTASY LIGHT
белый



CROSBY PUSH

нержавеющая сталь




варианты цвета

CROSBY PUSH
нержавеющая сталь



CROSBY PUSH

Тип: встраиваемая
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 850
Мощность мотора, Вт: 115
Полная потребляемая мощность, Вт: 121
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 750
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 61
Освещение, Вт: светодиодное 2x3
В комплекте: инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
Сделано в Польше



CROSBY BUILT

нержавеющая сталь



варианты цвета

CROSBY BUILT
черный



CROSBY BUILT
белый




CROSBY BUILT
нержавеющая сталь



CROSBY BUILT

Тип: настенная
Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 600
Мощность мотора, Вт: 65
Полная потребляемая мощность, Вт: 69
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 520
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 12 м2
Уровень шума, Дб: 52
Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2Вт
В комплекте: переходник, инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр
Сделано в Китае

new



CROSBY PUSH

нержавеющая сталь




варианты цвета

CROSBY PUSH
нержавеющая сталь



CROSBY PUSH

Тип: встраиваемая
Цвет: нержавеющая сталь
Управление: кнопочное
Ширина, мм: 500/600
Мощность мотора, Вт: 2*90 (180)
Полная потребляемая мощность, Вт: 186
Количество скоростей: 3
Макс. производительность, м3/ч: 750
Диаметр воздуховода, мм: 120
Площадь кухни: до 30 м2
Уровень шума, Дб: 56
Освещение, Вт: светодиодное 2x3
В комплекте: инструкция на русском языке
В опции: угольный фильтр CF130C - 1pc
Сделано в Польше



MP 350/360-2
нержавеющая сталь




MP 350/360-2

Тип: настенная
 Цвет: белый, бежевый, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 2x90 (180)
 Полная потребляемая мощность, Вт: 208
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 650
 Диаметр воздуховода, мм: 100
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 49
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF103C - 1шт / CF104C - 2шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

- MP 350/360 C белый
 MP 350/360 C нержавеющая сталь
 MP 350/360 C бежевый



MP 350/360-1C
бежевый





MP 350/360-1 C

Тип: настенная
 Цвет: белый, бежевый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 90
 Полная потребляемая мощность, Вт: 118
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 450
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 12 м2
 Уровень шума, Дб: 49
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

- MP 350/360 C черный
 MP 350/360 C белый
 MP 350/360 C нержавеющая сталь
 MP 350/360 C коричневый
 MP 350/360 C бежевый



MP
нержавеющая сталь



MP

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
 Управление: кнопочное
 Ширина, мм: 600
 Мощность мотора, Вт: 100
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 520
 Диаметр воздуховода, мм: 150
 Площадь кухни: до 20 м2
 Уровень шума, Дб: 49
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1Вт
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр
 Сделано в Китае

варианты цвета

- MP черный
 MP белый
 MP нержавеющая сталь
 MP коричневый



MPA
черный




MPA

Тип: настенная
 Цвет: белый, черный, бежевый, коричневый, нержавеющая сталь
 Управление: ползунковое
 Ширина, мм: 500/600
 Мощность мотора, Вт: 90
 Полная потребляемая мощность, Вт: 118
 Количество скоростей: 3
 Макс. производительность, м3/ч: 420
 Диаметр воздуховода, мм: 120
 Площадь кухни: до 12 м2
 Уровень шума, Дб: 49
 Освещение, Вт: галоген 1x28
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
 В опции: угольный фильтр CF102C - 1шт
 Сделано в Польше

варианты цвета

- MPA белый
 MPA коричневый
 MPA нержавеющая сталь
 MPA бежевый



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



ТАЙМЕР

Эта функция позволяет включить варочную поверхность на определенное время или сделать отключение по таймеру.

БЛОКИРОВКА

Функция позволяет предотвратить случайное включение варочной панели и отдельных конфорок. Можно использовать в качестве блокировки от детей.



ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



С индукционной поверхностью приготовление пищи будет занимать у Вас значительно меньше времени. Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не вся варочная поверхность, процесс приготовления существенно ускорится.

Помимо экономии времени, значительно снижается количество потребляемой электроэнергии.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



Если какая-либо зона нагрева долго работает в одном и том же режиме без каких-либо его изменений, она будет отключена автоматически.

Эта функция автоматического отключения создана для повышения безопасности работы варочной поверхности.

ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ



Чугунные решетки устойчивы к температурам. Они отличаются большой прочностью, а их внешний вид не ухудшается со временем.

СКОРОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



WOK конфорка, обладающая повышенной мощностью, экономит время приготовления еды и способствует сохранению полезных веществ и витаминов, содержащихся в продуктах.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все газовые плиты укомплектованы итальянскими горелками SABAF и французскими жиклерами Sourdallion.




ГАЗ-КОНТРОЛЬ

Газ контроль защищает от утечки газа. Если пламя конфорки погасло, система безопасности варочной поверхности, автоматически отключает подачу газа.



EVI.775.FL2-BK
черный




варианты цвета

EVI.775.FL2-BK
черный




EVI.775.FL2-BK

Тип: электрическая 77см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное
Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый), 1 индукционный элемент (диаметр 210мм)
Мощность конфорок, Вт: мощность каждого моста при объединении конфорок 3000 / 3500 (бустер): верхняя левая 1500 / 2000 (бустер), нижняя левая 2000 / 2300 (бустер), верхняя правая 2000 / 2300 (бустер), нижняя правая 1500 / 2000 (бустер), центральная 2000 / 2200 (бустер)
Макс. потреб. мощность, Вт: 10800
Материал исполнения: стеклокерамика
Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого нагревательного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)
Цвет: черный
В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
Габариты (ШxГxВ), мм: 770x520x62
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 745x495
Сделано в Китае



EVI.594-FL2(S)-BK
черный



варианты цвета

EVI.594-FL2(S)-BK
черный



EVI.594-FL2(S)-GR
серый




EVI.594-FL2(S)-BG
бежевый



EVI.594-FL2(S)

Тип: электрическая 60 см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное
Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый)
Мощность конфорок, Вт: мощность каждого моста при объединении конфорок 2600/3000 (бустер): верхняя левая 1500/2000 (бустер), нижняя левая 2000/2600 (бустер), верхняя правая 2000/2600 (бустер), нижняя правая 1500/2000 (бустер)
Макс. потребляемая мощность Вт: 9200
Материал исполнения: стеклокерамика
Особенности: 9 уровней регулировки мощности, функция барбекю, таймер приготовления, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого индукционного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)
Цвет: черный, бежевый, серый
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
В опции: поддон-гриль для барбекю
В комплекте: инструкция на русском языке
Сделано в Китае



EVI.594-FL2-BK
черный




варианты цвета

EVI.594-FL2-BK
черный




EVI.594-FL2-BK

Тип: электрическая 60 см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное
Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый)
Мощность конфорок, Вт: 4 конфорки, мощность каждого моста при объединении конфорок 2600/3000 (бустер), верхняя левая 1500 / 2000 (бустер), нижняя левая 2000/2600 (бустер), верхняя правая 2000/2600(бустер), нижняя правая 1500/2000 (бустер)
Макс. потреб. мощность, Вт: 7000
Материал исполнения: стеклокерамика
Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого нагревательного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)
Цвет: черный
В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
Сделано в Китае



MVI59.2FL-WH
белый



варианты цвета

MVI59.2FL-BK
черный



MVI59.2FL-GR
серый




MVI59.2FL-WH
белый



MVI59.2FL

Тип: электрическая 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, сенсорное
Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zones - 2 "моста", попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента с бустерами (разгонными блоками) для каждого моста в целом (и для каждого нагревательного элемента в отдельности), диаметр 190 мм
Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850)
Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400
Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция) / стеклокерамика SCHOTT (Германия) / с стеклокерамика (EuroKera Франция)
Особенности: 9 уровней нагрева, таймер приготовления(для каждой зоны), таймер минутный(часы для варки яиц на 3 мин), детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, автоматическое поддержание тепла на уровне 70C, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, защита от неправильного подключения полярности на входе, автоматическое отключение, скошенные края 12мм (кроме MVI59.2FL-GR), спец. покрытие против отпечатков пальцев (только у MVI59.2FL-BK)
Цвет: черный, белый, графит
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56
Размеры для встраивания, мм: 560x490
В опции: поддон-гриль для барбекю
В комплекте: инструкция на русском языке
Сделано во Франции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MVI59.4HZ.2BT-WH

белый



варианты цвета

MVI59.4HZ.2BT-BK

черный




MVI59.4HZ.2BT-WH

белый



MVI59.4HZ.2BT

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850), 1400 (бустер до 1850), 1400, 1400
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6500
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок), скошенные края
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано во Франции



EVI.594F-BK

черный



варианты цвета


EVI.594F-BK

черный



EVI.594F-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт (диаметр 180 мм каждый)
 Мощность конфорок, Вт: 2000/2600 (бустер), 2000/2600 (бустер), 1500, 1500
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8200
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок)
 Цвет: черный
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MVSI59.4HZ-BK

черный



варианты цвета


MVSI59.4HZ-BK

черный



MVSI59.4HZ-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 1400, 1400, 1400, 1400
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5600
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (9 уровней нагрева), таймер приготовления на каждую зону, таймер минутный (часы для варки яиц на 3 мин), индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, защита от неправильного подключения полярности на входе, автоматическое отключение в случае незапланированного включения, попадания воды, ограниченного операционного времени для соответствующего уровня приготовления, перегрева. С проводом питания.
 Цвет: черный
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано во Франции



EVI.594-BK

черный



варианты цвета

EVI.594-BK

черный



EVI.594-BG

бежевый




EVI.594-WH

белый



EVI.594

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт (диаметр 180мм каждый)
 Мощность конфорок, Вт: 2000/2600 (бустер), 2000/2600 (бустер), 1500, 1500
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8200
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)
 Цвет: черный, бежевый, белый
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 Сделано в Китае



MVI45.3HZ.3BT-WH

белый



варианты цвета

MVI45.3HZ.3BT

Тип: электрическая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 2300 (бустер до 3000), 1100 (бустер до 1400), 1100 (бустер до 1400)
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5800
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, скошенный передний край
 Цвет: черный
 Габариты (ШхГхВ), мм: 450x520x48
 Размеры для встраивания, мм: 420x490
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано во Франции

EVI.292F-BK

черный



варианты цвета

EVI.292F-BK

Тип: электрическая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 2шт (диаметр 180мм каждый)
 Мощность конфорок, Вт: 1200/1500 (бустер), 1500/2000 (бустер)
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3500
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)
 Цвет: черный
 Габариты (ШхГхВ), мм: 288x520x62
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 268x500
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае


MVI45.3HZ.3BT-BK

черный



MVI45.3HZ.3BT-WH

белый




EVI.594F-BK

черный



new



EVI.453-BG

бежевый



варианты цвета

EVI.453

Тип: электрическая 45 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорно-слайдерное
 Нагревательный элемент: индукция, 3шт (диаметр 180 мм каждый)
 Мощность конфорок, Вт: нижняя левая 2000/2600 (бустер), правая 2000, верхняя левая 1500/2000(бустер)
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6600
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)
 Цвет: черный, бежевый, белый
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШхГхВ), мм: 450x510x44
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 420x490
 Сделано в Китае

EVI.292-BK

черный



варианты цвета

EVI.292

Тип: электрическая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: индукция, 2шт (диаметр 180мм каждый)
 Мощность конфорок, Вт: 1200/1500 (бустер), 1500/2000 (бустер)
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3500
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)
 Цвет: черный, бежевый, белый
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШхГхВ), мм: 288x520x62
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 268x500
 Сделано в Китае

EVI.453-BK

черный




EVI.453-WH

белый



EVI.453-BG

бежевый



EVI.292-BK

черный




EVI.292-WH

белый



EVI.292-BG

бежевый





MVCE59.4HL.1SM1DZT-BK

черный



варианты цвета

MVCE59.4HL.1SM1DZT-BK

черный




MVCE59.4HL.1SM1DZT-WH

белый



MVCE59.4HL.1SM1DZT

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 2200/1000, 2400/1500 1200, 1200
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x48
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке
 Сделано во Франции



EVCE.775.SM.T-BK

черный



варианты цвета


EVCE.775.SM.T-BK

черный



EVCE.775.SM.T-BK

Тип: электрическая 77см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное, слайдерное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 5шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего левого тройного 230/175/120мм, центрального с зоной расширения 270/165мм, верхнего правого 200мм, нижнего правого 165мм)
 Мощность конфорок, Вт: верхняя левая 1200, нижняя левая 2300/1600/800, центральная 2000/1100 (бустер), верхняя правая 1800, нижняя правая 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6700 (т.к. не все зоны работают одновременно на полной мощности)
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 770x520x62
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 745x495
 Сделано в Китае



EVCE.594.SM.D-BK

черный



варианты цвета


EVCE.594.SM.D-BK

черный



EVCE.594.SM.D-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего левого двойного 230/138мм, правого верхнего с зоной расширения 270/165мм, нижнего правого 165мм)
 Мощность конфорок, Вт: 2000/1100, 2200/1000, 1200, 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6600
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 Сделано в Китае



MVCE59.4HL.SZ-BK

черный



варианты цвета

MVCE59.4HL.SZ

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x47
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке
 Сделано во Франции

EVCE.594F.D-BK

черный



варианты цвета

EVCE.594F.D-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт (диаметр левого верхнего и правого нижнего 165мм каждый, диаметр левого нижнего 200мм, двойного правого 230 мм/120мм)
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6000
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 Сделано в Китае


MVCE59.4HL.SZ-BK

черный




MVCE59.4HL.SZ-WH

белый



EVCE.594F.D-BK

черный



MVSE59.4HL-BK

черный



варианты цвета

MVSE59.4HL-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1200, 1800
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (9 ступеней от 0 до 9), индикаторы остаточного тепла, защита от неправильного подключения полярности на входе, защита от перегрева, защита от выкипания, автоматическое отключение в случае незапланированного включения, попадания воды, ограниченного операционного времени для соответствующего уровня приготовления, перегрева. Без провода питания.
 Толщина стекла 4 мм
 Цвет: черный
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано во Франции

EVCE.594-BK

черный




варианты цвета

EVCE.594-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт (диаметр левого верхнего и правого нижнего 165мм каждый, диаметр левого нижнего и правого верхнего 200мм каждый)
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6000
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 Сделано в Китае


MVSE59.4HL-BK

черный



EVCE.594-BK

черный



MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK

черный



варианты цвета


MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK

черный



MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1000/2200
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5200
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение, скошенные края
 Цвет: черный,
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x47
 Размеры для встраивания, мм: 560x490
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке
 Сделано во Франции



MVCE45.3HL.SZ-WH

белый



варианты цвета

MVCE45.3HL.SZ-BK

черный




MVCE45.3HL.SZ-WH

белый




MVCE45.3HL.SZ

Тип: электрическая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4800
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x48
 Размеры для встраивания, мм: 420x490
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке
 Сделано во Франции



EVCE.593.T-BK

черный



варианты цвета


MVCE59.4HL.SZ-WH

черный



EVCE.593.T-BK

Тип: электрическая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего правого 200мм, тройного правого 300/220/150мм)
 Мощность конфорок, Вт: правая 2700/1950/ 1050, нижняя левая 1800, верхняя левая 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 5700
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 Сделано в Китае



EVCE.453.D-BK

черный



варианты цвета


EVCE.453.D-BK

черный



EVCE.453.D-BK


Тип: электрическая 45 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное слайдерное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт (диаметр левого верхнего 150мм, нижнего левого 185мм, двойного правого 120/185мм)
 Мощность конфорок, Вт: 2000/1000, 1800, 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 5000
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 450x510x44
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 420x490
 Сделано в Китае





EVCE.292F.D-BK

черный



варианты цвета


EVCE.292F.D-BK

черный



EVCE.292F.D-BK

Тип: электрическая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт 2шт (диаметр двойного верхнего 200/120мм, нижнего 165мм)
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 288x520x52
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 268x500
 Сделано в Китае



EVCE.292-BK

черный



варианты цвета


EVCE.292-BK

черный



EVCE.292-BK

Тип: электрическая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт (диаметр верхнего 200мм, нижнего 165мм)
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
 Макс. потреб. мощность, Вт: 3000
 Материал исполнения: стеклокерамика
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение
 Цвет: черный
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
 Габариты (ШxГxВ), мм: 288x520x52
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 268x500
 Сделано в Китае



MVCE.31.2HL.SZ-WH


белый



варианты цвета

MVCE.31.2HL.SZ

Тип: электрическая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, сенсорное
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, защита от выкипания, автоматическое отключение
 Цвет: белый, черный
 Габариты (ШxГxВ), мм: 310x520x57
 Размеры для встраивания, мм: 280x490
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке
 Сделано во Франции



MVCE.31.2HL.SZ-BK

черный



MVCE.31.2HL.SZ-WH

белый




MGHG.64.76IL

слоновая кость




варианты цвета

- MGHG.64.76B
черный
- MGHG.64.76W
белый
- MGHG.64.76ID
темно-бежевый
- MGHG.64.76IL
слоновая кость




MGHG.64.76

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1750, 1750, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный / фурнитура хром, белый / фурнитура хром, слоновая кость / фурнитура хром, темно-бежевый/фурнитура хром
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x50
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.64.23CB/G

черный




варианты цвета

- EGHG.64.23CB/G
черный
- EGHG.64.23CW/G
белый
- EGHG.64.23CBG/G
слоновая кость



EGHG.64.23

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный, белый, слоновая кость
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.64.33CW/G

белый




варианты цвета

- EGHG.64.33CB/G
черный
- EGHG.64.33CB2/G
черный/ черные ручки
- EGHG.64.33CW/G
белый
- EGHG.64.33CBG/G
слоновая кость



EGHG.64.33

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления (у модели EGHG.64.33CB2/G ручки черные глянцевые), итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный / фурнитура хром, черный / фурнитура черный глянец, белый / фурнитура хром, слоновая кость / фурнитура хром
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.64.1CBGI/G

слоновая кость



варианты цвета

EGHG.64.1CB/G
черный



EGHG.64.1CW/G
белый




EGHG.64.1CBGI/G
слоновая кость



EGHG.64.1

Тип: газовая 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
Материал исполнения: жаропрочное стекло
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный, белый, слоновая кость
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



EGHG.64.3CB/G

черный



варианты цвета

EGHG.64.3CB/G
черный




EGHG.64.3CW/G
белый



EGHG.64.3

Тип: газовая 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
Материал исполнения: жаропрочное стекло
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный, белый
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



EGHG.64.2CW/G

белый



варианты цвета

EGHG.64.2CB/G
черный



EGHG.64.2CW/G
белый




EGHG.64.2CBGI/G
слоновая кость



EGHG.64.2

Тип: газовая 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
Материал исполнения: жаропрочное стекло
Особенности: чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный, белый, слоновая кость
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



MGHG.53.19B/G

черный




варианты цвета

MGHG.53.19B/G
черный



MGHG.53.19

Тип: газовая 52см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
Мощность конфорок, Вт: 3000, 1750, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 5750
Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный
Габариты (ШxГxВ), мм: 520x520x50
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 495x495
В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции



MGHG.43.12W/G


белый



варианты цвета

MGHG.43.12

Тип: газовая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 2500, 1750, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5250
 Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.32.33CB/G

черный



варианты цвета


EGHG.32.33CB/G

черный



EGHG.32.33

Тип: газовая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4700
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, WOK горелка, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



MGHG.43.12B/G

черный



MGHG.43.12W/G

белый



EGHG.43.33CB/G


черный



варианты цвета

EGHG.43.33

Тип: газовая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6400
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 440x510x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x480
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.31.33CB/G

черный



варианты цвета


EGHG.31.33CB/G

черный




EGHG.31.33CW/G

белый



EGHG.31.33

Тип: газовая 30 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатель поворотный
 Нагревательный элемент: конфорка, 1шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3800
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунная решетка, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK горелка, тяжелая цельнометаллическая полнотельная ручка управления, итальянская горелка «SABAF», французский жиклер «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
 В комплекте: 1 жиклер для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.43.33CB/G

черный



EGHG.43.33CW/G

белый



EGHG.32.2CW/G


белый



варианты цвета

EGHG.32.2

Тип: газовая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4300
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки (восьмиугольные), 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон
 Цвет: черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.32.2CB/G

черный



EGHG.32.2CW/G

белый



MGHG.32.15ID/G


темно-бежевый



варианты цвета

MGHG.32.15

Тип: газовая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4000
 Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, темно-бежевый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



MGHG.32.15B/G

черный



MGHG.32.15W/G

белый



MGHG.32.15IL/G

слоновая кость



MGHG.32.15ID/G

темно-бежевый



EGHG.32.1CB/G


черный



варианты цвета

EGHG.32.1

Тип: газовая 30 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4300
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон
 Цвет: черный, белый, слоновая кость
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.32.1CB/G

черный



EGHG.32.1CW/G

белый



EGHG.32.1CBGI/G

слоновая кость



EGHG.32.3CW/G


белый



варианты цвета

EGHG.32.3

Тип: газовая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4300
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон
 Цвет: черный, белый, слоновая кость
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.32.3CB/G

черный



EGHG.32.3CW/G

белый



EGHG.32.3CBGI/G

слоновая кость



MGHS.95.72S
нержавеющая сталь




варианты цвета

MGHS.95.72S
нержавеющая сталь



MGHS.95.72

Тип: газовая 90см
Тип установки: независимая, вровень со столешницей
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: нержавеющая сталь
Габариты (ШxГxВ), мм: 880x510x78
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 860x490
В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции



EGHS.75.33CS/G
нержавеющая сталь




варианты цвета

EGHS.75.33CS/G
нержавеющая сталь



EGHS.75.33

Тип: газовая 70см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 10800
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: нержавеющая сталь / черный + накладки хром
Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции



EGHS.95.33CS/G
нержавеющая сталь




варианты цвета

EGHS.95.33CS/G
нержавеющая сталь



EGHS.95.33

Тип: газовая 90 см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 10800
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: нержавеющая сталь
Габариты (ШxГxВ), мм: 860x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 835x485
В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции



EGHE.75.33CW/G
белый



варианты цвета

EGHE.75.33CB/G
черный




EGHE.75.33CW/G
белый



EGHE.75.33

Тип: газовая 70см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность, Вт: 10800
Материал исполнения: металл+эмаль
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: белый / фурнитура белый + накладки хром, черный / фурнитура черный + накладки хром
Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

MGHS.64.74S


нержавеющая сталь



варианты цвета

MGHS.64.74

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавейка
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x50
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHE.64.3CS/G


нержавеющая сталь



варианты цвета

EGHE.64.3

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7000
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавейка
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



MGHS.64.74S

нержавеющая сталь



EGHS.64.3CS/G

нержавеющая сталь



EGHS.64.33CS/G


нержавеющая сталь



варианты цвета

EGHE.64.33

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7400
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавеющая сталь, декорированная сталь
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHS.64.33CS/G

нержавеющая сталь



EGHS.64.33CSD/G

декорированная сталь



EGHS.64.3ES/G


нержавеющая сталь



варианты цвета

EGHS.64.3

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7000
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль (для модели ES/G), без газ контроля (для модели ES), электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавейка
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHS.43.33CS/G


нержавеющая сталь



варианты цвета

EGHE.43.33

Тип: газовая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6400
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавеющая сталь, декорированная сталь
 Габариты (ШxГxВ), мм: 440x510x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x480
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHS.64.3ES (без газ-контроля)

нержавеющая сталь



EGHS.43.33CS/G

нержавеющая сталь



EGHS.43.33CSD/G

декорированная сталь



MGHS.53.71S


нержавеющая сталь



варианты цвета

MGHS.53.71

Тип: газовая 52см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1750, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5750
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавейка
 Габариты (ШxГxВ), мм: 520x520x50
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 495x495
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 В опции: подставка WOK, подставка под турку
 Сделано в Турции



EGHS.32.3ES/G


нержавеющая сталь



варианты цвета

EGHS.32.3

Тип: газовая 30см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
 Макс. потребляемая мощность Вт: 4300
 Материал исполнения: нержавеющая сталь
 Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль (EGHS.32.3ES без газ-контроля), электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: нержавеющая сталь, декорированная сталь
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



MGHS.53.71S

нержавеющая сталь



EGHS.32.3ES

(без газ-контроля) нержавеющая сталь



EGHS.32.3ES/G

(с газ-контролем) нержавеющая сталь



EGHS.32.3ESD/G

(с газ-контролем) декорированная сталь



EGHE.64.3CW/G

белый




варианты цвета

EGHE.64.3CB/G
черный




EGHE.64.3CW/G
белый




EGHE.64.3

Тип: газовая 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность Вт: 7000
Материал исполнения: металл + эмаль, нержавеющая сталь
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: белый, черный
Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515
Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



EGHE.43.33CW/G

белый



варианты цвета

EGHE.43.33CB/G
черный




EGHE.43.33CW/G
белый



EGHE.43.33

Тип: газовая 45см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700
Макс. потребляемая мощность, Вт: 6400
Материал исполнения: металл + эмаль
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: белый / фурнитура белый + накладки хром, черный / фурнитура черный + накладки хром
Габариты (ШхГхВ), мм: 440x510x51
Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 410x480
В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции



EGHE.64.3EB/G

черный



варианты цвета

EGHE.64.3EB/G
черный




EGHE.64.3EW/G
белый



EGHE.64.3

Тип: газовая 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000
Макс. потребляемая мощность Вт: 7000
Материал исполнения: металл+эмаль
Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: белый, черный
Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



EGHE.32.3EB/G

черный



варианты цвета

EGHE.32.3EB/G
черный




EGHE.32.3EW/G
белый



EGHE.32.3


Тип: газовая 30см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700
Макс. потребляемая мощность Вт: 4300
Материал исполнения: металл+эмаль
Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный, белый
Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции





EGHE.95.33CBG.R/G

слоновая кость/фурнитура бронза



варианты цвета

EGHE.95.33CB.R/G

черный/фурнитура матовое золото




EGHE.95.33CBG.R/G

слоновая кость/фурнитура бронза



EGHE.95.33

Тип: газовая 90 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 10800
 Материал исполнения: металл + эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный/фурнитура матовое золото
 Габариты (ШxГxВ), мм: 860x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 835x485
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



MGHE.75.78RIG

черный /фурнитура матовое золото



варианты цвета

MGHE.75.78RIG

черный /фурнитура матовое золото




MGHE.75.78RIB

бежевый / фурнитура бронза



MGHE.75.78

Тип: газовая 70см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300
 Материал исполнения: металл + эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный /фурнитура матовое золото, бежевый / фурнитура бронза
 Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 В опции: подставка WOK
 Сделано в Турции



EGHE.75.33CBG2.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



варианты цвета

EGHE.75.33CB2.R/G

черный / фурнитура матовое золото


EGHE.75.33CBG2.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



EGHE.75.33

Тип: газовая 70 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный / фурнитура матовое золото
 Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHE.75.33CB.R/G

черный / фурнитура матовое золото



варианты цвета

EGHE.75.33CB.R/G

черный / фурнитура матовое золото


EGHE.75.33CBG1.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



EGHE.75.33

Тип: газовая 70 см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный / фурнитура матовое золото
 Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



MGHG.64.76RIG

черный / фурнитура матовое золото



варианты цвета

MGHG.64.76RIG

черный / фурнитура матовое золото


MGHG.64.76RILB

слоновая кость / фурнитура бронза



MGHG.64.76

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
 Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: черный / фурнитура матовое золото, слоновая кость / фурнитура бронза
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHG.64.33CBGI.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



варианты цвета


EGHG.64.33CBGI.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



EGHG.64.33

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400
 Материал исполнения: жаропрочное стекло
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



MGHE.64.74RWAS

белый / фурнитура состаренное серебро



варианты цвета

MGHE.64.74RWAS
 белый / состаренное серебро



MGHE.64.74RIB
 бежевый/ бронза




MGHE.64.74RIG
 черный/ золото



MGHE.64.74

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1750, 1750, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300
 Материал исполнения: металл + эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: белый/фурнитура состаренное серебро, бежевый/фурнитура бронза, черный/фурнитура золото
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x51
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHE.64.33CBGI.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



варианты цвета

EGHE.64.33CB.R/G
 черный / фурнитура матовое золото




EGHE.64.33CBGI.R/G
 слоновая кость / фурнитура бронза



EGHE.64.33

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный / фурнитура матовое золото
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHE.64.33CW.R/G

белый / фурнитура состаренное серебро



варианты цвета


EGHE.64.33CW.R/G

белый / фурнитура состаренное серебро



EGHE.64.33

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 7400
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdillon», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: белый / фурнитура состаренное серебро
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



MGHE.43.71RIB

бежевый / фурнитура бронза



варианты цвета


MGHE.43.71RIB

бежевый / фурнитура бронза



MGHE.43.71

Тип: газовая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 2500, 1750, 1000
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: бежевый / фурнитура бронза
 Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
 Сделано в Турции



EGHE.43.33CBG.R/G

слоновая кость/фурнитура бронза



варианты цвета


EGHE.43.33CBG.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза



EGHE.43.33

Тип: газовая 45см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 6400
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdillon», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза
 Габариты (ШxГxВ), мм: 440x510x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x480
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции



EGHE.64.43CBG.R/G

слоновая кость/фурнитура бронза



варианты цвета


EGHE.64.43CBG.R/G

слоновая кость / фурнитура бронза




EGHE.64.43

Тип: газовая 60см
 Тип установки: независимая
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1700, 1700, 1000
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 8200
 Материал исполнения: металл+эмаль
 Особенности: чугунные решетки (со скосом внизу), газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdillon», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
 Сделано в Турции





EEHS.64.4S
нержавеющая сталь



варианты цвета

EEHE.64.4W
белый




EEHE.32.4B
черный



EEHE.64.4

Тип: электрическая 60см
Тип установки: независимая
Управление: боковое, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 4шт
Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500, 1500, 1500
Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
Материал исполнения: нержавеющая сталь / металл+эмаль
Особенности: конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180/145мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
Цвет: нержавейка, черный, белый
Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485
В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



EEHS.32.4S
нержавеющая сталь



варианты цвета

EEHE.32.4B
черный




EEHE.32.4W
белый



EEHS.32.4

Тип: электрическая 30см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт
Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500
Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
Материал исполнения: нержавеющая сталь / металл+эмаль
Особенности: 4 ножки-опоры, конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали
Цвет: нержавейка / черный / белый
Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51
Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485
В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

EEHG.64.13CB/KG
черный




варианты цвета

EEHG.64.13CB/KG
черный



EEHG.64.13

Тип: комбинированная (электрическая+ газовая) 60см
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая)
Мощность конфорок, Вт: газовые 3000, 1700, 1000, электрические 1500
Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5700 Вт, электрическая 1500 Вт
Материал исполнения: жаропрочное стекло
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



EEHS.64.3CS/KG
нержавеющая сталь




варианты цвета

EEHS.64.3ECS/KG
нержавеющая сталь



EEHS.64.3

Тип: комбинированная (электрическая+газовая)
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Мощность конфорок, Вт: газовые 2600, 1700, 1000, электрическая 1500 (для модели EEHS.64.3CS/KG)
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: нержавейка
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: жиклеры для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции




EEHE.64.5EB/KG
черный



варианты цвета

EEHS.64.5ES/KG
нержавеющая сталь



EEHE.64.5

Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см
Тип установки: независимая
Управление: боковое, переключатели поворотные
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт, 2 конфорки электрические быстрого нагрева (диаметр 180мм), 2 газовые
Мощность конфорок, Вт: электрические 1500, 1500, газовые 1700, 1700
Макс. потребляемая мощность, Вт: электрические 3000, газовые 3400
Материал исполнения: металл + эмаль
Особенности: конфорки чугунные быстрого нагрева, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: черный / фурнитура черный + накладки хром, нержавеющая сталь / фурнитура черный + накладки хром
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485
В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
Сделано в Турции

EEHS.32.3ES/KG
нержавеющая сталь




варианты цвета

EEHS.32.3ES/KG
нержавеющая сталь



EEHS.32.3

Тип: комбинированная (электрическая+газовая)
Тип установки: независимая
Управление: фронтальное, переключатели поворотные
Мощность конфорок, Вт: газовая 1700, электрическая 1500
Материал исполнения: нержавеющая сталь
Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, итальянская горелка «SABAF», французский жиклер «Sourdallion», круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
Цвет: нержавейка
Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260/485
В комплекте: жиклер для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке
Сделано в Турции



ДУХОВЫЕ

ЭМАЛЬ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ



Эмаль, которой покрыта внутренняя камера духовки, проста в уходе, так как имеет низкое сцепление с жирами и устойчива к различным бытовым кислотам.

Био-эмаль отличается высокой прочностью и особой легкостью в уходе за полостью камеры духовки. Также эмаль обладает повышенной устойчивостью к воздействию чистящих средств, что продлевает срок ее службы.

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ PUSH PULL



Инновационные ручки некоторых топовых моделей в нажатом состоянии полностью утапливаются в панель управления, что облегчает очистку и исключает возможность случайного включения.

ОПТИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Сокращение потребления электроэнергии при сохранении максимальной эффективности.

Духовые шкафы MAUNFELD обеспечивают бережное отношение к окружающей среде.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



При активации опции «Блокировка управления» блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности от случайного нажатия ребенком.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Легкосъемные телескопические направляющие позволяют легко выдвигать противни из духовки, без необходимости удерживать их на весу. Это обеспечивает максимальную безопасность при приготовлении пищи.

Телескопические направляющие сделают установку противней простой и быстрой, а также обеспечат безопасное извлечение из духовки готовых горячих блюд. Противень можно выдвинуть в одно касание. Направляющие можно переставлять на любой уровень, в зависимости от ваших потребностей.



ШКАФЫ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 76 л.



Духовые шкафы MAUNFELD на 60 см имеют одно из самых больших внутренних пространств – до 76 литров полезного объема.

МЕОН.6711BS
черный




варианты цвета

МЕОН.6711BS
черный



МЕОН.6711WS
белый



МЕОН.6711

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: сенсорное
Функции: 12
Объем, л: 67
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Программатор: электронный сенсорный
Особенности: полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное энергосберегающее стекло дверцы Smart Eye, эргономичная широкая дизайнерская ручка духовки из алюминия, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: черный, белый
Сделано в Турции

ЕОЕН.7611SB
вороненая сталь



варианты цвета

ЕОЕН.7611B
черный




ЕОЕН.7611W
белый



ЕОЕН.7611BG
слоновая кость



ЕОЕН.7611SB
вороненая сталь



ЕОЕН.7611

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Функции: 11
Тип установки: независимый
Управление: сенсорное
Объем, л: 76
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Программатор: электронный сенсорный с дисплеем "Cold White"
Особенности: полностью сенсорное управление, внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями (для моделей ЕОЕН.5811В / 5811W), внутреннее стекло дверцы черное (для модели 5811S1), стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка.
Цвет: черный, белый, вороненая сталь, слоновая кость
Сделано в Китае

МЕОН.6711W
белый




варианты цвета

МЕОН.6711B
черный



МЕОН.6711W
белый



МЕОН.6711

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: сенсорное
Функции: 12
Объем, л: 67
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Программатор: электронный сенсорный
Особенности: полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: черный, белый
Сделано в Турции

ЕОЕН.5811S1
нержавеющая сталь



варианты цвета

ЕОЕН.5811B
черный




ЕОЕН.5811W
белый



ЕОЕН.5811BG
слоновая кость



ЕОЕН.5811S1
нержавеющая сталь



ЕОЕН.5811

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Функции: 11
Тип установки: независимый
Управление: сенсорное
Объем, л: 59
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Программатор: электронный сенсорный с дисплеем "Cold White"
Особенности: полностью сенсорное управление, внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями (для моделей ЕОЕН.5811В / 5811W), внутреннее стекло дверцы черное (для модели 5811S1), цельнометаллическая ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, двойное стекло дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка, 1 прихват
Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь, слоновая кость
Сделано в Китае

MEOM.678W

белый



варианты цвета

MEOM.678

Тип: электрический 60см
 Фасад:стекло
 Тип установки: независимый
 Управление: электронное
 Функции: 9
 Объем, л: 67
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Программатор: электронный сенсорный
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, темно-бежевый, нержавеющая сталь
 Сделано в Турции

MEOM.678B
 черный



MEOM.678W
 белый




MEOM.678IL
 слоновая кость



MEOM.678ID
 темно-бежевый



MEOM.678S
 нержавеющая сталь



EOEM.589B

черный



варианты цвета

EOEM.589

Тип: электрический 60см
 Фасад:стекло
 Функции: 10
 Тип установки: независимый
 Управление: электронное
 Объем, л: 59
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Таймер: электронный, сенсорный
 Особенности: внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
 Комплектация: 5-и уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь
 Сделано в Китае

EOEM.589B
 черный



EOEM.589W
 белый




EOEM.589BG
 слоновая кость



EOEM.589SB
 вороненая сталь



EOEM.589S1
 нержавеющая сталь



EOEM.769BG

слоновая кость



варианты цвета

EOEM.769

Тип: электрический 60см
 Фасад:стекло
 Тип установки: независимый
 Управление: электронное
 Функции: 10
 Объем, л: 76
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Программатор: электронный сенсорный
 Особенности: таймер электронный сенсорный, стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
 Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка.
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь
 Сделано в Китае

EOEM.769B
 черный



EOEM.769W
 белый




EOEM.769SB
 вороненая сталь



EOEM.769S1
 нержавеющая сталь



EOEM.769BG
 слоновая кость



**PUSH PULL
 УТАПЛИВАЕМЫЕ
 ПОВОРОТНЫЕ**

EOEM.769B3

черный/черные ручки управления/стеклянная ручка дверцы



варианты цвета

EOEM.769B2

черный/
черная фурнитура




EOEM.769B3

черный/
черная фурнитура/стеклянная ручка дверцы



EOEM.769

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: электронное
Функции: 10
Объем, л: 76
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Программатор: электронный сенсорный
Особенности: таймер электронный сенсорный, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, стеклянная ручка дверцы духовки (для модели 769B3), металлическая ручка дверцы духовки (для модели 769B2), холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
Комплектация: 2 уровня телескопических направляющих (для модели 769B3), 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка.
Цвет: черный
Сделано в Китае



EOEF.766B2

черный/черные ручки



варианты цвета


EOEF.766B2

черный/
черные ручки



EOEF.766

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 76
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: таймер механический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка
Цвет: черный/черные ручки
Сделано в Китае



BLACK EDITION

BLACK EDITION

EOEM.589B2

черный/черные ручки



варианты цвета


EOEM.589B2

черный/
черные ручки



EOEM.589

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Функции: 10
Тип установки: независимый
Управление: электронное
Объем, л: 59
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: электронный, сенсорный
Особенности: внутреннее стекло дверцы с трап-линиями, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
Цвет: черный/черные ручки
Сделано в Китае



EOEC.586B2

черный/черные ручки



варианты цвета


EOEC.586B2

черный/
черные ручки



EOEC.586

Тип: электрический 60 см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 56
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: Таймер механический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
Комплектация: двойное стекло дверцы, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
Цвет: черный/черные ручки
Сделано в Китае



EOEF.766SB
вороненая сталь



варианты цвета

EOEF.766B

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 76
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: таймер механический, стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.
Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 1 уровень телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка
Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь
Сделано в Китае

EOEC.586W
белый



варианты цвета

EOEC.586

Тип: электрический 60 см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 56
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь
Сделано в Китае

EOEF.766B
черный



EOEF.766BG
слоновая кость




EOEF.766W
белый



EOEF.766S1
нержавеющая сталь



EOEF.766SB
вороненая сталь



EOEC.586B
черный




EOEC.586W
белый



EOEC.586BG
слоновая кость



EOEC.586S1
нержавеющая сталь



EOEC.586PW
белый



варианты цвета

EOEC.586

Тип: электрический 60 см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 56
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: ручки управления PUSH PULL, внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: двойное стекло дверцы, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня
Цвет: черный, белый, слоновая кость
Сделано в Китае

AEOC.575W
белый



варианты цвета

AEOC.575

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 5
Объем, л: 57
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: статика (без конвекции), механическое управление, съемная дверца, панорамное стекло дверцы с трамп-линиями (кроме AEOC.575B), холодный фронт, черная эмаль легкой очистки.
(ВНИМАНИЕ: вилки шнура питания нет в комплекте)
Комплектация: двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, 1 поддон для выпечки хлеба, 1 универсальная решетка
Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
Сделано в Китае


EOEC.586PB
черный



EOEC.586PW
белый



EOEC.586PBG
слоновая кость




AEOC.575B
черный




AEOC.575W
белый



AEOC.575S
нержавеющая сталь





MEOFE.676RILB2.TMS

слоновая кость/бронза



варианты цвета

MEOFE.676RBG2.TMS

черный/матовое золото


MEOFE.676RILB2.TMS

слоновая кость/бронза



MEOFE.676

Тип: электрический 60см
 Фасад:эмаль
 Тип установки: независимый
 Управление: механическое
 Функции: 7
 Объем, л: 67
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Таймер: механический ретро-таймер
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 глубокий противень, 1 решетка
 Цвет: черный/ фурнитура матовое золото, слоновая кость/ фурнитура бронза, белый / фурнитура состаренное серебро
 Сделано в Турции



MEOFE.676RWAS.TM

белый / состаренное серебро



варианты цвета

MEOFE.676

Тип: электрический 60см
 Фасад:эмаль
 Тип установки: независимый
 Управление: механическое
 Функции: 7
 Объем, л: 67
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Таймер: механический ретро-таймер
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
 Цвет: черный/ фурнитура матовое золото, слоновая кость/фурнитура бронза, белый/фурнитура состаренное серебро
 Сделано в Турции

MEOFE.676RBG.TM


черный/
матовое золото

MEOFE.676RWAS.TM

белый/
состаренное серебро

MEOFE.676RILB.TM

слоновая кость/
бронза



MEOFE.676RBG.TMS

черный/матовое золото



варианты цвета

MEOFE.676RBG.TMS

черный/матовое золото


MEOFE.676RILB.TMS

слоновая кость/бронза




MEOFE.676

Тип: электрический 60см
 Фасад:эмаль
 Тип установки: независимый
 Управление: механическое
 Функции: 7
 Объем, л: 67
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Таймер: механический ретро-таймер
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки. 1 глубокий противень, 1 решетка.
 Цвет: слоновая кость/ фурнитура бронза, черный/ фурнитура матовое золото
 Сделано в Турции



EOEFG.769RIB.RT
слоновая кость/бронза



варианты цвета

EOEFG.769

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 10
Объем, л: 76
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: ретро-таймер аналоговый
Особенности: холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения
Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)
2 глубоких противня, 1 решетка
Цвет: слоновая кость стекло / фурнитура бронза
Сделано в Китае

EOEFG.566RBG.RT
черный/матовое золото




варианты цвета



EOEFG.566

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 56
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: ретро-таймер аналоговый
Особенности: холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 1 уровень телескопических направляющих Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: слоновая кость стекло / фурнитура бронза, черный/фурнитура матовое золото
Сделано в Китае

EOEFG.769RIB.RT
слоновая кость/бронза



EOEFG.566RBG.RT **EOEFG.566RIB.RT**
черный/матовое золото / слоновая кость/бронза



MEOFG.676RBG.TR
черный/матовое золото



варианты цвета

MEOFG.676

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 67
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический ретро-таймер
Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы (кроме модели .TRS), холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
Комплектация: хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие (кроме модели .TRS), тройное стекло дверцы, доводчик дверцы (кроме модели .TRS), металлические рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 стандартный противень (кроме модели .TRS), 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: черное стекло / фурнитура матовое золото, слоновая кость/фурнитура бронза
Сделано в Турции

EOEFG.566RIB.MT
слоновая кость/бронза




варианты цвета


EOEFG.566

Тип: электрический 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 56
Класс энергопотребления: А
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: черное стекло / фурнитура матовое золото, слоновая кость/фурнитура бронза
Сделано в Китае

MEOFG.676RBG.TR **MEOFG.676RILB.TR** **MEOFG.676RBG.TRS** **MEOFG.676RILB.TRS**
черный/матовое золото / слоновая кость/бронза / черный/матовое золото / слоновая кость/бронза



EOEFG.566RBG.MT **EOEFG.566RIB.MT**
черный/матовое золото / слоновая кость/бронза



MGOGG.673RILB.TM

слоновая кость/бронза



варианты цвета

MGOGG.673RBG.TM

черный/матовое золото




MGOGG.673RILB.TM

слоновая кость/бронза



MGOGG.673

Тип: газовый 60см
Фасад:стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 4
Объем, л: 67
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический таймер с обратным отсчетом
Особенности: полный газ-контроль, автоподжиг, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки. Возможность встраивания в полностью закрытое пространство. Возможность работы гриля при закрытой дверце
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: стекло слоновая кость / фурнитура бронза, черный/фурнитура матовое золото
Сделано в Турции



MGOG.673W

белый



варианты цвета

MGOG.673B

черный



MGOG.673W

белый




MGOG.673S

нержавеющая сталь



MGOG.673

Тип: газовый 60см
Фасад:стекло, стекло/нержавеющая сталь
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 4
Объем, л: 67
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический таймер с обратным отсчетом
Особенности: полный газ-контроль, электроподжиг автоматический, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки. Возможность встраивания в полностью закрытое пространство. Возможность работы гриля при закрытой дверце
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь
Сделано в Турции



EOEM519B
черный



варианты цвета

EOEM519B
черный



EOEM519W
белый




EOEM519S
нержавеющая сталь



EOEM519

Тип: электрический 45см
Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь
Тип установки: независимый
Управление: электронное
Функции: 10
Объем, л: 51
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: электронный
Особенности: ручки управления PUSH PULL, 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: решетка, 1 глубокий противень
Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь
Сделано в Китае



EOEC516BG
бежевый



варианты цвета

EOEC516B
черный



EOEC516W
белый




EOEC516S
нержавеющая
сталь



EOEC516B2
черный/
черные ручки



EOEC516BG
бежевый



EOEC516

Тип: электрический 45см
Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 51
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический
Особенности: 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: решетка, 1 глубокий противень
Цвет: черный, белый, бежевый, нержавеющая сталь, черный/черные ручки
Сделано в Китае



EOEM516B
черный



варианты цвета

EOEM516B
черный



EOEM516W
белый




EOEM516S
нержавеющая сталь



EOEM516

Тип: электрический 45см
Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь
Тип установки: независимый
Управление: электронное
Функции: 7
Объем, л: 51
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: электронный
Особенности: 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: решетка, 1 глубокий противень
Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь
Сделано в Китае



EOEF516RIB
бежевый/бронза




варианты цвета

EOEF516RIB
бежевый/бронза



EOEF516

Тип: электрический 45см
Фасад: стекло
Тип установки: независимый
Управление: механическое
Функции: 7
Объем, л: 51
Класс энергопотребления: A
Охлаждение: тангенциальное
Таймер: механический ретро-таймер
Особенности: 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
Комплектация: решетка, 1 глубокий противень
Цвет: бежевый/фурнитура бронза
Сделано в Китае



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Традиционное приготовление с использованием микроволн позволит достичь отличных результатов значительно быстрее.

Действие микроволн сокращает время приготовления на 30%, в то время как режим традиционного приготовления обеспечит превосходное прожаривание и аппетитную хрустящую корочку.



БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вращающееся кольцо, круглая подставка-решетка для гриля, квадратная решетка для гриля, стеклянный универсальный поддон, круглый керамический поддон, круглый эмалированный поддон.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

Maunfeld представляет один из самых больших по объему компактных духовых шкафов, объемом 44 литра.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИКСАТОРЫ

Дверца комбинированной микроволновой печи имеет металлические фиксаторы, изготовленные по высоким стандартам и позволяющие дверце более плотно прилегать к корпусу во время приготовления, что обеспечивает дополнительную безопасность.





MCMO.44.9

Тип: электрический с функцией СВЧ, 60см
 Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь
 Тип установки: независимый
 Управление: сенсорное
 Функции: 9
 Объем, л: 44
 Класс энергопотребления: A
 Охлаждение: тангенциальное
 Управление: электронное сенсорное с цифровым LED-дисплеем «Cold White»
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1650
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1750
 Мощность подключения, Вт: 3350
 Диаметр круглого керамического и эмалированного поддона, мм: 360
 Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности), полная конвекция, конвекция + верхний нагрев/гриль, конвекция + нижний нагрев, верхний нагрев/гриль, комби (духовка + СВЧ), разморозка, предварительный быстрый нагрев, автоматический режим (13 автоматических программ: овощи, 2 программы для гарниров, курица/рыба, 3 программы для выпечки, 3 программы для разогрева, 3 программы для полуфабрикатов)
 Особенности: гриль, металлическая ручка дверцы, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, внутренняя камера из нержавеющей стали, защитная блокировка от детей, таймер, многофункциональные часы, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры
 В комплекте: вращающееся кольцо, круглая подставка-решетка для гриля, квадратная решетка для гриля, универсальный противень, круглый керамический поддон, круглый эмалированный поддон
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x568x454
 Сделано в Китае

MCMO.44.9GB
 черный




MCMO.44.9GW
 белый



MCMO.44.9GI
 слоновая кость



MCMO.44.9S
 черный/нержавеющая сталь



MEVCF5451W

белый



варианты цвета

MEVCF5451W

белый



MEVCF5451W

Тип электроплиты: отдельностоящая
Управление: механическое
Класс энергопотребления: A
Варочная поверхность: материал рабочей поверхности стеклокерамика
Количество электрических конфорок: 4
2 конфорки мощностью 2000 Вт
2 конфорки мощностью 1700 Вт
Духовка:
Объем духовки :51 л
Внутреннее покрытие духовки эмаль
Количество режимов духовки: 4
Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (700Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль, гриль электрический
Количество стекол в дверце: 2
Освещение духовки: лампочка 15 Вт
Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды
Цвет - белый
Размеры (ШxГxВ), мм: 500 x 600 x 850 см
Вес (нетто) 37.9 кг
Сделано в Чехии

new

MEVCF6465W

белый



варианты цвета

MEVCF6465W

белый



MEVCF6465W

Тип электроплиты: отдельностоящая
Управление: механическое
Класс энергопотребления: A
Варочная поверхность: материал рабочей поверхности стеклокерамика
Количество электрических конфорок: 4
2 конфорки мощностью 2000 Вт
2 конфорки мощностью 1700 Вт
Духовка:
Объем духовки: 65 л
Внутреннее покрытие духовки эмаль
Количество режимов духовки: 4
Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (800Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль, гриль электрический
Количество стекол в дверце: 2
Освещение духовки: лампочка 15 Вт
Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды
Цвет : белый
Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 600 x 850 см
Вес (нетто) 39.78 кг
Сделано в Чехии

new

MEVCF5451S

нержавеющая сталь



варианты цвета

MEVCF5451S

нержавеющая сталь



MEVCF5451S

Тип электроплиты: отдельностоящая
Управление: механическое
Класс энергопотребления: A
Варочная поверхность: материал рабочей поверхности стеклокерамика
Количество электрических конфорок: 4
2 конфорки мощностью 2000 Вт диаметр
2 конфорки мощностью 1700 Вт диаметр
Духовка:
Объем духовки: 51 л
Внутреннее покрытие духовки: эмаль
Количество режимов духовки: 4
Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (700Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль, гриль электрический
Количество стекол в дверце: 2
Освещение духовки: лампочка 15 Вт
Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды
Цвет: серебристый
Размеры (ШxГxВ), мм: 500 x 600 x 850 см
Вес (нетто) 37.9 кг
Сделано в Чехии

new

MEPCF5451W

белый



варианты цвета

MEPCF5451W

белый




MEPCF5451W

Тип электроплиты: отдельностоящая
Управление: механическое
Класс энергопотребления: A
Варочная поверхность: материал рабочей поверхности эмаль
Количество электрических конфорок: 4
2 конфорки мощностью 1000 Вт диаметр
2 конфорки мощностью 1500 Вт диаметр
Духовка:
Объем духовки: 51 л
Внутреннее покрытие духовки эмаль
Количество режимов духовки: 4
Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (700Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль электрический
Количество стекол в дверце: 2
Освещение духовки: лампочка 15 Вт
Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды
Цвет: белый
Размеры (ШxГxВ), мм: 500 x 600 x 850 см
Вес (нетто) 37.9 кг
Сделано в Чехии

new

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В микроволновой печи без поворотной тарелки увеличено пространство для приготовления. В нее можно поставить посуду любого размера и формы.



РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ И БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Микроволновые печи MAUNFELD без поворотной тарелки имеют магнетрон TOSHIBA, расположенный снизу (технология Round Flat). Это обеспечивает равномерный прогрев и сокращает время приготовления на 13%.

ВНУТРЕННЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Нержавеющая сталь не теряет своих свойств и прочности из-за нагрева или температурных перепадов, легко моется и не покрывается жиром.



ГРИЛЬ

Функция гриля помогает запекать еду до хрустящей корочки. Прекрасно подходит для приготовления пиццы.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ + COMBI

Это оптимально рассчитанные по времени и температуре режимы приготовления. Комби режимы включают в себя микроволны и гриль.



MBMO.25.7GB

черное стекло



MBMO.25.7

Тип: встраиваемая
 Объем, л: 25
 Фасад: стекло
 Ширина, мм: 600
 Управление: сенсорное
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
 Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, ступенчатый режим приготовления, функция запроса, автоматическое приготовление, быстрое приготовление, стоп/сброс
 Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 315
 Особенности: защитная блокировка от детей, таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открытие дверцы - кнопка
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, бежевый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x401x388
 Сделано в Китае

варианты цвета

MBMO.25.7GB
черное стекло




MBMO.25.7GW
белое стекло



MBMO.25.7GI
слоновая кость



MBMO.25.7GBG
бежевое стекло



MBMO.20.5S

нержавеющая сталь



варианты цвета

MBMO.20.2PGB
черный



MBMO.20.2PGW
белый




MBMO.20.2PS
нержавеющая сталь



MBMO.20.2

Тип: встраиваемая
 Объем, л: 20
 Фасад: стекло
 Ширина, мм: 600
 Управление: механическое
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 250
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
 Режимы работы: микроволны /гриль / комби (3 режима), размораживание по весу, таймер, стоп/сброс
 Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 245
 Особенности: гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открытие дверцы-кнопка
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
 Цвет: нержавеющая сталь, черный, белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x343,5x388
 Сделано в Китае



MBMO.25.8S

нержавеющая сталь



варианты цвета


MBMO.25.8S

нержавеющая сталь



MBMO.25.8

Тип: встраиваемая
 Объем, л: 25
 Ширина, мм: 600
 Управление: тактовое
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
 Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, ступенчатый режим приготовления, функция запроса, автоматическое приготовление, быстрое приготовление, стоп/сброс
 Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 315
 Особенности: защитная блокировка от детей, таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открытие дверцы - кнопка
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
 Цвет: нержавеющая сталь
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x400x388
 Сделано в Китае



JBMO.20.5S

нержавеющая сталь



варианты цвета


JBMO.20.5S

нержавеющая сталь



JBMO.20.5

Тип: встраиваемая
 Объем, л: 20
 Фасад: нержавеющая сталь
 Ширина, мм: 600
 Управление: механическое
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 080
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 700
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 800
 Режимы работы: режим микроволн, режим гриля, комбинированный режим, размораживание, таймер приготовления, стоп/сброс
 Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 245
 Особенности: гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открытие дверцы-кнопка
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
 Цвет: нержавеющая сталь
 Габариты (ШxГxВ), мм: 592x330x376
 Сделано в Китае



XBMO202SB

вороненная сталь



варианты цвета

XBMO202SB
вороненная сталь



XBMO202S
нержавеющая сталь




XBMO202

Тип: встраиваемая
Объем, л: 20
Ширина, мм: 600
Управление: тактовое
Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1300
Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1000
Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, автоматическое приготовление, стоп/сброс
Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 270
Особенности: таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная
В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
Цвет: вороненная сталь, нержавеющая сталь
Габариты (ШxГxВ), мм: 595x336x384
Сделано в Китае

JBMO.20.5GRIB

слоновая кость/бронза



варианты цвета

JBMO.20.5GRBG
черное стекло/
матовое золото




JBMO.20.5GRIB
слоновая кость/
бронза



JBMO.20.5

Тип: встраиваемая без поворотного стола
Объем, л: 20
Фасад: стекло
Ширина, мм: 600
Управление: механическое / поворотные ручки
Потребляемая мощность, Вт: 1080
Мощность микроволн, Вт: 700
Мощность гриля, Вт: 800
Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности), комби (3 уровня), гриль, таймер, размораживание
Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна
Особенности: кварцевый гриль, механический таймер, звуковой сигнал, подсветка камеры
В комплекте: решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, болты, ориентир)
Цвет: стекло слоновая кость / фурнитура бронза, черное стекло / фурнитура матовое золото
Габариты (ШxГxВ), мм: 592x330x376
Сделано в Китае



XBMO201SB

вороненная сталь



варианты цвета

XBMO201SB
вороненная сталь



XBMO201

Тип: встраиваемая
Объем, л: 20
Фасад: нержавеющая сталь
Ширина, мм: 600
Управление: механическое
Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1300
Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
Режимы работы: микроволны, размораживание, таймер, стоп/сброс
Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 270
Особенности: звуковой сигнал, подсветка камеры
В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, инструкция на русском языке
Цвет: вороненная сталь
Габариты (ШxГxВ), мм: 595x336x384
Сделано в Китае

JBMO.20.5ERBG

черное стекло/матовое золото



варианты цвета

JBMO.20.5ERBG
черное стекло/
матовое золото



JBMO.20.5RWAS
белое стекло/
состаренное серебро




JBMO.20.5ERIB
слоновая кость/
бронза



JBMO.20.5

Тип: встраиваемая без поворотного стола
Объем, л: 20
Фасад: эмаль
Ширина, мм: 600
Управление: механическое / поворотные ручки
Потребляемая мощность, Вт: 1080
Мощность микроволн, Вт: 700
Мощность гриля, Вт: 800
Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности) комби (3 уровня), гриль, таймер, размораживание
Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна
Особенности: кварцевый гриль, механический таймер, звуковой сигнал, подсветка камеры
В комплекте: решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, болты, ориентир)
Цвет: слоновая кость / бронза, черное стекло/матовое золото, белое стекло/состаренное серебро
Габариты (ШxГxВ), мм: 592x330x376
Сделано в Китае



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



AQUA STOP

Безопасность эксплуатации посудомоечной машины обеспечивается надежной комплексной системой защиты от протечек.

ФУНКЦИЯ «ЛУЧ НА ПОЛУ»

Проецирование светового луча на пол в процессе мойки посуды и его исчезновение по окончании цикла.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВТОРАЯ КОРЗИНА



Среднюю корзину можно регулировать по высоте даже при полной загрузке, чтобы регулировать пространство в верхней или нижней корзине по мере необходимости.

ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА



Специальный дополнительный уровень загрузки – выдвигающаяся верхняя корзина для удобного и безопасного размещения столовых приборов и мелкой кухонной утвари.

ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА



Не обязательно ждать полной загрузки посудомоечной машины – идеальная функция, снижающая потребление воды, моющего средства и электроэнергии.

СИСТЕМА МОЙКИ VORTEX WASH



Система мойки Vortex Wash гарантирует полное покрытие всех зон внутри камеры посудомоечной машины, лучшее качество мойки при оптимальном потреблении воды.

ТУРБОСУШКА

Это идеальная и быстрая сушка, благодаря дополнительному обдуву при помощи встроенного вентилятора.

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА


Функция защитной блокировки идеальна для семей с маленькими детьми, т.к. в процессе мытья посуды температура воды и горячего пара в рабочем отсеке может быть достаточно высокой.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Количество расходуемой воды, ее температура и время рабочего цикла оптимально рассчитаны для достижения наилучшего результата мытья.



MLP-08IMR




MLP-08IMR

Тип установки: полновстраиваемая 45см
 Количество комплектов: 10
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 9, программа 3в1
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 47
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,722
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, AQUASTOP – система защиты от протечек воды, индикация режимов, функция "луч на полу", сушка, регулировка верхней корзины по высоте, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком, доп резиновые вставки. Инновационная система разбрызгивателя Vortex Wash создаёт интенсивную зону в посудомоечной машине, отмывая трудновыводимые загрязнения не опасаясь, что будет нанесён вред стеклянным бокалам, размещённым в верхней корзине.
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-08IM




MLP-08IM

Тип установки: полновстраиваемая 45см
 Количество комплектов: 10
 Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White"
 Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Индикация "Луч на полу": есть
 Уровень шума, Дб: 44
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
 Цвет: нержавейка
 Габариты (ШxГxВ), мм: 445x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-12IMR




MLP-12IMR

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Количество комплектов: 14
 Управление: сенсорное
 Количество программ: 9, программа 3в1
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 44
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,919
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, AQUASTOP – система защиты от протечек воды, индикация режимов, функция "луч на полу", сушка, регулировка верхней корзины по высоте, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком, доп резиновые вставки. Инновационная система разбрызгивателя Vortex Wash создаёт интенсивную зону в посудомоечной машине, отмывая трудновыводимые загрязнения не опасаясь, что будет нанесён вред стеклянным бокалам, размещённым в верхней корзине.
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-12IM




MLP-12IM

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Количество комплектов: 14
 Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White"
 Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Индикация "Луч на полу": есть
 Уровень шума, Дб: 44
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
 Цвет: нержавейка
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-08B




MLP-08B

Тип установки: полновстраиваемая 45см
 Количество комплектов: 10
 Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"
 Количество программ: 7 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Индикация "Луч на полу": есть
 Уровень шума, Дб: 47
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
 Цвет: нержавеющейка
 Габариты (ШхГхВ), мм: 445x550x815
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 450x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-08S




MLP-08S

Тип установки: полновстраиваемая 45см
 Количество комплектов: 9
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
 Цвет: нержавеющейка
 Габариты (ШхГхВ), мм: 445x550x815
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 450x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-12B




MLP-12B

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Количество комплектов: 14
 Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"
 Количество программ: 7 (стекло, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Индикация "Луч на полу": есть
 Уровень шума, Дб: 47
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
 Цвет: нержавеющейка
 Габариты (ШхГхВ), мм: 598x550x815
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-12S




MLP-12S

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Количество комплектов: 12
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,91
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
 Цвет: нержавеющейка
 Габариты (ШхГхВ), мм: 598x550x815
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-08SR




MLP-08SR

Тип установки: полновстраиваемая 45см
 Количество комплектов: 9
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5, программа 3в1
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 12 часов, AQUASTOP- система защиты от протечек воды, сушка, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-08I




MLP-08I

Тип установки: полновстраиваемая 45см
 Количество комплектов: 9
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, стандартная)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
 Цвет: нержавеющей
 Габариты (ШxГxВ), мм: 445x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-12SR




MLP-12SR

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Количество комплектов: 12
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5, программа 3в1
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,891
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 12 часов, AQUASTOP- система защиты от протечек воды, сушка, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-12I





MLP-12I

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Количество комплектов: 12
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, стандартная)
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,91
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
 Цвет: нержавеющей
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае





MLP-06S




MLP-06S

Тип установки: отдельностоящая компактная 55см
 Количество комплектов: 6
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 6 (интенсивная, стандартная, экономичная-ECO, стекло, 90 минут, быстрая)
 Использование моющих средств «All in 1»: есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 6,5
 Класс энергопотребления: A+
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.77
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 1380
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 2/4/6/8ч, индикация режимов, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, конденсационная сушка, 1 корзина для посуды, 1 полка для чашек, съемная корзина для столовых приборов, защита корпуса от протечек, звуковой сигнал окончания работы
 Цвет: белый + черная панель управления
 Габариты (ШxГxВ), мм: 550x500 (812 с открытой дверью) x438
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



MLP-06IM (встраиваемая)



MLP-06IM

Тип установки: встраиваемая компактная 55см
 Количество комплектов: 6
 Управление: электронное сенсорное с цифровым дисплеем
 Количество программ: 6 (интенсивная, стандартная, экономичная-ECO, стекло, 90 минут, быстрая)
 Использование моющих средств «All in 1»: есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 6,5
 Класс энергопотребления: A+
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.61
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 1280
 Особенности: сенсорная панель управления, отсрочка старта от 1 до 24ч, индикация режимов, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, конденсационная сушка, 1 корзина для посуды, 1 полка для чашек, съемная корзина для столовых приборов, защита корпуса от протечек, звуковой сигнал окончания работы
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 550x518x438 (без ножек)
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 555x550x 458
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае




MWF08S



MWF08S

Тип установки: отдельностоящая 45см
 Количество комплектов: 9
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9,5
 Класс энергопотребления: A+
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,75
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 3/6/9 часов, стандартная система защиты от протечек воды
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x600x845
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае




MWF08B



MWF08B

Тип установки: отдельностоящая 45см
 Количество комплектов: 9
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 6, программа 3в1
 Использование моющих средств «All in 1»: есть
 Уровень шума, Дб: 49
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9
 Класс энергопотребления: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, стандартная система защиты от протечек воды
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x610x845
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае




MWF12S



MWF12S

Тип установки: отдельностоящая 60см
 Количество комплектов: 12
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 5
 Использование моющих средств "All in 1": есть
 Уровень шума, Дб: 52
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11,5
 Класс энергопотребления: A+
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,96
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 3/6/9 часов, стандартная система защиты от протечек воды
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x600x845
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае




MWF12I



MWF12I

Тип установки: отдельностоящая 60см
 Количество комплектов: 12
 Управление: электронное с LED индикацией
 Количество программ: 4
 Использование моющих средств «All in 1»: есть
 Уровень шума, Дб: 52
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9
 Класс энергопотребления: A+
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 1,02
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 3/6/9 часов, стандартная система защиты от протечек воды
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x600x845
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Сделано в Китае



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПРИШЛИ К НАМ НА ПОМОЩЬ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО. ОНИ УПРАЗДНИЛИ ТЯЖКИЙ ТРУД СТИРКИ БЕЛЬЯ ВРУЧНУЮ. СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ОТСТИРАЮТ УЖЕ ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО, И ПРОПОЛОСКАЮТ, И ОТОЖМУТ И ВЫСУШАТ.



ФУНКЦИЯ «EASY LOGIC»

Автоматическое взвешивание белья для определения оптимального количества воды необходимое для эффективной стирки. Экономит воду и деньги.



ФУНКЦИЯ « АВТООЧИСТКИ БАРАБАНА И НАСОСА С ФУНКЦИЕЙ УДЕРЖАНИЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ»

Стиральные машины с функцией самоочистки удаляют споры плесени, микробов, остатки моющих средств из бака, барабана и насоса.

Благодаря такой функции свежестыранное белье гигиенично и приятно пахнет. Мелкие предметы задерживаются с помощью специальной сетки.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Специальное антикоррозийное покрытие внутренних деталей необходимо, что быть уверенным в том, что наша стиральная машина прослужит долго.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР

Инверторные стиральные машины – это устройства с современным двигателем.


Бесспорным преимуществом инверторных стиральных машин является энергоэффективность. По сравнению с обычными стиральными машинами, инверторные модели потребляют на 20-30% меньше электричества.

СИСТЕМА «ECOBOL»


Представляет собой специальный клапан, установленный между баком и сливным насосом, который предотвращает вымывание порошка. Без него около 30% порошка переходит к насосу, не растворяется и при сливе уходит в канализацию.

С установленной системой «Ecobol» 100% порошка остается в баке, что благоприятно влияет на качество стирки.

MBWM.1485W



MBWM.148W



MBWM.1485W

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Управление: электронное с LCD дисплеем
 Количество режимов стирки: 15 (хлопок 90°C, 60°C, 40°C, джинсы, рубашки, антибактериальная стирка, шерсть, ручная стирка, цветная одежда, спортивная одежда, специальные ткани, экспресс программа 20' (35°C быстрая стирка), деликатная (холодная стирка), цикл ополаскивания, цикл отжима)
 Класс энергопотребления: C
 Класс эффективности отжима: A
 Класс эффективности стирки: C
 Максимальная загрузка белья для стирки / сушки, кг: 8/5
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 1 до 19 часов
 Время сушки, мин: 30-180
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: экокARBон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Электронная система балансировки загрузки
 Автоматическая блокировка дверцы
 Автовзвешивание
 Диаметр люка, см: 30
 Угол открытия люка: 90°
 Энергопотребление при стирке, кВт/ч: 1,02
 Энергопотребление при стирке и сушке, кВт/ч: 4,69
 Расход воды на цикл при стирке, л: 63
 Мощность подключения, Вт: 2100
 Уровень шума при стирке / при отжиме / при сушке, Дб: 52/77/62

Особенности: система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Escoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.
 Выбор функций на LCD дисплее: отсрочка старта, выбор скорости отжима, предварительная стирка, турбо, экстра полоскание, оставшееся время для завершения стирки.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x545x820 - 880
 Размеры для встраивания (ШxВxГ), мм: 600x550x 825 - 886
 Сделано в Италии




MBWM.148W

Тип установки: полновстраиваемая 60см
 Управление: электронное с LCD дисплеем
 Количество режимов стирки: 15 (хлопок 90°C, 60°C, 40°C, джинсы, рубашки, антибактериальная стирка, шерсть, ручная стирка, цветная одежда, спортивная одежда, специальные ткани, экспресс программа 20' (35°C быстрая стирка), деликатная (холодная стирка), цикл ополаскивания, цикл отжима)
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс эффективности отжима: A
 Класс эффективности стирки: A+++
 Максимальная загрузка белья, кг: 8
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 1 до 19 часов
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: экокARBон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Электронная система балансировки загрузки
 Автоматическая блокировка дверцы
 Автовзвешивание
 Диаметр люка, см: 30
 Угол открытия люка: 90°
 Энергопотребление при стирке, кВт/ч: 1,02
 Расход воды на цикл при стирке, л: 63
 Мощность подключения, Вт: 2100
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 52/77


Особенности: система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Escoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.
 Выбор функций на LCD дисплее: отсрочка старта, выбор скорости отжима, предварительная стирка, турбо, экстра полоскание, легкая глажка, оставшееся время для завершения стирки.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x545x820 - 880
 Размеры для встраивания (ШxВxГ), мм: 600x550x 825 - 886
 Сделано в Италии



MFWM149658WS



MFWM14958WS



MFWM149658WS

Тип установки: отдельностоящая с сушкой 60см
 Управление: электронное с LCD дисплеем
 Количество режимов стирки: 17
 Класс энергопотребления: C
 Класс эффективности отжима: B
 Класс эффективности стирки: A
 Максимальная загрузка белья для стирки/сушки, кг: 9/6
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: эконокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Автоматическая блокировка дверцы
 Диаметр люка, см: 49,2
 Угол открытия люка: 135
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,8
 Расход воды на цикл при стирке, л: 68
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 54/78

Особенности: с сушкой, **инверторный мотор**, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 600x580x850
 Сделано в Китае



MFWM14958WS


Тип установки: отдельностоящая 60см
 Управление: электронное с LCD дисплеем
 Количество режимов стирки: 16
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс эффективности отжима: B
 Класс эффективности стирки: A
 Максимальная загрузка белья для стирки, кг: 9
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: эконокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Автоматическая блокировка дверцы
 Диаметр люка, см: 49,2
 Угол открытия люка: 135
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,8
 Расход воды на цикл при стирке, л: 68
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 54/78

Особенности: **инверторный мотор**, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 600x580x850
 Сделано в Китае





MFWM10646WB




MFWM10646WB

Тип установки: отдельностоящая 60см
 Управление: электронное с LED дисплеем
 Количество режимов стирки: 16
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс эффективности отжима: B
 Класс эффективности стирки: A
 Максимальная загрузка белья, кг: 6
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов
 Максимальная скорость вращения при отжиге, об/мин: 1000
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Автоматическая блокировка дверцы
 Диаметр люка, см: 48,6
 Угол открытия люка: 135
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,558
 Расход воды на цикл при стирке, л: 50
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ
 Уровень шума при стирке / при отжиге, Дб: 62/72

Особенности: **инверторный мотор**, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 596x465x850
 Сделано в Китай



MFWM10852WS




MFWM10852WS

Тип установки: отдельностоящая 60см
 Управление: электронное с LED дисплеем
 Количество режимов стирки: 16
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс эффективности отжима: B
 Класс эффективности стирки: A
 Максимальная загрузка белья для стирки, кг: 8
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1000
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: экокARBон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Автоматическая блокировка дверцы
 Диаметр люка, см: 48,6
 Угол открытия люка: 135
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,825
 Расход воды на цикл при стирке, л: 73
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 62/72

Особенности: защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 596x527x850
 Сделано в Китае



MFWM10646WS



MFWM10646WS

Тип установки: отдельностоящая 60см
 Управление: электронное с LED дисплеем
 Количество режимов стирки: 16
 Класс энергопотребления: A+++
 Класс эффективности отжима: B
 Класс эффективности стирки: A
 Максимальная загрузка белья, кг: 6
 Возможность стирки в холодной воде
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1000
 Диспенсер для жидких моющих средств
 Материал бака / барабана: экокARBон (стекловолокно) / нержавеющая сталь
 Автоматическая блокировка дверцы
 Диаметр люка, см: 48,6
 Угол открытия люка: 135
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,62
 Расход воды на цикл при стирке, л: 48
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 62/72

Особенности: защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 596x465x850
 Сделано в Китае



ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПРОДУМАННОЕ ДО МЕЛОЧЕЙ, СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОК ПОМОГАЕТ ХРАНИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ И С ЛЕГКОСТЬЮ НАХОДИТЬ ИХ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

NO FROST

Полный NO FROST предотвращает образование инея в холодильном и морозильном отделениях.

Таким образом, нет необходимости размораживать холодильник, продукты не меняют текстуру и вкус; пакеты не прилипают друг к другу и к стенкам морозильной камеры.

ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Инверторные компрессоры работают постоянно, то есть при первом включении холодильника в сеть они доводят температуру до нужной отметки. А дальше система использует ровно столько мощности, сколько нужно для поддержания комфортных условий внутри холодильника. Поэтому холодильники с таким компрессором имеют ряд преимуществ:

- минимальный уровень шума,
- небольшой расход электроэнергии,
- надежность и долговечность.



ЗОНА СВЕЖЕСТИ

В наших холодильниках есть две зоны свежести – это специальные отсеки для хранения скоропортящихся продуктов, в которых поддерживается температура от -2°C до 3°C.

Сроки хранения продуктов в этих отсеках увеличиваются в несколько раз за счёт низкой температуры и высокой влажности.

В них можно положить фрукты или скоропортящиеся продукты, охлаждённый фарш, рыбу, листья салата, укроп, чтобы приготовить их через пару дней.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ДИСПЛЕЙ


На удобном дисплее отображаются температурные настройки холодильной и морозильной камеры.

Теперь вы можете контролировать не только их, но регулировать и контролировать температуру в зоне свежести.


ФУНКЦИЯ «СМАРТ»

Новая умная функция «СМАРТ» позволяет установить оптимальную температуру для Ваших продуктов в холодильном отделении 5 градусов, в зоне свежести 0, а в морозильном отделении -18.

MBFR177NFW



MBL177SW



MBFR177NFW

Тип: морозильное отделение
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 200
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Уровень шума, Дб: 41
 Климатический класс: N-T
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 235
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 10
 Система охлаждения NoFrost
 Автоматическая разморозка
 5 ящиков для заморозки
 2 полки
 Емкость для льда
 Особенности: Возможность объединения с холодильным отделением в систему Side by Side, LCD дисплей, перенавешиваемые двери
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x540x1776
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x560x1780
 Сделано в Китае




MBL177SW


Тип: холодильное отделение
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 316
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Уровень шума, Дб: 41
 Климатический класс: N-T
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 147
 Статическое охлаждение холодильного отделения
 Ручная разморозка
 Внутреннее LED освещение
 Статическое охлаждение
 Ручная разморозка
 5+1+1 полки
 5 полок на двери
 2 ящика для овощей и фруктов
 Решетка для бутылок
 Лоток для яиц 2шт.
 Особенности: Возможность объединения с морозильным отделением в систему Side by Side, LCD дисплей, электронная регулировка, автономное сохранение холода до 14 часов, перенавешиваемые двери
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x540x1776
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x560x1780
 Сделано в Китае



MBF.177NFW



MBF177NFW



MBF.177NFW

Тип: двухкамерный с системой **FULL NO FROST**
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 223
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: T
 Перенавешиваемые двери
 Тип крепления дверей: скользящие направляющие
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 265
 Мощность подключения, Вт: 140
 Уровень шума, Дб: 39
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 173
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Антибактериальный фильтр
 Внутреннее Led освещение
 Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 Два отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц

Морозильное отделение:
 Объем, л: 50
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 5
 Функция супер-заморозки
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: LCD дисплей, электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода до 14 часов, звуковая индикация при открытых дверях холодильника и морозильника, и также, когда температура морозильника выше -12°C
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x548x1773
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x560x1780
 Сделано в Италии




MBF177NFW

Тип: двухкамерный с ситемой **FULL NO FROST**
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 212
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: T
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 293
 Уровень шума, Дб: 41
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 151
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Внутреннее Led освещение 1*5 Вт
 2 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 3 боковых полки
 2 отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц 2 шт.

Морозильное отделение:
 Объем, л: 61
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 3,5
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: LCD дисплей, полный NoFrost
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x540x1776
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x550x1780
 Сделано в Китае



MBF193NFFW




MBF193NFFW

Тип: двухкамерный с статической системой в холодильном отделении и **NO FROST** в морозильном отделении
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 281
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: Т
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 300
 Уровень шума, Дб: 41
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 225
 Статическое охлаждение холодильного отделения
 Ручная разморозка
 Внутреннее освещение LED 1*3.5 Вт
 3+1+1 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 4 боковых полки
 2 отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц 2 шт

Морозильное отделение:
 Объем, л: 56
 Система разморозки NoFrost
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: Система NoFrost в морозильном отделении
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x540x1937
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x550x1940
 Сделано в Китае



MBF177NFFW




MBF177NFFW

Тип: двухкамерный с статической системой в холодильном отделении и **NO FROST** в морозильном отделении
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 246
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: Т
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 284
 Уровень шума, Дб: 41
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 190
 Статическое охлаждение холодильного отделения
 Внутреннее освещение LED 1*3.5 Вт
 3+1 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 3 боковых полки
 Два отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц 2 шт
 Решетка для бутылок


Морозильное отделение:
 Объем, л: 56
 Система NoFrost
 Технология автоматической разморозки
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 3
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: Электронная панель управления, NoFrost
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x540x1776
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 560x565x1780
 Сделано в Китае



MBF.177BFW



MBF177SW



MBF.177BFW

Тип: двухкамерный с динамической системой в холодильном отделении и статической системой в морозильном отделении
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 266
 Управление: механическое
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: T
 Перенавешиваемые двери
 Тип крепления дверей: скользящие направляющие
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 288
 Уровень шума, Дб: 36
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 196
 Динамическое охлаждение холодильного отделения
 Технология автоматической разморозки
 Внутреннее освещение
 Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 4 боковых полки
 Два отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц

Морозильное отделение:
 Объем, л: 70
 Статическое охлаждение морозильного отделения
 Технология ручной разморозки
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 5
 Функция супер-заморозки
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: автономное сохранение холода до 18 часов
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540 x 548 x 1773
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x560x1780
 Сделано в Италии



MBF177SW

Тип: двухкамерный
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 270
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: T
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 293
 Уровень шума, Дб: 41
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 195
 Статическое охлаждение холодильного отделения
 Ручная разморозка
 Внутреннее освещение LED 1*1 Вт
 4 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 3 боковых полки
 1 отсек для фруктов и овощей
 Лоток для яиц 2 шт

Морозильное отделение:
 Объем, л: 75
 Статическое охлаждение морозильного отделения
 Ручная разморозка
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 3,5
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: механическая регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода до 14 часов
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШхГхВ), мм: 550x540x1776
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x550x1778
 Сделано в Китае

new



MBFR88SW




MBL88SW




MBFR88SW

Тип: морозильная камера
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 95
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: ST
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 183
 Уровень шума, Дб: 41
 Статическое охлаждение морозильного отделения
 Ручная разморозка
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 4,5
 3 ящиков для заморозки
 Емкость для льда
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШхГхВ), мм: 596x550x820-880
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм:
 Сделано в Китае



MBL88SW

Тип: холодильная камера
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 35
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: ST
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 117
 Уровень шума, Дб: 41
 Статическое охлаждение
 Ручная разморозка
 2+1 полки
 2 полки на двери
 2 ящика для овощей и фруктов
 Лоток для яиц 2шт.
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШхГхВ), мм: 596x550x820-880
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм:
 Сделано в Китае



MBF88SW




MBF.81SCW



MBF88SW

Тип: однодверный с морозильной камерой
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 111
 Управление: электронное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: ST
 Перенавешиваемые двери
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 173
 Уровень шума, Дб: 41
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 95
 Статическое охлаждение холодильного отделения
 Технология ручной разморозки
 Внутреннее освещение LED 1*1 Вт
 1+1 полка из закаленного стекла
 2 отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц


Морозильное отделение:
 Объем, л: 16
 Статическое охлаждение морозильного отделения
 Технология ручной разморозки
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 2
 Емкость для льда
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШхГхВ), мм: 596x550x820~880
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм:
 Сделано в Китае



MBF.81SCW

Тип: однодверный с морозильной камерой
 Тип установки: встраиваемый
 Общий объем, л: 118
 Управление: механическое
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: ST
 Перенавешиваемые двери
 Тип крепления: дверь ниши для встраивания крепится непосредственно на дверь холодильника.
 Антибактериальный пластик легкой очистки
 Энергопотребление кВт.ч/год: 176
 Уровень шума, Дб: 40
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 101
 Статическое охлаждение холодильного отделения
 Технология автоматической разморозки
 Внутреннее освещение
 Одна полка из закаленного стекла
 Два отсека для фруктов и овощей
 Емкость для масла или сыра
 Лоток для яиц

Морозильное отделение:
 Объем, л: 17
 Статическое охлаждение морозильного отделения
 Технология ручной разморозки
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 2
 Емкость для льда
 Особенности: автономное сохранение холода до 12 часов
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x548x817
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x550x820
 Сделано в Италии



MFF200NFR



Белое стекло
MFF200NFW



Бежевое стекло
MFF200NFBG



COLORS



Красное стекло
MFF200NFR




Черное стекло
MFF200NFB



MFF200

Тип: двухкамерный
 Тип установки: отдельностоящий
 Общий объем, л: 351
 Материал: Стекло/Металл
 Управление: сенсорное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: ST
 Холодопроизводительность кг/24ч: 4,5
 Перенавешиваемые двери
 Дисплей
 Полный «No-Frost»
 Мощность в стандартном режиме (Вт): 85
 Мощность в режиме размораживания (Вт): 200
 Мощность светодиодных ламп (Вт): 5
 Энергопотребление кВт.ч/год: 323
 Уровень шума, Дб: 42
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 257
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Внутреннее Led освещение 1*5 Вт
 4 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 4 боковых полки
 2 отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц
 Решетка для бутылок

Морозильное отделение:
 Объем, л: 94
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 4,5
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: Электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода при отключении
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: белый, бежевый, красный, черный
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x635x2000
 Вес нетто, кг: 68
 Сделано в Китае



MFF185NFBG



Белое стекло
MFF185NFWH



Бежевое стекло
MFF185NFBG



COLORS



Серебристое стекло
MFF185NFSV




Черное стекло
MFF185NFBK



MFF185

Тип: двухкамерный
 Тип установки: отдельностоящий
 Общий объем, л: 317
 Материал: Стекло/Металл
 Управление: сенсорное
 Класс энергопотребления: A+
 Тип хладагента: R600A
 Климатический класс: ST
 Холодопроизводительность кг/24ч: 4,5
 Перенавешиваемые двери
 Дисплей
 Полный «No-Frost»
 Мощность в стандартном режиме (Вт): 121
 Мощность в режиме размораживания (Вт): 200
 Мощность светодиодных ламп (Вт): 5
 Энергопотребление кВт.ч/год: 243
 Уровень шума, Дб: 42
 Холодильное отделение:
 Объем, л: 223
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Внутреннее Led освещение 1*5 Вт
 Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте
 4 боковых полки
 2 отсека для фруктов и овощей
 Лоток для яиц
 Решетка для бутылок

Морозильное отделение:
 Объем, л: 94
 Технология автоматической разморозки NoFrost
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 4,5
 Три ящика для заморозки
 Емкость для льда
 Особенности: Электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода при отключении
 В комплекте: инструкция на русском языке
 Цвет: серебристый, белый, бежевый, черный
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595 X 635 X 1850
 Вес нетто, кг: 62
 Сделано в Китае



ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

Жировой фильтр предназначен для защиты мотора от различного рода загрязнений.

Жироулавливающий фильтр MAUNFELD изготавливается из немецкого высококачественного алюминия в виде нескольких ассиметричных слоев мелкоячеистой сетки. Фильтр легко снимается и моется при помощи любого моющего средства или в посудомоечной машине.



УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



Угольный фильтр очищает воздух от запахов пищи, впитывает и удерживает внутри все вредные вещества, проходящие с потоком воздуха. Он работает за счет активированного угля, который является отличным абсорбентом.

При длительной циркуляции воздуха, угольный фильтр довольно быстро забивается и теряет свою эффективность. Угольные фильтры не моются, не чистятся, и требуется периодическая замена фильтра раз в 3-4 месяца.

СТЕКЛА

В кухонных вытяжках «MAUNFELD», есть уникальная возможность заменить фасадные стекла (для моделей «Berford», «VS Slide», «Dream»), фасадные крышки (для модели «Buckingham») по цвету и декору, гармонирующих с цветом и дизайном Вашей кухни.



РУЧКИ

«MAUNFELD» предоставляет возможность заменить ручки управления на кухонной технике под интерьер Вашей кухни.

Вы можете без особого труда подобрать ручки управления, которые являются взаимозаменяемыми, цельнометаллическими и полнотелыми, в различной цветовой гамме и дизайне.



АКСЕССУАРЫ


Чтобы обеспечить кулинарный процесс большим комфортом, качественным приготовлением и облегчить процесс готовки, предлагаем дополнительно приобрести аксессуары. Это противни любой емкости, решетки, поддон-гриль, подставки под турку, WOK-горелку.



ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ - ГАРАНТИЯ MAUNFELD®

Согласно статистике, ведущейся с 2010 года, процент поломок составляет не более 0.5% от общей массы изделий под торговой маркой MAUNFELD®. Но если поломка все-таки произошла, мы гарантируем решение вопроса с минимальными затратами времени и средств.

С 01 января 2018 года срок официальной полной гарантии на технику MAUNFELD® составляет 36 месяцев!



Компания ООО «Маунфелд Рус» работает более чем со 150 сервисными центрами, расположенными в разных городах России и странах СНГ.

В случае сбоя в работе или поломки техники MAUNFELD®, Вам следует обратиться по телефону в авторизованные салоны сервисных центров, расположенные в Вашем населённом пункте, и специалисты приедут к Вам на дом (если речь идёт о крупногабаритной технике), или же Вы можете сами доставить изделие в сервисный центр (если речь идёт о малогабаритной технике).

Специалисты продиагностируют изделие, произведут ремонт или осуществят замену запчастей.

Ремонт будет осуществлен быстро и качественно, в максимально сжатые сроки.



список всех сервисных центров можно посмотреть по QR коду

ДОВЕРИЕ МИЛЛИОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ

