



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА VÄRD

премиальное сочетание
технологий, качества
и стиля



каталог 2024

Бытовая техника бренда VÄRD — это премиальное сочетание технологий, качества и стиля.

Функциональность приборов из коллекции VÄRD позволит проводить больше времени дома с семьей или друзьями, экспериментировать с новыми блюдами и наслаждаться любимыми напитками.

Пока вы отдыхаете, бытовые дела доверьте технике VÄRD.

Премиальная бытовая техника VÄRD:

Духовые шкафы	5
Варочные панели	7
Посудомоечные машины	17
Микроволновые печи	21
Вытяжки	23
Кофемашины	25
Винные шкафы	27
Холодильники	29
Стиральные машины	35
Сушильные машины	37
Стирально-сушильные машины	41



Антипригарная революция

ColdPyro®

Эмаль ColdPyro® - Прочное, долговечное, безопасное и исключительно лёгкое в очистке покрытие противней и камер духовых шкафов VÄRD

1. Уникальная технология, не имеющая аналогов на рынках России, Белоруссии и стран бывшего СНГ
2. Безопасный материал без токсичных примесей
3. Прочность и долговечность покрытия
4. Простота и удобство использования




ОБЫЧНАЯ ЭМАЛЬ

ЭМАЛЬ COLDPYRO®

Многослойная эмаль противней и камер духовых шкафов преимущественно состоит из диоксида кремния

- твёрдого и прочного материала, используемого для изготовления кварцевого стекла. В составе отсутствуют опасные добавки, благодаря чему эмаль не оказывает негативного влияния на пищу и здоровье владельцев, аналогично привычной стеклянной посуде для запекания.



Антипригарный слой из диоксида кремния мелкой фракции

Верхний слой. Капсулы из диоксида кремния различных фракций


Базовый слой. Твёрдый стекловидный слой из диоксида кремния

Основной материал. Сталь

Духовые шкафы



Air Fry



SoftClosing



Pizza Stone



Термошуп



XXL объем



Телескопические направляющие



МОДЕЛЬ	VOE432Y/B	VOE444I/B	VOE564B	VON441X/B	VON444X/B	VON564X/B
Управление	Сенсорное с переключателями	Сенсорное с переключателями	Сенсорное	Сенсорное с переключателями	Сенсорное с переключателями	Сенсорное
Телескопические направляющие	✓	✓	✓	X	✓	✓
Очистка	традиционная	традиционная	традиционная	ColdPyro	ColdPyro	ColdPyro
SoftClosing	X	✓	✓	X	✓	✓
Термошуп	X	X	✓	X	✓	✓
Pizza Stone	X	X	X	X	X	✓
Air Fry	X	X	X	✓	✓	✓

Индукционные варочные панели

Постоянный нагрев во всех моделях VÄRD

CONSTANT
HEAT

Constant Heat

Технология постоянного нагрева

Constant Heat на низких уровнях мощности позволяет тушить или поддерживать тепло в нежидких блюдах (рагу или пюре).

Варочная панель с инверторной технологией нагрева Constant heat поддерживает постоянную температуру даже на низких уровнях мощности, в отличие от импульсного нагрева, при котором мощность пульсирует, то включаясь на максимум, то выключаясь.

При постоянном нагреве можно тушить те блюда, которые подгорели бы без этой технологии, и даже деликатно расплавить шоколад.



Индукционные варочные панели



Инверторный нагрев
Constant heat

Технология
Bridge


Функция
Booster



Сенсорное управление
Direct Touch



Таймер автоматического выключения




Диаметр посуды от 8 см



МОДЕЛЬ	VNI6420B	VNI6420X	VNI6461K	VNI6461X	VNI9552K	VNI3260K
Размер	60	60	60	60	90	30
Дизайн	без рамки	с рамкой	скошенные края	тонкая рамка из нержавеющей стали	скошенные края	скошенные края
Управление	сенсор	сенсор	4 слайдера Direct Touch	4 слайдера Direct Touch	1 слайдер	2 слайдера Direct Touch
Технология Bridge	X	X	✓	✓	✓	X
Функция Booster	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Инверторный нагрев Constant heat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Таймер	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Электрические варочные панели



Таймер автоматического выключения



Сенсорное управление со слайдером



Овальная зона нагрева



Тройная зона расширения



Пауза



МОДЕЛЬ	VNC6421B	VNC6421X	VNC6464K	VNC6464X	VNC3261K
Размер	60	60	60	60	30
Управление	1 слайдер	1 слайдер	4 слайдера Direct Touch	4 слайдера Direct Touch	2 слайдера Direct Touch
Дизайн	без рамки	рамка	скошенные края	с рамкой	скошенные края
Овальная зона нагрева	X	X	✓	✓	X
Двойная зона расширения	✓	✓	X	X	✓
Тройная зона расширения	X	X	✓	✓	X
Пауза	X	X	✓	✓	✓

Газовые варочные панели

StepFlame - это комфортное регулирование пламени.
На каждом шаге - своя фиксированная мощность.



StepFlame

Просто запомните нужное значение для того или иного блюда и наслаждайтесь безупречным результатом из раза в раз.



Чугунные держатели FlexiSpace



FlexiSpace

Держатели из чугуна FlexiSpace позволяют удобно и безопасно готовить в посуде разных размеров.

Специальная конструкция с перекрестьем посередине делает использование турки и гейзерной кофеварки устойчивым и безопасным, а дополнительные оси решеток по краям обеспечивают стабильность большой посуды.



Газовые варочные панели



Технология StepFlame



Чугунные держатели FlexiSpace



Вок-конфорка



Газконтроль



Автоподжиг



Газ на стекле



МОДЕЛЬ VHGS6434X/K

Размер 60

Материал нержавеющая сталь / эмаль

Технология StepFlame X

Чугунные держатели FlexiSpace ✓

Вок-конфорка X

Газконтроль ✓



МОДЕЛЬ VHLS6434K

Размер 60

Материал нержавеющая сталь / эмаль

Технология StepFlame ✓

Чугунные держатели FlexiSpace ✓

Вок-конфорка ✓

Газконтроль ✓



МОДЕЛЬ VHLS9534K

Размер 90

Материал закалённое стекло

Технология StepFlame ✓

Чугунные держатели FlexiSpace ✓

Вок-конфорка ✓

Газконтроль ✓



МОДЕЛЬ VHLS6434K

Размер 60

Материал закалённое стекло

Технология StepFlame ✓

Чугунные держатели FlexiSpace ✓

Вок-конфорка ✓

Газконтроль ✓

Посудомоечные машины

Автооткрывание во всех посудомоечных машинах VARD



Автооткрывание

Функция автооткрывания облегчает процесс сушки. В завершение программы машина обдаёт моющиеся предметы горячей водой и открывает дверцу.

Функция автооткрывания облегчает процесс сушки: завершение программы машина делает последнее полоскание горячей водой и открывает дверцу. С прогретой посуды вода испаряется и конденсируется на более холодных стенках камеры.

Таким образом, посуда становится сухой естественным путём.

Помимо прочего данная функция предотвращает образования плесени благодаря снижению уровня влажности внутри камеры.



Посудомоечные машины



Инверторный мотор



Корзина Space Max



Луч на полу



Сенсорная панель управления



Bottle Wash



Слайдерное крепление фасада




МОДЕЛЬ	VDI413L	VDI613L	VDI451C	VDI651C
Кол-во программ	8	8	7	7
Инверторный мотор	✓	✓	X	X
Корзина Space Max	✓	✓	✓	✓
Луч на полу	✓	✓	✓	✓
Автооткрывание	сенсорное	сенсорное	кнопочное	кнопочное
Bottle Wash	X	X	X	✓
Слайдерное крепление фасада	✓	✓	X	X
Внутренняя подсветка	✓	✓	X	X

Микроволновые печи




Технология инверторного нагрева



Quick start 30 секунд



Кварцевый гриль




Установка как в колонну так и в навесной шкаф



Камера из нержавеющей стали



Автопрограммы



МОДЕЛЬ

Размер

VMG125PK

20л

VMG245PK

25л

VMG245PX

25л

VMC355HK

38л

Технология инверторного нагрева



Quick start 30 секунд



Камера из нержавеющей стали



Установка как в колонну так и в навесной шкаф

в колонну,
в навесной шкаф

в колонну

в колонну

в колонну

Автопрограммы



Управление

сенсор

сенсор

сенсор

сенсор

ВЫТЯЖКИ

1000м³

Высокая
производительность
1000 м³



Амортизатор
стекла




Пульт
управления



Таймер
остаточной
работы



Режим
«Чистый воздух»
24ч



Периметрическое
всасывание



VARD



МОДЕЛЬ

VFG663PK

VFG863PK

VFG664PK

Размер

60

80

60

Производительность

1000

1000

1000

Пульт управления

X

X

✓

Управление

сенсор

сенсор

сенсор

Количество режимов

3

3

3

Таймер остаточной работы

X

X

✓

Режим "Чистый воздух"

X

X

✓

Кофемашина



Автоматический
капучинатор



Индикация заполнения
поддона для жидкости



Использование
как молотого, так
и зернового кофе



Регулировка количества
кофе и уровня пенки



МОДЕЛЬ

VCC5K

Автоматический капучинатор



Использование как молотого, так и зернового кофе



Индикация заполнения поддона для жидкости



Количество программ

4

Управление

сенсорное

Винные шкафы



Дверца Push Pull



Сенсорная панель управления



Бутылка для шампанского




UV glass



Телескопические направляющие



2 зоны



МОДЕЛЬ

Кол-во бутылок

WCI4SS

28

WCI6DS

36

Дверца Push Pull

✓

✓

Сенсорная панель управления

✓

✓

Бутылка для шампанского

✓

✓

UV glass

✓

✓

Телескопические направляющие

X

✓

2 зоны

X

✓

Угольный фильтр

X

✓

Холодильники



Инверторный мотор



Metal Cooling



Total No Frost



Сенсорная панель управления



Smart Cool



Convertible Zone



МОДЕЛЬ
VRS177NI

Общий объем
631 л

Инверторный мотор
двойной инвертор

Metal Cooling
✓

Total No Frost
✓

Управление
сенсор

Smart Cool
✓

Convertible Zone
✓

Объем Convertible Zone (л.)
32



МОДЕЛЬ
VRC195NI

Общий объем
382 л

Инверторный мотор
двойной инвертор

Metal Cooling
X

Total No Frost
✓

Управление
сенсор

Smart Cool
✓

Convertible Zone
✓

Объем Convertible Zone (л.)
19



МОДЕЛЬ
VIC177NI

Общий объем
255 л

Инверторный мотор
✓

Metal Cooling
✓

Total No Frost
✓

Управление
сенсор

Smart Cool
✓

Convertible Zone
✓

Объем Convertible Zone (л.)
18



МОДЕЛЬ
VRK190NI

Общий объем
592 л

Инверторный мотор
двойной инвертор

Metal Cooling
✓

Total No Frost
✓

Управление
сенсор

Smart Cool
✓

Convertible Zone
✓

Объем Convertible Zone (л.)
90

Стирально-сушильная техника



Стиральные машины

Автооткрывание люка



Автооткрывание люка

При включении функции автооткрывания по завершении цикла люк автоматически приоткрывается, сохраняя свежесть только что постиранного белья. Это позволяет избежать накопления влаги внутри бака, что предотвращает образование неприятного запаха.



Стиральные машины



Инверторный мотор



Steam Safe



Автооткрывание



Сенсорная панель управления



UV - луч



IDOS



МОДЕЛЬ	VWF314	VWF494	VWF514	VWF514B
Вместимость	10 кг	9кг	10 кг	10 кг
Обороты	1400	1400	1400	1400
Автооткрывание	X	X	✓	✓
Пар	✓	✓	✓	✓
Мотор	инвертор	инвертор	инвертор, прямой привод	инвертор, прямой привод
Управление	комбинированное	сенсорное	цветной сенсор	цветной сенсор
IDOS	✓	X	✓	✓
UV - луч	X	X	✓	✓
Сотовый барабан	✓	✓	✓	✓

Сушильные машины



Инверторный мотор



Пар



Heat Pump



Сенсорная панель управления



UV - луч



Ионизация



МОДЕЛЬ	VTH41	VTH58	VTH61	VTH61B
Вместимость	10 кг	8 кг	10 кг	10 кг
Инверторный мотор	X	X	два инвертора	два инвертора
Пар	X	✓	✓	✓
Heat Pump	✓	✓	✓	✓
Управление	кнопочное	сенсор	цветной сенсор	цветной сенсор
UV - луч	✓	X	✓	✓
Ионизация	X	X	✓	✓
Сотовый барабан	✓	✓	✓	✓

Комплекты



VWF514B+VTH61B+
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ VSK3



VWF514+VTH61+
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ VSK2



VWF494+VTH58+
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ VSK1



VWF314+VTH41+
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ VSK4



Стирально-сушильные машины



Инверторный мотор



Steam Safe



Автооткрывание



Сенсорная панель управления



UV - луч



IDOS



МОДЕЛЬ

VWD514S

VWD514SB

Вместимость (стирка/сушка)

10/7 кг

10/7 кг

Обороты

1400

1400

Автооткрывание

✓

✓

Пар

✓

✓

Мотор

инвертор DD

инвертор DD

Управление

цветной сенсор

цветной сенсор

IDOS

✓

✓

UV - луч


✓

✓

Сотовый барабан

✓

✓



www.vard.ru

Многоступенчатое
тестирование
по европейским
стандартам

3 года гарантии
на крупную бытовую
технику

Прогрессивный
дизайн
и функциональность

Россия: 8 (800) 222 5995. www.vard.ru
Республика Беларусь: 8 (820) 007 12985. www.vard.by